

Bona Solutie pt. indepartat polish /ceara

Fisa tehnica de prezentare

Solutia Bona pentru Indeprtare Polish /ceara se foloseste pentru indeprtarea straturilor acumulate de polish, ceara si alte tipuri de solutii pentru intretinere. Se poate utiliza pe urmatoarele tipuri de pardoseli: parchet lacuit, ceramic, PVC, linoleum.

- Eficient si usor de utilizat
- Fara solventi
- Fara miros neplacut

Date tehnice

pH-valoare:	Aprox. 11,5
Consum:	Aprox. 70 m ² /litru
Valabilitate:	3 ani de la data productiei in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii si al transportului.
Siguranta:	Atentie. Cauzeaza ochilor. Cauzeaza iritatii ale pielii. Cititi eticheta inainte de utilizare. Nu lasati la indemana copiilor. Daca este necesara interventia medicului, sa aveti la indemana recipientul sau eticheta. Purtati manusi si ochelari de protectie. DACA INTRA IN OCHI: Clatiti foarte bine cu apa cateva minute. Sunati imediat la un centru de intoxicari sau un medic. Ingrediente periculoase: isotridecanol, ethoxylated, 2-aminoethanol.
Deseuri:	Recipientele golite trebuiesc manipulate in conformitate cu reglementarile locale
Continut:	>5% dar <10% non-ionic surfactants, agent de conservare (benzisothiazolinone), parfum
Ambalaj:	1 litru

Pregatire

Indeprtati praful si nisipul de pe pardoseala prin aspirare sau maturare. Asigurati-va ca suprafata pardoselei este in buna conditie iar finisajul este intact. Nu lasati ca Solutia sa patrunda intre rosturile lameleor sau in gaurile pardoselei deoarece poate cauza patare permanenta.

Diluati 1 litru de solutie concentrata in 5 L de apa curate, intr-o galeata. Pregatiti o a doua galeata doar cu apa curata.

Aplicare

1. Aplicati Solutia pe o arie restransa a pardoselei si asteptati aprox. 5minute pentru a dizolva polishul/ceara.
2. Frecati suprafata udata cu o perie sau un pad usor abraziv.
3. Stergeti materialul dizolvat utilizand un mop si apa curata din a doua galeata.
4. Continuati procedeul, sectiune cu sectiune, pana cand intreaga suprafata a fost tratata. Schimbati frecvent apa din galeata pentru clatire.
5. Dupa ce ati indeprtat pelicula de polish, limpeziti inca o data suprafata folosind apa curate.

Nota: Pe suprafete de parchet nu folositi apa in exces. Toate urmele reziduale de Bona Solutie pentru indeprtat polish/ceara trebuiesc curatate inainte de a aplica un nou strat de Bona Polish sau Bona Tratament pentru pardoseli (Refresher).

