



New Modern

Modern Pale

Complexité: **Moyenne** | Couche de finition: **Traffic HD extra mat**
 Brossage: **Facultatif** | Finition: **Extra mat**

L'aspect et la texture du bois poncé avec un pigment blanc pour accentuer l'aspect.

Modern Pale appliqué sur du chêne blanc brossé.
 Les résultats peuvent varier selon la couleur et le type du parquet d'origine.

Produits utilisés
 <p>2x Bona White</p>
 <p>1x Bona Traffic HD extra mat</p>

Informations complémentaires

- Pour des exigences de résistance à l'usure moins élevées, une laque non jaunissante telle que Bona Mega ONE ou Bona Traffic peut être utilisée.
- Sur les zones à passage intensif, pensez à appliquer deux couches de Bona Traffic HD.
- Pour un blanc du plus bel effet, terminez par une laque extra mate. Traffic Natural peut également être utilisé comme alternative.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120. Aspirez soigneusement.	
2. Appliquez Bona White à l'aide d'un rouleau ou d'un autre applicateur approprié dans le sens du grain de bois (env. 12 m ² /l).	1-2 h
3. Égrenez légèrement avec un abrasif de grain 120, pour éliminer les aspérités.	
4. Appliquez une deuxième couche de Bona White de la même façon.	2-3 h
5. Protégez la surface avec Bona Traffic HD extra mat.	6-12 h
6. Dans les zones à passage intensif, une couche supplémentaire de laque peut être nécessaire.	

Remarques spécifiques

Les parquets à bâtons rompus peuvent être difficiles à traiter avec de la laque pigmentée. les parquets à l'anglaise sont les plus appropriés pour ce traitement.