

New Modern

Modern Soul

Complexité: **Simple** | Couche de finition: **Traffic HD Mat**
 Brossage: **Facultatif** | Finition: **Mat**

Un style intense et chaleureux pour le sol, verni avec une couche protectrice.

*Modern Soul appliqué sur du chêne blanc brossé.
 Les résultats peuvent varier selon la couleur et le type du parquet d'origine.*

Produits utilisés
 <p>1x Bona Intense</p>
 <p>2x Bona Traffic HD mat</p>

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120. Aspirez soigneusement.	
2. Appliquez Bona Intense à l'aide d'un rouleau ou d'un autre applicateur approprié (env. 8-10 m ² /l).	1-2 h
3. Appliquez Bona Traffic HD mat à l'aide d'un rouleau Bona Microfiber Roller de 11 mm et laissez sécher (env. 8-10 m ² /l).	2-3 h
4. Égrenez légèrement avec un abrasif de grain 120, pour éliminer les aspérités. Aspirez ou enlevez la poussière à l'aide d'un chiffon.	
5. Appliquez une deuxième couche de Bona Traffic HD mat.	12-24 h
6. Dans les zones à passage intensif, une couche supplémentaire de laque peut être nécessaire.	

Informations complémentaires

- Pour des exigences de résistance à l'usure moins élevées, une autre laque telle que Bona Mega ou Bona Traffic peut être utilisée.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.