

Garden Atmosphere

Garden Classic

Komplexität: **Leicht** | Letzte Schicht: **Bona Novia**
 Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Halbmatt**

Ein klassischer Look mit einer eleganten, seidenmatten Oberfläche.

Garden Classic auf gebürsteter Eiche.
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte



1x Bona Classic



2x Bona Novia halbmatt

Anleitung

Trockenzeit

1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Schleifgitter der Körnung 120 schleifen.	
2. Bona Classic mit einer Wasserlackrolle auftragen (etwa 8 – 10 m ² /Liter).	1 – 2 Stunden
3. Bona Novia mit einer Bona Wasserlackrolle 11 mm auftragen und trocknen lassen.	2 – 3 Stunden
4. Mit Bona Schleifgitter Körnung 120 einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen. Saugen bzw. Schleifstaub entfernen.	
5. Eine zweite Schicht Bona Novia auftragen (etwa 8 – 10 m ² /Liter).	12 – 24 Stunden

Weitere Informationen

- Wenn eine höhere Strapazierfähigkeit gewünscht wird, Novia durch Mega oder Traffic/Traffic HD ersetzen.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für Technische Merkblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umfeldbedingungen angepasst werden.

Bona[®]