

Touch of Grace

Grace Vivid

Complexiteit: **Uitdagend** | Toplaag: **Wax Oil Refresher**
 Borstelen: **Vereist** | Afwerking: **Extra mat**

Een zwarte ondergrond gecombineerd met contrasterend wit voor een krijtachtige look met zichtbare houtnerven.

Grace Vivid aangebracht op geborsteld wit eiken.
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur
 en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.

Gebruikte producten



1x Bona Rich Tone (Grey)



1x Bona Mix Colour
Black



1x Bona Craft Oil 2K
Frost



1x Bona Wax Oil
Refresher

Aanwijzingen

Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 100. Goed stofzuigen.	
2. Voeg 5% Bona Mix Colour toe aan een can Bona Rich Tone (250 ml op 5 l). Goed schudden.	
3. Breng de gemengde Tone aan met een applicator (8-10 m ² /liter).	5-10 uur
4. Roer de olie goed door en breng deze aan op de vloer met een wisser of een rode pad (ong. 40 m ² /l).	
5. Laat de olie 15-30 minuten intrekken. Boen het oppervlak met een boenmachine voorzien van een rode pad en breng indien nodig extra olie aan.	15-30 min
6. Boen, na nog eens 15-30 minuten, het teveel aan olie op met een katoenen doek.	15-30 min
7. Laten drogen.	12 uur
8. Breng een dunne laag Bona Wax Oil Refresher aan met een Bona Wool Pad. Het overtollige materiaal direct verwijderen met een katoenen doek en 12 uur laten drogen.	12 uur

Overige informatie

- Bij deze look wordt gebruik gemaakt van Bona Wax Oil Refresher voor een nog betere bescherming van de Bona Craft Oil 2K.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.