

Malibu Dreams

# Malibu Amber

Complexiteit: **Gemiddeld** | Toplaag: **Mega ONE extra mat**  
 Borstelen: **Optioneel** | Afwerking: **Extra mat**

Ideaal voor een klassieke, warme houten uitstraling op de vloer, afgewerkt met een extra matte parketlak.

Malibu Amber aangebracht op geborsteld wit eiken.  
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.

## Gebruikte producten



2x Bona Amber



1x Bona Mega ONE extra mat

## Aanwijzingen

## Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 120.	
2. Breng Bona Amber aan met een roller of een andere geschikte applicator (ong. 8-10 m <sup>2</sup> /l).	1-2 uur
3. Schuur het oppervlak, om opstaande houtvezels te verwijderen, licht op met korrel 120. Stofzuigen of met een doek afnemen.	
4. Breng nog een laag Bona Amber aan.	1-2 uur
5. Breng Bona Mega ONE extra mat aan met een Bona Microfiber Roller van 11 mm en laat dit drogen (ong. 8-10 m <sup>2</sup> /l).	2-3 uur
6. Optioneel: breng een tweede laag Bona Mega ONE extra mat aan.	12-24 uur

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.