

Malibu Dreams

# Malibu Natural

Complexiteit: **Gemiddeld** | Toplaag: **Traffic Natural**  
 Borstelen: **Optioneel** | Afwerking: **Natuurlijk mat**

Natuurlijke olie en Bona Traffic Natural voor een zijdezacht gevoel. Heerlijk om op te lopen en zichtbaar voor het oog.

Malibu Natural aangebracht op geborsteld wit eiken.  
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.

## Gebruikte producten



1x Bona Craft Oil 2K Neutral



2x Bona Traffic Natural

## Aanwijzingen

## Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 120. Goed stofzuigen.	
2. Meng de olie met harder en breng het op de vloer aan met een roestvrij stalen spaan, wisser of rode pad (ong. 40 m <sup>2</sup> /l).	15-30 min
3. Boen het oppervlak na 15-30 minuten met een 1-schijfsmachine voorzien van een rode pad. Indien nodig meer olie toevoegen.	15-30 min
4. Boen, na nog eens 15-30 minuten, het teveel aan olie op met een katoenen doek. Laat het oppervlak drogen.	8-12 uur
5. Breng Bona Traffic Natural aan met een Bona Microfiber Roller van 11 mm en laat dit drogen (ong. 8-10 m <sup>2</sup> /l).	2-3 uur
6. Schuur het oppervlak, om opstaande houtvezels te verwijderen, licht op met de Bona Scrad Pad. Stofzuigen of met een doek afnemen.	
7. Breng een tweede laag Bona Traffic Natural aan.	12-24 uur
8. In drukbelopen zones kan een extra laklaag nodig zijn.	

## Overige informatie

- Bona Traffic Natural heeft een ruwer oppervlak dan de traditionele parketlakken. Voor drukbelopen commerciële zones kan Bona Traffic HD extra mat worden gebruikt voor eenzelfde uitstraling die gemakkelijker is schoon te maken.

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.