

Nordic Shimmer

Nordic Milk

Complexiteit: **Eenvoudig** | Toplaag: **Craft Oil 2K Frost**
 Borstelen: **Optioneel** | Afwerking: **Natuurlijk mat**

Wit gepigmenteerde olie die in de houten vloer wordt ingeboend om details weg te werken.

*Nordic Milk aangebracht op geborsteld wit eiken.
 Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kleur
 en het soort van de oorspronkelijke houten vloer.*

Gebruikte producten



1x Bona Nordic Tone



1x Bona Craft Oil 2K Frost

Aanwijzingen

Droogtijd

1. Bereid de vloer voor en schuur deze op met korrel 100. Goed stofzuigen.	
2. Breng Bona Nordic Tone aan met een applicator (8-10 m ² /liter).	5-10 uur
3. Roer de olie goed door en breng deze aan op de vloer met een wisser of een rode pad (ong. 40 m ² /l).	
4. Laat de olie 15-30 minuten intrekken. Boen het oppervlak met een 1-schijfsmachine voorzien van een rode pad en breng indien nodig extra olie aan.	15-30 min
5. Boen, na nog eens 15-30 minuten, het teveel aan olie op met een katoenen doek.	15-30 min
6. Boen de vloer voor een perfecte afwerking nog een keer met een Bona Wool Pad.	12-24 uur

Deze aanwijzingen beschrijven het algemene proces van het behandelen van houten vloeren. Ze mogen niet gezien worden als vervanging van technische datasheets of veiligheidsinformatiebladen die gewijzigd kunnen worden en deze moeten voorafgaand aan gebruik worden doorgelezen. De aanbevolen droogtijden zijn gemiddelde droogtijden bij 20°C/60% RV en moeten worden aangepast aan de plaatselijke in het pand geldende omstandigheden.