

Garden Atmosphere

Garden Classic

Complejidad: **Fácil**Capa de acabado: **Novia**Cepillado: **Opcional**Acabado: **Mate satinado**

Un aspecto barnizado clásico con una superficie mate satinada.

Garden Classic aplicado en roble blanco cepillado.
Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.

Productos utilizados:



1 capa de Bona Classic



2 capas de Novia Silk matte

Instrucciones	Tiempo de secado
1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano 120 o más fino.	
2. Aplique Bona Classic con un rodillo u otro aplicador adecuado (aprox. 8-10 m ² /l).	1-2 h
3. Aplique Bona Novia utilizando un Bona Microfiber Roller de 11 mm y deje secar.	2-3 h
4. Realice un lijado intermedio suave para reducir cualquier posible elevación de la madera utilizando Bona Diamond Abrasives de grano 120. Pase la aspiradora o la mopa.	
5. Aplique una segunda capa de Bona Novia (aprox. 8-10 m ² /l).	12-24 h

Información adicional

- Cuando se necesite una mayor resistencia al desgaste es recomendable utilizar Mega o Traffic/Traffic HD en lugar de Novia.

Esta guía describe el proceso general de tratamiento de los suelos de madera y no sustituye a las fichas técnicas y de seguridad que están sujetas a cambios y deben seguirse antes de la utilización. Los tiempos de secado indicados son los tiempos de secado típicos a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores de cada lugar.