

Bona Sportive Cleaner

Tekniskt datablad

Professionellt
Underhåll



Bona Sportive Cleaner är ett koncentrerat, lätt alkaliskt rengöringsmedel särskilt utvecklat för rutinmässig rengöring av lackerade sportgolv. Bona Sportive Cleaner är skonsamt mot trägolv, men tar samtidigt effektivt bort fett och smuts och efterlämnar ingen hal eller smetig hinna. Lämplig för kombiskurmaskin.

- Särskilt framtagen för lackerade sportgolv
- Effektiv, lågskummande formulering
- För regelbunden användning

Teknisk data

pH-värde:	Koncentrerad: ca. 11
Spädning:	Normal rengöring: 0,5 dl till 5 liter vatten (1%) Mycket nedsmutsade golv: 1 dl till 5 liter vatten (2%)
Säkerhet:	Oklassificerad, se säkerhetsdatablad för mer information.
Hållbarhet:	Minst 2 år, från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Lagras frostfritt
Pack size:	3 x 5 litres (44 boxes per pallet) 10 x 1 litres (50 boxes per pallet)

Förberedelser

Avlägsna damm, grus med t.ex. dammsugare, saxmopp eller annan torr rengöringsmetod.

Applicering

Späd koncentratet enligt rekommendation och tvätta av golvet med en mopp eller en kombiskurmaskin försedd med en vit eller röd skurrondell. Tänk på att för mycket vatten kan skada träet. Städa alltid med minsta möjliga mängd vatten och iakttag försiktighet om golvet har öppna springor. Byt ut tvättvattnet regelbundet.

Kombiskurmaskin

Råd vid användning av kombiskurmaskin:

1. Fyll alltid tanken med nytt, rent vatten innan användning.
2. Kör maskinen längs med och aldrig tvärs parketten.
3. Vattensläppet från maskinen får ej överstiga 1 lit/100 m². Testa genom att tillsätta 10 liter vatten till tanken och kontrollera vattennivån efter 100 m² (t.ex. 5 x 20 m). 9 liter skall kvarstå i tanken.
4. Vatten skall avlägsnas direct, var noga med att inte lämna pölar när maskinen svänger.
5. Om du använder maskinen för att distribuera vatten så måste det avlägsnas igen inom 3 minuter.
6. Se till att gummiskrapan är ren och i gott skick. Byt ut årligen eller om maskinen efterlämnar pölar eller för mycket vatten.
7. Använd ej aggressiva skurrondeller på ytan, de kan repa och slita på ytan. Desto mildare rondell desto mindre slitage.



Bona[®]