



Nordic Shimmer

Nordic Natural

Komplexität: **Leicht** | Letzte Schicht: **Bona Traffic Natural**
 Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Natürlich matt**

Das Erscheinungsbild und Feeling von echtem Holz, mit einer samtweichen Oberfläche.

Nordic Natural auf gebürsteter Eiche.
 Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte
 <p>2x Bona Natural</p>
 <p>1x Bona Traffic Natural</p>

Weitere Informationen

- Auf stark frequentierten Flächen wird empfohlen, zum Schluss zwei Schichten Bona Traffic Natural aufzutragen.
- Bona Traffic Natural hat eine rauere Oberfläche als traditionelle Lacke. Bei stark frequentierten Gewerbeflächen sollte Bona Traffic HD extramatt verwendet werden. Der Lack hat ein ähnliches Erscheinungsbild, und der Boden lässt sich leichter reinigen.

Anleitung	Trockenzeit
1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Bona Diamantschleifmittel der Körnung 120 schleifen.	
2. Bona Natural mit einer Wasserlackrolle in Faserrichtung der Holzmaserung auftragen (etwa 10 – 12 m ² /Liter).	1 – 2 Stunden
3. Mit Bona Diamantschleifmittel Körnung 120 einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen und Oberfläche absaugen.	
4. Eine zweite Schicht Bona Natural mit der gleichen Methode auftragen.	2 – 3 Stunden
5. Die Oberfläche mit Bona Traffic Natural schützen.	12 – 24 Stunden
6. Bei stark frequentierten Flächen kann eine zweite Lackschicht erforderlich sein.	

Besonderheiten

Die Behandlung von Fischgrät- oder Musterböden ist nicht einfach. Böden, welche in Verband verlegt sind, eignen sich am besten für diese Anwendung.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für Technische Merkblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umfeldbedingungen angepasst werden.

Bona[®]