

Garden Atmosphere

Garden Classic

Complexitate: **Ușor**Acoperire: **Novia**Periaj: **Opțional**Finisaj: **Mat mătăsos**

Un aspect clasic lăcuit, cu o suprafață mată de mătase.

Garden Classic aplicat pe stejar alb periat.
Rezultatele vor fi diferite în funcție de culoarea și de tipul pardoselii dvs. originale din lemn.

Produse utilizate
 1x Bona Classic
 2x Novia Silk mat

Instrucțiuni	Timp de uscare
1. Pregătiți pardoseala și încheiați sablarea cu material abraziv cu granulație 120 sau mai fină.	
2. Aplicați Bona Classic cu o rolă sau alt aplicator potrivit (aprox. 8-10 m ² /l).	1-2 h
3. Aplicați Bona Novia cu ajutorul unei role cu microfibre Bona de 11 mm și lăsați să se usuce.	2-3 h
4. Efectuați o abraziune intermediară ușoară pentru reducerea neregularităților fibrei, utilizând Bona Diamond Abrasives cu granulație 120. Aspirați sau ștergeți praful.	
5. Aplicați al doilea strat de Bona Novia (aprox. 8-10 m ² /l).	12-24 h

Alte informații

- Pentru cerințe privind o rezistență mai mare la uzură, aveți în vedere înlocuirea Novia cu Mega sau Traffic/Traffic HD.

Acest ghid descrie procedura generală de tratare a pardoselilor din lemn și nu înlocuiește fișele cu date tehnice și de securitate, care fac obiectul modificării și trebuie consultate înaintea utilizării. Timpii de uscare sugerați sunt timpi de uscare tipici la 20°C/60% umiditate relativă și trebuie adaptați la condițiile climatice de interior locale.