



NÁVOD NA ÚDRŽBU LAKOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAH

Bona[®]

Čištění – jednoduchá rutina

Klíčem ke krásnému vzhledu podlah je pravidelný úklid a čištění. Bona nabízí čisticí prostředky pro efektivní čištění podlah. Produkty Bona povrch podlah nepoškodí a nemají negativní vliv na životní prostředí. Rychlé a okamžité řešení s vynikajícím výsledkem. Pro jednoduché a efektivní čištění podlah.



Ochrana povrchu – navrácení lesku

Opakované hloubkové čištění podlah může postupem času „zmatnit“ vzhled a kvalitu povrchu podlah. Nová ochranná vrstva leštěnky obnoví původní lesk a prodlouží životnost podlah. Bezpečně, rychle a snadno. Přípravky společnosti Bona obnoví vzhled podlah a navrátí jim jejich původní krásu. Bona Hloubkové čištění a následná ochrana povrchu podlah je doporučována především v komerčních prostorech s vysokou zátěží, pro lepší odolnost povrchu.



Hlubkové čištění – oživení a obnovení

Každá podlaha se časem opotřebovává. Na podlaže se objevují skvrny, zbytky usazených nečistot, různorodá zbarvení. Aplikací efektivního přípravku v kombinaci s čisticím strojem Bona PowerScrubber vyčistíte povrch podlah rychle a efektivně. Není nutná renovace, ale pouze vyčištění podlahy, s velmi krátkou odstávkou provozu podlahy.



Přelakování – jistota obnovy

Poškozené nebo silně opotřebované podlahy by za běžných okolností vyžadovaly výměnu. Bona nabízí inovativní ošetření povrchu pomocí Bona Přelakování podlah. Účinná alternativa, jak obnovit původní vzhled podlah rychle a prodloužit jejich životnost. Ať už se jedná o dřevěné podlahy, vinyl, PVC, linoleum nebo gumovou podlahu, unikátní a bezpečné Bona Přelakování podlah poskytne perfektní povrch během několika hodin práce.





Dřevěné lakované podlahy

Lakované parketové a palubkové podlahy jsou a zůstávají reprezentativní podlahovou krytinou v každém interiéru. Vyznačují se nepřekonatelnou odolností proti opotřebení a dlouhou životností. Tato špičková povrchová úprava dodává parketám požadovaný vzhled, zachovává jejich

krásu dřeva a chrání ji proti znečištění a oděru. Nalakované parketové podlahy jsou hygienické a pohodlné na údržbu. Díky lakování ve 3 vrstvách jsou chráněny proti vniknutí nečistot a tekutin. Čištění a údržba je proto jednoduchá a nevyžaduje větší námahu.

Obsah

Čištění	6
Hloubkové čištění	7
Ochrana povrchu	8
Přelakování	10



Dřevěné lakované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k čištění

Pro dosažení krásného vzhledu podlahy je důležitý pravidelný úklid. Dodržujte zásady správného úklidu podlah a vaše podlaha se vám odmění dlouhou

životností. Pro úklid používejte pouze kvalitní čisticí prostředky, práci si můžete ulehčit pomocí Bona Spray Mopu.



Čištění za sucha.



Čištění za mokra.



Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařed'te přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařed'te přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čisticího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty

- Bona Spray Mop
- Bona Mopy
- Bona Dusting a Cleaning Pad
- Bona Cleaner
- Běžný čisticí stroj



Instrukce k hloubkovému čištění

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití čisticího prostředku Bona Deep Clean Solution v kombinaci s našim čisticím strojem Bona Power Scrubber. Jestliže

použijete Bona Deep Clean Solution s jiným čisticím strojem, řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipulaci stroje daného výrobce.



Ujistěte se, že používáte správné kartáče.



Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.



Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.



Vyčistěte podlahu pomocí stroje.

Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.



- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.

Pro usazené nečistoty

- Bona Deep Clean Solution naředěte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber



DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přitlak kartáčů!

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj

v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber
- Bona kartáče bílé a červené

Bona®

Dřevěné lakované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k ochraně povrchu

Pokud byla podlaha ošetřována leštěnkou, je nezbytné nejprve odstranit z podlahy staré zbytky nahromaděných leštěnek z předchozích ošetření. Nový nebo


stávající povrch ošetřete pomocí Bona Polish. Ujistěte se, že je povrch čistý.



Vysajte prach a nečistoty.



Použijte Bona Applicator Pad.



Podlahu nechte zaschnout min. 1 hod.



Případnou druhou vrstvu Bona Polish naneste cca 2 hod. po vrstvě první.

Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
2. Nádobu důkladně protřepejte, pak aplikujte tenkou vrstvu Bona Polish pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator Pad. Pokud je to možné, aplikujte ve směru vláken dřeva.
3. Nechte podlahu zaschnout min. 1 hodinu, před dalším jejím použitím.
4. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona Polish nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci prvního nátěru.

Produkty

- Bona Polish lesk / mat
- Bona Mop
- Bona Applicator Pad





✓ Broušení na holé dřevo

✓ Efektivní broušení potěrů

✓ Snadná výměna unašečů

✓ Pro všechny typy broušení



Bona Flexisand Pro System

Unašeče pro větší výkon a všestrannost

NEB pro výkonné broušení, kartáčování a drásání dřevěných podlah

Supraflex pro broušení a kartáčování až po okraje

Bona®

Dřevěné lakované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k přelakování

Přelakování dodává podlaze ochrannou vrstvu a vylepšení stávajícího vzhledu. Přelakováním se odstraní skvrny, povrchové škrábance, obnoví se původní krása dřeva. Nejen že je dosaženo perfekt-

ního vzhledu, snadno, rychle, a to během několika hodin práce, ale také se prodlouží životnost podlah. Jde o rychlý a účinný způsob, jak obnovit původní krásu dřeva.



1 Odstraňte volné nečistoty.



2 Vyčistěte povrch s Bona Deep Clean Solution a vodou, pomocí stroje.



3 Vybruste povrch s Bona FlexiSand a Bona Diamantovým brusivem.



4 Vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean Solution.



5 Proveďte mezibroušení povrchu.



6 Vysajte volné nečistoty. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber.



7 Naneste lak Bona Traffic HD/Traffic. Nechte zaschnout.

Postup

1. Odstraňte volné nečistoty a kamínky pomocí vysavače, mopu nebo jiné suché metody čištění.
2. Odmastěte a vyčistěte důkladně povrch s Bona Power Scrubber (zelené kartáče) a Bona Deep Clean Solution (10 % roztok s vodou). Nenechávejte žádné kaluže čistícího roztoku. Nechte povrch zaschnout.
3. Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 80 připevněným k unašeci Bona Quattro a umístěte Bona Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Pokud je na povrchu leštěnka nebo vosk, pokračujte, než bude povrch kompletně vybroušen. Proveďte test mincí (viz. TIP) a ověřte, zda je leštěnka / vosk řádně vybroušena. Rohy vybruste pomocí brusky Bona Supraflex.
4. Povrch vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean Solution. Nechte zaschnout.
5. Mezibruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240.
6. Vysajte volné nečistoty nebo vytřete povrch suchou metodou pomocí Bona Dusting Pad. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber s čistou vodou pro odstranění jemného prachu.
7. Aplikujte tenkou vrstvu Bona Traffic HD/Traffic pomocí nerezové stěrky. Nechte zaschnout cca 30-60 minut. Aplikujte 1-2 vrstvy Traffic HD/Traffic pomocí válečku, nebo T-aplikátoru (spotřeba 8-10 m²/litr). Nechte zaschnout.



DŮLEŽITÉ: Zjistěte, zda je povrch ošetřený leštěnkou či voskem

Předtím než začnete, je důležité se ujistit, zda byl povrch ošetřen leštěnkou a jak silná je jeho vrstva. Nebudou-li staré zbytky leštěnky odstraněny, můžou se na podlaze hromadit nečistoty a ohrozí se přilnavost nového laku.

Množství leštěnky na podlaze vám poskytne dobrý přehled, kolik úsilí je zapotřebí k odstranění staré vrstvy. V některých případech, pokud se na povrchu objeví více vrstev leštěnky, může být zapotřebí proces odstranění opakovat několikrát.

Před začátkem práce je důležité určit, zda byla na podlaze použita leštěnka a jak silná je její vrstva. Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění staré vrstvy leštěnky, na podlaze se usadí nečistoty, které vážně ohrozí přilnavost nové vrstvy laku.

Produkty a stroje

- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)
- Bona Deep Clean Solution
- Bona FlexiSand a unašeč Bona Quattro
- Bona Unašecí kotouče (černé)
- Bona Diamantové brusivo P 80 a P 240
- Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka)
- Bona Premium Mop, Bona Commercial Mop



Test mincí

- Vyberte si nenápadnou oblast na podlaze a aplikujte malou kapku (cca 5 cm) neředěného Bona Remover.
- Pokud je na povrchu leštěnka, po několika minutách se testované místo změní v mléčně bílou. Seškrábněte tuto oblast mincí. Pokud je na podlaze leštěnka, lehce by se měla sloupnout.
- Po pár minutách setřete zbytek prostředku, aby nedošlo k poškození povrchu.



Bona®

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření všech typů podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah.



Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz

Bona®