


Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT ONE



WS-1

ÚVOD

PÉČE O SPORTOVNÍ POVRCHY PODLAH OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT ONE

Pokládka nebo renovace sportovních podlah může být nákladnou záležitostí, nicméně se očekává, že prodlouží jejich životnost. A čím delší je životnost, tím lepší je vaše investice. Bona SuperSport System je navržen tak, aby zajistil nejdelší možnou životnost všech sportovních podlah.

Kombinací preventivních opatření a postupů údržby popsanych v tomto návodu maximalizujete užitnou hodnotu a vzhled sportovních podlah.

Bona zajišťuje komplexní řešení pro péči o sportovní povrchy podlah, od každodenního čištění až po přelakování povrchu několika vrstvami Bona SuperSport System, pro dosažení krásných a bezpečných sportovních podlah. Upozorňujeme, že navrhovaná frekvence čištění a údržby uvedená v návodu je pouze orientační. Každá podlaha by měla být posouzena individuálně, frekvence čištění je nastavena dle provozu v tělocvičně. Dodržujte doporučení, které je uvedeno na poslední stránce těchto instrukcí.

BĚŽNÝ PROGRAM ÚDRŽBY PODLAH

Údržba se odvíjí od stupně zátěže a umístění podlahy. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o tom, jak by se mělo naplánovat čištění a údržba pro zajištění rychlého, jednoduchého a skvělého výsledku.

TYP	PRODUKT	FREKVENCE ČIŠTĚNÍ / ÚDRŽBY
ČIŠTĚNÍ	Volné nečistoty Bona Commercial System Dusting Pad	Denně
	Usazené nečistoty Bona SuperSport Cleaner	1x / týden
HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ	Hlubkové čištění strojem Bona SuperSport Deep Clean	1x / měsíc *
PŘELAKOVÁNÍ	Přelakování, vrstva proti opotřebení Bona SuperSport ONE	Každé 2-3 roky

*častěji v případě usazených nečistot nebo v případě usazeného vosku z házené

Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT ONE



ČIŠTĚNÍ ZA SUCHA



Pravidelně vysávejte nebo zametejte podlahu pomocí mopu Bona Commercial Mop a mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad. Elektrostatická utěrka Bona Dusting Pad odstraní volné nečistoty.



© A.I.S.E

Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.



ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA – USAZENÉ NEČISTOTY



© A.I.S.E

Čištění manuálně

- 1 Naředíte přípravek Bona SuperSport Cleaner (100 ml : 10 l vody).
- 2 Vytřete podlahu mopem, pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad.



Čištění strojem

- 1 Naplňte nádrž čisticího stroje přípravkem Bona SuperSport Cleaner naředěným s vodou (100 ml : 10 l vody).
- 2 Připevněte bílý pad k čisticímu stroji.
- 3 Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku.
- 4 Několikrát vyměňte špinavou vodu za čistou.




© A.I.S.E



RADY V PŘÍPADĚ POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO ČISTICÍHO STROJE

1. Nejprve naplňte nádrž stroje čistou vodou.
2. Pohybujte se strojem přímo dopředu, vždy ve směru dřeva (viz obrázek), nikdy napříč.
3. Úbytek vody ze stroje nesmí překročit 1 l / 100 m². Otestujete přidáním 10 litrů vody do nádrže a po 100 m² (např. 5x20 m) zkontrolujete zbývající vodu. V nádrži by mělo zůstat 9 litrů.
4. Dejte pozor, abyste při otáčení stroje nezanechali za sebou louže. Voda by měla být ihned odstraněna.
5. Udržujte gumu čistou, v dobrém stavu. Vyměňujte ji jednou ročně, nebo pokud za strojem zůstává nadměrné množství kapaliny či příliš mnoho vody.
6. Na povrch nedoporučujeme používat agresivní podložky (pady, utěrky, kartáče), mohou povrch poškrábat a opotřebovat. Čím měkčí podložka (pad, utěrka, kartáč), tím menší opotřebení povrchu.



Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT ONE



HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Příležitostné hloubkové čištění k odstranění usazených černých šmouh od podrážek bot, štěpařského vosku z házené, nahromaděného tělesného tuku a dalších nečistot, které mohou vytvářet kluzký povrch.

METODA



1 Odstraňte volné nečistoty pomocí vysavače, mopu nebo čistící metodou nasucho.




2 Aplikujte zředěný Bona SuperSport Deep Clean na část podlahy pomocí mopu. Nechte roztok 3-5 minut účinkovat, aby se špína rozpustila.



3 Podlahu čistěte vhodným čistícím strojem s bílým nebo červeným padem nebo podobným produktem.

4 Okamžitě odstraňte všechny rozpuštěné nečistoty pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber nebo mopu apod.

5 Nakonec vyčistěte povrch podlahy pouze čistou vodou v nádrži stroje.



TIP

Poznámka: K čištění používejte minimální množství vody.

Dejte pozor na velké spáry v podlaze. Nedovolte, aby nadměrné množství čistícího roztoku prosakovalo do otevřených spár.

Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT ONE



HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Doporučení pro štěpařský vosk z házené

Pokud je často používán vosk z házené, plánujte hloubkové čištění každý týden, jelikož vytvrzený vosk z házené bude obtížnější odstranit.

Pro odstranění lokálních skvrn vosku se doporučuje použít neředěný Bona SuperSport Deep Clean. Nastříkejte na znečištěná místa, nechte reagovat po dobu cca 10-15 minut a poté místo čistěte s talířovou bruskou pomocí bílého nebo červeného padu. Odstraňte zbytky nečistot opláchnutím povrchu pomocí roztoku Bona SuperSport Cleaner.

METODA

- 1 Velké plochy vytvrzeného materiálu bude možná nutné odstranit mechanicky, pomocí tupé špachtle. Dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu.
- 2 Aplikujte roztok na znečištěnou oblast pomocí mopy. Nechte 3-5 minut reagovat, aby se špína rozpustila. Standardní ředění (1:5) je obvykle na štěpařský vosk dostatečné. Pro větší účinnost lze koncentraci zvýšit na 1:2 (1 litr čističe na 2 litry vody).
- 3 Vyčistěte plochu po malých úsecích pomocí leštícího stroje (např. FlexiSand). Použijte červený pad.
- 4 Rozpuštěné nečistoty neprodleně odstraňte mopem nebo s čisticím strojem a čistou vodou.
- 5 Udržujte množství vody použité k čištění na minimum. Dejte pozor na velké spáry v podlaze. Nedovolte, aby nadměrné množství čisticího roztoku prosakovalo do otevřených spár.
- 6 Při vysoké koncentraci prostředku Bona SuperSport Deep Clean se doporučuje nechat podlahu zaschnout minimálně 2-3 hodiny, než bude plně zatěžována.



© A.I.S.E



© A.I.S.E




© A.I.S.E



Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT ONE



WS-P

OCHRANA POVRCHU

Povrch ošetřený pomocí systému Bona SuperSport je navržen pro sportovní zátěž a pro správnou funkci vyžaduje pouze čištění. Pokud se podlaha z nějakého důvodu stala kluzkou, začněte důkladným vyčištěním povrchu podlahy. Pokud to nestačí nebo pokud je povrch poškozený, měli byste zvážit úplné přelakování.

Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT ONE



PŘELAKOVÁNÍ

Aplikace další vrstvy laku Bona SuperSport ONE na již dříve ošetřenou dřevěnou sportovní podlahu lakem Bona SuperSport ONE je rychlým a nákladově efektivním způsobem, jak prodloužit životnost podlahy a odložit kompletní renovaci na později. Tento proces zahrnuje hloubkové čištění povrchu, lehký mezibrus povrchu a aplikaci nové vrstvy laku. Tímto způsobem se odstraní znečištění, skvrny a povrchové škrábance. Podlaha bude vypadat skoro jako nová.

Důležité!

Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli lze Bona SuperSport ONE použít k přelakování, není doporučen pro přelakování jiných povrchů ošetřených jiným sportovním lakem! Povrch a podlaha určená pro přelakování by měla být ve zdravém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Proveďte lokální opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení a renovaci povrchu podlahy.

Co budete potřebovat:

- Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný talířový stroj vybavený příslušenstvím jako Bona Quattro
- Bona Unášečí kotouč Diamond
- Bona Diamond Abrasives zrnitost 120
- Bona PowerScrubber s červenými, nebo zelenými kartáči
- Bona SuperSport Deep Clean
- Excentrická bruska na rohy a hrany
- Čisté mikrovláknové pady

Dřevěná lakovaná podlaha, která byla dříve ošetřena Bona SuperSport ONE, musí být před přelakováním důkladně vyčištěna a odmaštěna. Řádné vyčištění a mezibrus je klíčem k úspěšnému přilnutí dalších vrstev laku. Zkontrolujte, zda byla na podlaze použita leštěnka / vosk (udělejte test mincí). Pokud lze materiál snadno odstranit z povrchu, pak je povrch ošetřen leštěnkou / voskem. Sportovní dřevěné podlahy ošetřené voskem nebo leštěnkou se nedoporučují přelakovat lakem.

METODA



© A.I.S.E

- 1 Odmastěte a důkladně vyčistěte povrch pomocí čistícího stroje Bona PowerScrubber (červené nebo zelené kartáče). Naředěte Bona SuperSport Deep Clean s vodou (10% koncentrace) v nádrži stroje. Dávejte pozor, abyste nezanechávali za sebou kaluže čistícího roztoku.
- 2 Nechte povrch řádně zaschnout.



KROK 3 (POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ)

Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT ONE



PŘELAKOVÁNÍ

METODA



© A.I.S.E



© A.I.S.E

- 3** Uchyťte Bona Unášecí kotouč Diamond a následně Bona Diamond disky P 120 na Bona Quattrodisc. Vybruste povrch podlahy, aby byl matný. Rohy a hrany místnosti vybruste ručně nebo excentrickou bruskou.

- 4** Odstraňte brusný prach. Naplňte nádrž Bona PowerScrubber čistou vodou a vyčistěte podlahu. Poté ji nechte řádně zaschnout.

- 5** V případě oprav značení čar, aplikace Bona SuperSport Line Paint:

a. Oblepte stávající čáry pomocí maskovací pásky vysoké kvality, jako je modrá maskovací páska. Zatlačte řádně pásku na podlahu! Ponechte ji na podlaze co nejkratší dobu, jinak by mohla silně přilnout k povrchu.

b. Aplikujte Bona SuperSport Line Paint a odstraňte maskovací pásku ještě předtím, než barva zaschne.

c. Nechte zaschnout cca 2 hodiny


- 6** Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport ONE válečkem nebo T-aplikátorem (8-10 m² / litr).

- 7** Proces vytvrzení trvá přibližně 5 dní (70% vytvrzeno za 24 hodiny, 90% vytvrzeno za 72 hodin). Nepokládejte koberce na podlahu, dokud není podlaha plně vytvrzená. Podlaha může být používána po 24 hodinách, ale zůstává náchylná na škrábance, až do úplného vytvrzení. První týden čistěte podlahu pouze suchou metodou, nikoliv na mokro.



Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT ONE



WS-1

OPTIMÁLNÍ PÉČE O PODLAHU

Ochrana povrchu nově položených podlah

- Všechny nově položené podlahy by měly být ponechány nezakryté až do úplného vytvrzení (konkrétní časy viz technický list produktu). Krycí materiály by měly být prodyšné.

Použití vstupních rohoží

- Až 80% nečistot se dostane dovnitř budovy prostřednictvím obuvi.
- Doporučují se vstupní podlahové systémy vhodné velikosti (ideálně více než 6 m²) a vysoké kvality.
- Všechny vstupní podlahové rohože by měly být pravidelně vyčištěny, aby se odstranily všechny nečistoty.

Obuv

Zavedte zásadu „čisté obuvi“. Používejte sportovní obuv pouze v interiéru, při své sportovní činnosti. Pamatujte, že byste měli nosit pouze takovou obuv, která nedělá šmouhy na podlaze. Černé podrážky jsou zakázány. Tím se sníží výskyt černých šmouh na povrchu podlah, které se těžko odstraňují. Podobný požadavek by měl být kladen na sportovní vybavení. Například černá páska kolem hokejek zanechává obtížně odstranitelné černé šmouhy.

Zařízení

- Zajistěte, aby bylo veškeré vybavení v dobrém stavu. Zajistěte ochranné kryty nohou nábytku a zařízení. apod.

Čištění


- Pravidelné čištění je výhodnější a nákladově efektivnější než příležitostné hloubkové čištění.
- Používejte doporučené čisticí prostředky. Vysoce kvalitní čisticí prostředky a příslušenství zajišťují efektivní údržbu a představují jen malou část nákladů na údržbu.
- Řiďte se pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnosti.

Použití čisticích a údržbových prostředků

- Nesprávné použití čisticích chemikálií může způsobit poškození a / nebo různobarevnost. Nadměrné nebo nedostatečné opláchnutí čisticích chemikálií může zhoršit povrch podlahy. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly povrch poškrábat.

Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT ONE



WS-1

ČASTÉ DOTAZY

Jak často mám čistit podlahu?

Optimální frekvence čištění a údržby je stanovena na základě toho, jak často se podlaha používá.

Při sestavení plánu čištění a údržby je třeba odpovědět na řadu otázek týkajících se podlahy:

- Je blízko vchodu do budovy?
- Bude shromažďovat suché nebo vlhké nečistoty?
- Jakému stupni zátěži bude vystavena?

Pamatujte, že bude nutné světlé podlahy čistit častěji.

Jak často bych měl aplikovat údržbový nátěr?

Bona SuperSport ONE je vyroben pro zátěžové používání a nevyžaduje častou údržbu. Dodržujte běžný program údržby (viz tabulka strana 1) a v budoucnu přelakujte dalšími vrstvami Bona SuperSport ONE.

Jak odstraním skvrny?

Skvrny odstraňte ihned, jakmile je objevíte.

- Většinu skvrn lze bezpečně odstranit pomocí suché papírové utěrky, vody, čisticího prostředku, lihu nebo alkoholu (v tomto pořadí).
- NEPOUŽÍVEJTE vysoce alkalické produkty, jako je amoniak nebo soda nebo silná rozpouštědla jako je aceton, jelikož mohou být škodlivé jak pro vás, tak pro podlahy. Máte-li pochybnosti, proveďte zkoušku produktu na nenápadné oblasti.

ČISTÍCÍ UTĚRKY (PADY), RYCHLOST STROJŮ A PRODUKTY PRO ÚDRŽBU PODLAH

Barvy padů:

Barvy padů se můžou lišit v závislosti na výrobci / zemi. Pro běžné čištění se doporučuje Bona Pad bílý nebo červený. Bona Pad modrý a zelený není vhodný pro běžné čištění a údržbu. Bona Pad hnědý nebo černý je vysoce abrazivní a nikdy by se neměl používat k čištění.

Rychlosti stroje:

Pro strojové čištění rotační technikou je vhodné 150 až 300 ot. / min. Všimněte si, že Bona PowerScrubber běží na 1 100 ot./min. Nikdy nepoužívejte Bona PowerScrubber na sucho (bez čisticího prostředku). Při hloubkovém čištění udržíte stroj vždy v pohybu.

Doporučené produkty pro údržbu podlah

Bona doporučuje používat Bona SuperSport Cleaner pro pravidelné čištění podlah (naředěný roztok), Bona SuperSport Deep Clean pro hloubkové čištění podlah. Pokud chcete použít alternativní produkty, obraťte se na svého běžného dodavatele, který vám poskytne další informace, pokyny a záruku.