

PÉČE O SPORTOVNÍ POVRCHY PODLAH OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT PURE HD

Pokládka nebo renovace sportovních podlah může být nákladnou záležitostí, nicméně se očekává, že prodlouží jejich životnost. A čím delší je životnost, tím lepší je vaše investice. Bona SuperSport System je navržen tak, aby zajistil nejdelší možnou životnost všech sportovních podlah.

Kombinací preventivních opatření a postupů údržby popsanych v tomto návodu maximalizujete užitnou hodnotu a vzhled sportovních podlah.

Bona zajišťuje komplexní řešení pro péči o sportovní povrchy podlah, od každodenního čištění až po přelakování povrchu několika vrstvami Bona SuperSport System, pro dosažení krásných a bezpečných sportovních podlah. Upozorňujeme, že navrhovaná frekvence čištění a údržby uvedená v návodu je pouze orientační. Každá podlaha by měla být posouzena individuálně, frekvence čištění je nastavena dle provozu v tělocvičně. Dodržujte doporučení, které je uvedeno na poslední stránce těchto instrukcí.



BĚŽNÝ PROGRAM ÚDRŽBY PODLAH

Údržba se odvíjí od stupně zátěže a umístění podlahy. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o tom, jak by se mělo naplánovat čištění a údržba pro zajištění rychlého, jednoduchého a skvělého výsledku.

TYP	PRODUKT	FREKVENCE ČIŠTĚNÍ / ÚDRŽBY
ČIŠTĚNÍ	Volné nečistoty Bona Dusting Pad	Denně
	Usazené nečistoty Bona SuperSport Cleaner	1x / týden
HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ	Hlubkové čištění strojem Bona SuperSport Deep Clean	1x / měsíc *
PŘELAKOVÁNÍ	Přelakování, vrstva proti opotřebení Bona SuperSport Pure HD	Každé 2-3 roky

*častěji v případě usazených nečistot nebo v případě usazeného vosku z házené

Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT PURE HD



ČIŠTĚNÍ ZA SUCHA



Pravidelně vysávejte nebo zametejte podlahu pomocí mopu Bona Commercial Mop a mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad. Elektrostatická utěrka Bona Dusting Pad odstraní volné nečistoty.



Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

© A.I.S.E



ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA – USAZENÉ NEČISTOTY



© A.I.S.E

Čištění manuálně

- 1 Naředte přípravek Bona SuperSport Cleaner (100 ml : 10 l vody).
- 2 Vytřete podlahu mopem, pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad.



1:100



© A.I.S.E

Čištění strojem

- 1 Naplňte nádrž čistícího stroje přípravkem Bona SuperSport Cleaner naředěným s vodou (100 ml : 10 l vody).
- 2 Připevněte bílý pad k čistícímu stroji.
- 3 Čištěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čistícího roztoku.
- 4 Několikrát vyměňte špinavou vodu za čistou.



1:100

RADY V PŘÍPADĚ POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO ČISTICÍHO STROJE:



TIP

1. Nejprve naplňte nádrž stroje čistou vodou.
2. Úbytek vody ze stroje nesmí překročit 1 l / 100 m². Otestujte přidáním 10 litrů vody do nádrže a po 100 m² (např. 5x20 m) zkontrolujete zbývající vodu. V nádrži by mělo zůstat 9 litrů.
3. Dejte pozor, abyste při otáčení stroje nezanechali za sebou louže. Voda by měla být ihned odstraněna.
4. Udržujte sací gumovou lištu čistou, v dobrém stavu. Vyměňujte ji jednou ročně, nebo pokud za strojem zůstává nadměrné množství kapaliny či příliš mnoho vody.
5. Na povrch nedoporučujeme používat agresivní pady. Ty mohou povrch poškrábat a opotřebovat. Čím měkčí pad, tím menší opotřebování povrchu.

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Příležitostné hloubkové čištění k odstranění usazených černých šmouh od podrážek bot, štěpařského vosku z házené, nahromaděného tělesného tuku a dalších nečistot, které mohou vytvářet kluzký povrch.

METODA



1 Odstraňte volné nečistoty pomocí vysavače, mopu nebo čistící metodou nasucho.



2 Aplikujte zředěný Bona SuperSport Deep Clean na část podlahy pomocí mopu. Nechte roztok 3-5 minut účinkovat, aby se špína rozpustila.

© A.I.S.E

3 Podlahu čistěte vhodným čistícím strojem s bílým nebo červeným padem nebo podobným produktem.



4 Okamžitě odstraňte všechny rozpuštěné nečistoty pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber nebo mopu apod.

© A.I.S.E

5 Nakonec vyčistěte povrch podlahy pouze čistou vodou v nádrži stroje.



TIP

Poznámka: K čištění používejte minimální množství vody.

Dejte pozor na velké spáry v podlaze. Nedovolte, aby nadměrné množství čistícího roztoku prosakovalo do otevřených spár.

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Doporučení pro štěpařský vosk z házené

Pokud je často používán vosk z házené, plánujte hloubkové čištění každý týden, jelikož vytvrzený vosk z házené bude obtížnější odstranit.

Pro odstranění lokálních skvrn vosku se doporučuje použít neředěný Bona SuperSport Deep Clean. Nastříkejte na znečištěná místa, nechte reagovat po dobu cca 10-15 minut a poté místo čistěte s talířovou bruskou pomocí bílého nebo červeného padu. Odstraňte zbytky nečistot opláchnutím povrchu pomocí roztoku Bona SuperSport Cleaner.

METODA

- 

1 Velké plochy vytvrzeného materiálu bude možná nutné odstranit mechanicky, pomocí tupé špachtle. Dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu.
- 

2 Aplikujte roztok na znečištěnou oblast pomocí mopu. Nechte 3-5 minut reagovat, aby se špína rozpustila. Standardní ředění (1:5) je obvykle na štěpařský vosk dostatečné. Pro větší účinnost lze koncentraci zvýšit na 1:2 (1 litr čističe na 2 litry vody).
- 

3 Vyčistěte plochu po malých úsecích pomocí leštícího stroje (např. FlexiSand). Použijte červený pad.
- 

4 Rozpuštěné nečistoty neprodleně odstaňte mopem nebo čisticím strojem a čistou vodou. Udržujte množství vody použité k čištění na minimum. Dejte pozor na velké spáry v podlaze. Nedovolte, aby nadměrné množství čisticího roztoku prosakovalo do otevřených spár.
- 5 Při vysoké koncentraci prostředku Bona SuperSport Deep Clean se doporučuje nechat podlahu zaschnout minimálně 2-3 hodiny, než bude plně zatěžována.





OCHRANA POVRCHU

Povrch ošetřený pomocí systému Bona SuperSport je navržen pro sportovní zátěž a pro správnou funkci vyžaduje pouze čištění. Pokud se podlaha z nějakého důvodu stala kluzkou, začněte důkladným vyčištěním povrchu podlahy. Pokud to nestačí nebo pokud je povrch poškozený, měli byste zvážit úplné přelakování.

PŘELAKOVÁNÍ

Aplikace nové vrstvy laku na již lakovanou sportovní podlahu je rychlým a nákladově efektivním způsobem, jak prodloužit životnost podlahy a odložit renovaci na později. Tento proces zahrnuje hloubkové čištění povrchu, broušení pomocí diamantového brusiva a aplikaci nové vrstvy laku. Tímto způsobem se odstraní znečištění, skvrny a povrchové škrábance. Podlaha bude vypadat skoro jako nová.

Důležité!

Podlaha by měla být instalována v souladu se stavebními normami a v dobrém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Provedte lokální opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení a renovaci povrchu podlahy.

Co budete potřebovat:

- Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný talířový stroj vybavený příslušenstvím jako Bona Quattro
- Bona Unášečí kotouč Diamond
- Bona Diamond Abrasives zrnitost 120
- Bona PowerScrubber s červenými, nebo zelenými kartáči
- Bona SuperSport Deep Clean
- Excentrická bruska na rohy a hrany
- Čisté mikrovláknové pady

Dřevěná lakovaná podlaha, která byla používána, musí být před přelakováním důkladně vyčištěna a odmaštěna. Řádné vyčištění a mezibrus je klíčem k úspěšnému přilnutí dalších vrstev laku. Zkontrolujte, zda byla na podlaze použita leštěnka / vosk (udělejte test mincí). Pokud lze materiál snadno odstranit z povrchu, pak je povrch ošetřen leštěnkou / voskem a podlaha bude muset projít celým procesem odstranění leštěnky. Před aplikací nového nátěru doporučujeme provést zkoušku přilnavosti, aby byla zajištěna uspokojivá přilnavost produktu.

METODA



© A.I.S.E

- 1 Odmastěte a důkladně vyčistěte povrch pomocí čistícího stroje Bona PowerScrubber (červené nebo zelené kartáče). Naředte Bona SuperSport Deep Clean s vodou (10% koncentrace) v nádrži stroje. Dávejte pozor, abyste nezanechávali za sebou kaluže čistícího roztoku.
- 2 Nechte povrch řádně zaschnout.



KROK 3 (POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ)

Instrukce k údržbě sportovních podlah

PÉČE O POVRCHY OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT PURE HD



PŘELAKOVÁNÍ

METODA



© A.I.S.E



© A.I.S.E

- 3** Uchyťte Bona Unášecí kotouč Diamond a následně Bona Diamond disky P 120 na Bona Quattrodisc. Vybruste povrch podlahy, aby byl matný. Rohy a hrany místnosti vybruste ručně nebo excentrickou brusku.
- 4** Odstraňte brusný prach. Naplňte nádrž Bona PowerScrubber čistou vodou a vyčistěte podlahu. Poté ji nechte řádně zaschnout.
- 5** V případě oprav značení čar, aplikace Bona SuperSport Line Paint:
 - a.** Oblepte stávající čáry pomocí maskovací pásky vysoké kvality, jako je modrá maskovací páska. Zatlačte řádně pásku na podlahu! Ponechte ji na podlaze co nejkratší dobu, jinak by mohla silně přilhnout k povrchu.
 - b.** Aplikujte Bona SuperSport Line Paint a odstaňte maskovací pásku ještě předtím, než barva zaschne.
 - c.** Nechte zaschnout cca 2 hodiny.
- 6** Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport Pure válečkem nebo T-aplikátorem (8-10 m² / litr).
- 7** Proces vytvrzení trvá přibližně 3 dny (90% vytvrzeno za 24 hodiny, 100% vytvrzeno za 72 hodin). Nepokládejte koberce na podlahu, dokud není podlaha plně vytvrzená. Podlaha může být používána po 24 hodinách, ale zůstává náchylná na škrábance, až do úplného vytvrzení. První týden čistěte podlahu pouze suchou metodou, nikoliv na mokro.





OPTIMÁLNÍ PÉČE O PODLAHU

Ochrana povrchu nově položených podlah

- Všechny nově položené podlahy by měly být ponechány nezakryté až do úplného vytvrzení (min. 3 dny). Krycí materiály by měly být prodyšné.

Použití vstupních rohoží

- Až 80% nečistot se dostane dovnitř budovy prostřednictvím obuvi.
- Doporučují se vstupní podlahové systémy vhodné velikosti (ideálně více než 6 m²) a vysoké kvality.
- Všechny vstupní podlahové rohože by měly být pravidelně vyčištěny, aby se odstranily všechny nečistoty.

Obuv

Zaveďte zásadu „čisté obuvi“. Používejte sportovní obuv pouze v interiéru, při své sportovní činnosti. Pamatujte, že byste měli nosit pouze takovou obuv, která nedělá šmouhy na podlaze. Černé podrážky jsou zakázány. Tím se sníží výskyt černých šmouh na povrchu podlah, které se těžko odstraňují. Podobný požadavek by měl být kladen na sportovní vybavení. Například černá páska kolem hokejek zanechává obtížně odstranitelné černé šmouhy.

Zařízení

- Zajistěte, aby bylo veškeré vybavení v dobrém stavu. Zajistěte ochranné kryty nohou nábytku a zařízení. apod.

Čištění

- Pravidelné čištění je výhodnější a nákladově efektivnější než příležitostné hloubkové čištění.
- Používejte doporučené čisticí prostředky. Vysoce kvalitní čisticí prostředky a příslušenství zajišťují efektivní údržbu a představují jen malou část nákladů na údržbu.
- Řiďte se pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnosti.

Použití čisticích a údržbových prostředků

- Nesprávné použití čisticích chemikálií může způsobit poškození a / nebo různobarevnost. Nadměrné nebo nedostatečné opláchnutí čisticích chemikálií může zhoršit povrch podlahy. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly povrch poškrábat.



ČASTÉ DOTAZY

Jak často mám čistit podlahu?

Optimální frekvence čištění a údržby je stanovena na základě toho, jak často se podlaha používá.

Při sestavení plánu čištění a údržby je třeba odpovědět na řadu otázek týkajících se podlahy:

- Je blízko vchodu do budovy?
- Bude shromažďovat suché nebo vlhké nečistoty?
- Jakému stupni zátěži bude vystavena?

Pamatujte, že bude nutné světlé podlahy čistit častěji.

Jak často bych měl aplikovat údržbový nátěr?

Bona SuperSport Pure HD je vyroben pro zátěžové používání a nevyžaduje častou údržbu. Dodržujte běžný program údržby (viz tabulka strana 1) a v budoucnu přelakujte dalšími vrstvami Bona SuperSport Pure HD.

Jak odstráním skvrny?

Skvrny odstraňte ihned, jakmile je objevíte.

- Většinu skvrn lze bezpečně odstranit pomocí suché papírové utěrky, vody, čisticího prostředku, lihu nebo alkoholu (v tomto pořadí).
- NEPOUŽÍVEJTE vysoce alkalické produkty, jako je amoniak nebo soda nebo silná rozpouštědla jako je aceton, jelikož mohou být škodlivé jak pro vás, tak pro podlahy. Máte-li pochybnosti, proveďte zkoušku produktu na nenápadné oblasti.

ČISTÍCÍ UTĚRKY (PADY), RYCHLOST STROJŮ A PRODUKTY PRO ÚDRŽBU PODLAH

Barvy padů:

Barvy padů se mohou lišit v závislosti na výrobci / zemi. Pro běžné čištění se doporučuje Bona Pad bílý nebo červený. Bona Pad modrý a zelený není vhodný pro běžné čištění a údržbu. Bona Pad hnědý nebo černý je vysoce abrazivní a nikdy by se neměl používat k čištění.

Rychlosti stroje:

Pro strojové čištění rotační technikou je vhodné 150 až 300 ot. / min. Všimněte si, že Bona PowerScrubber běží na 1 100 ot./min. Nikdy nepoužívejte Bona PowerScrubber na sucho (bez čisticího prostředku). Při hloubkovém čištění udržujte stroj vždy v pohybu.

Doporučené produkty pro údržbu podlah

Bona doporučuje používat Bona SuperSport Cleaner pro pravidelné čištění podlah (naředěný roztok), Bona SuperSport Deep Clean pro hloubkové čištění podlah. Pokud chcete použít alternativní produkty, obraťte se na svého běžného dodavatele, který vám poskytne další informace, pokyny a záruku.