

Bona Care Oil

Technický list

Bona Care Oil je rychleschnoucí olej pro údržbu dřívě naolejované dřevěné podlahy. Nízkoviskózní, unikátní směs z různých rostlinných olejů, má výbornou penetrační schopnost, s malým zápachem. Vyplňuje póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu. Vzhledem ke svému vysokému obsahu pevných látek, může Bona Care Oil být také použitý pro základní ošetření přírodního dřeva – aplikuje se dvakrát, první vrstvu nechte zaschnout přes noc.

- Nízká viskozita oleje s velmi dobrou zpracovatelností
- Nízký obsah rozpouštědel (<8%) a zápachu
- Bezpečné pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky dle normy EN 71-3

Technická data

Druh produktu:	Modifikovaný rostlinný olej
VOC:	<8%
Ředění:	Neředit
Doba schnutí:	Minimálně 12 hodin* *za normálních podmínek: při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajistěte řádné větrání.
Nářadí pro aplikaci:	Bona Wool Pad (bavlněný hadr)
Spotřeba:	50-100 m ² v závislosti na stavu podlahy
Bezpečnost:	Neklasifikovaný
Nebezpečí požáru:	Nehořlavý. Nebezpečí samovznícení, viz bezpečnostní list pro více informací.
Čištění:	Nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem.
Skladování:	2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	1 a 5 litrů

Příprava

Pokud je to nutné, dřívě naolejované podlahy se musí pečlivě očistit pomocí přípravku Bona Soap (Tekuté mýdlo) nebo pomocí Bona Hloukového čistícího systému - Deep Clean System. Poté nechte podlahu řádně zaschnout. Pak aplikujte Bona Care Oil pro údržbu. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

Aplikace

1. Aplikujte Bona Care Oil rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Bona Wool Pad (bavlněný hadr) nebo bavlněným hadrem upevněným na leštící stroj.
2. Přebytečný olej odstraňte bavlněným hadrem a nechte podlahu zaschnout.

UPOZORNĚNÍ: BONA CARE OIL OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVONÝCH UZÁVÍRATELNÝCH NÁDOB.

Leden 2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ - 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. CZ: +420 / 236 080 211, tel. SK: +421 / 265 457 161
www.bona.com/cz, bonacr@bona.com

Povrchová
úprava



Bona Care Oil

Technický list

Povrchová
úprava



Údržba

Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Soap (Tekutým mýdlem) přidaným do vody. Pokud je to možné, čistěte podlahu suchou metodou. Aplikujte Bona Care Oil tak často, aby byly póry dřeva dostatečně nasycené. Tak podlaha nebude schopna nabrat nečistoty a vlhkost. Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni opotřebení podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz

Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.

Leden 2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ - 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. CZ: +420 / 236 080 211, tel. SK: +421 / 265 457 161
www.bona.com/cz, bonacr@bona.com

Bona Care Oil

Technický list

Povrchová
úprava



Leden 2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ - 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. CZ: +420 / 236 080 211, tel. SK: +421 / 265 457 161
www.bona.com/cz, bonacr@bona.com