



Bona Titan

Die neue Klebstoff-Generation – Stärker als je zuvor

Die neue Klebstoff-Gener



neration ist da!



Bona Titan bringt Klebstoffe für Holzböden auf das nächste Level. Die brandneue, revolutionäre Titanium-Technologie bietet Vierfach-Vernetzung, überlegene Haltbarkeit und schnelles Abbinden für eine rasche Verlegung, sogar bei schwierigen Bedingungen. Die beste Wahl, wenn es um Holzbodenverlegung geht.



Mit der Kraft von Titan

Spitzenleistung durch Titanium-Technologie
mit Vierfach-Vernetzung

Bona Titan besteht aus einer einzigartigen Formel mit Titanium-Technologie. Das Element Titanium wirkt in unserem High-End-Klebstoff als Katalysator und erzeugt ein Schutzschild vor Einflüssen durch beispielsweise chemische Beschleuniger im Estrich sowie anderen Einflussfaktoren, die das Abbindeverhalten sowie die Haltbarkeit beeinträchtigen können.



Die Premium Wahl

Welche Herausforderung Ihr Unterboden auch mit sich bringt – Bona Titan ist die Lösung – Stabilität, Leistung und Stärke!

Stärkste Haftung

Vernetzungstechnologie einen Schritt weiter gedacht. Bona Titan bietet hohe Scherfestigkeit und eignet sich zudem auch für übergroße Massivholzdielen. Die schubfeste Verklebung macht die Verlegung besonders einfach und sorgt für eine sichere und stabile Verklebung. Das Ergebnis: Ein sicherer und stark verklebter, lang anhaltender Holzboden.



Sicherste Verlegung

Keine Probleme mehr mit Hohlstellen und Verfärbungen. Durch die Titanium-Technologie schützt Bona Titan Parkett- und Holzfußböden über ihre gesamte Lebensdauer, sogar bei schwierigen Bedingungen.



Die beste Wahl

Vergessen Sie das Rätselraten bei der Bodenverlegung. Bona Titan ist die Lösung für alle Größen und Arten von Holzboden-Elementen*. Die spezielle Titanium-Technologie macht ihn langlebiger, stärker und sicherer als je zuvor.



*siehe Technisches Datenblatt für detaillierte Informationen



Für alle Arten der Parkett- und Holzbodenverlegung

Bona Titan ist für alle Arten von Holzböden geeignet. Lösemittelfrei und sehr emissionsarm, er ist die perfekte Allround-Lösung für alle Arten von Unterböden und Einsatzbereiche.

Vierfach-Vernetzung – schnelle Anfangshaftung

Bona Titans revolutionäre neue Titanium-Technologie mit Vierfach-Vernetzung bringt die stärkste und sicherste Leistung auf dem Gebiet der Parkett- und Holzbodenklebstoffe. Die Titanium-Technologie beschleunigt den Vernetzungsprozess und wirkt stabilisierend. Dadurch wird verhindert, dass sich Substanzen aus dem Unterboden auf die Struktur des Klebstoffes auswirken. Das Ergebnis ist ein harter, silan-basierter Klebstoff, der schnell, effektiv und dauerhaft haftet.

Die Zeit beweist es – keine Gefahr von Verfärbungen

Bona Titan enthält keine flüssigen Extender oder Zusatzmittel, die nach der Aushärtung migrieren können. Keine Gefahr von Verfärbungen durch Klebstoffreste in den Fugen sowie an überversiegelten Stellen, in denen sich Schmutz ansammelt.

Ausgezeichneter Riefenstand

Die gleichmäßig hohe Viskosität von Bona Titan sorgt für einen ausgezeichneten Riefenstand, was zu einer besseren Anfangshaftung führt und das Risiko der Bildung von Hohlstellen bei Weitem reduziert.

Seine härtenden Eigenschaften bieten höchste Haltbarkeit und Widerstand gegen Bewegung der Elemente, während er die Spannung auf den Unterboden vermindert.

Bona Titan auf einen Blick

Basierend auf Bonas klarer Klassifizierung, ist Bona Titan ein harter silanbasierter Klebstoff mit sehr starker Scherfestigkeit, ohne Gleitung. Nach ISO 17178 ein harter Parkettklebstoff.



Bona Titan – Technische Eigenschaften

- ✓ Geeignet für alle Parkett- und Holzbodenverlegungen*, auch für breite und übergroße Elemente
- ✓ Hohe Scherfestigkeit, schubfeste Verklebung
- ✓ Hohe Anfangshaftung und schnelle Abbindung
- ✓ Keine Verfärbungen durch Klebstoffinhalte
- ✓ Reduziert das Risiko von Hohlstellen erheblich
- ✓ Keine Grundierung notwendig

Bona Titan ist ein Silan-modifiziertes Prepolymer mit einer Schubkraft ähnlich einem 2K-PUR Parkettklebstoff. Er hat eine Aushärtungszeit von nur 12 Stunden, abhängig von der Parkettart, dem Unterboden und den klimatischen Bedingungen.

Der Fokus auf Nachhaltigkeit

In Übereinstimmung mit Bonas Engagement für die Nachhaltigkeit, bietet Bona Titan die optimale Sicherheit für ein unbedenkliches Wohnraumklima. Greenguard-zertifiziert, lösemittelfrei und emissionsarm, ist Bona Titan sicher zu verwenden und für jede Art der Parkett- und Holzbodenver-

legung geeignet. Die unschlagbare Haltbarkeit von Bona Titan bietet überlegene Stabilität, welche länger hält als alle bisher existierenden Klebstoffe. Er bewahrt die Qualität und verlängert die Lebensdauer des Holzbodens.



*siehe Technisches Datenblatt für detaillierte Informationen

Leidenschaft für Holzfußböden

Bona ist heute führender Innovator mit einem einzigartigen und weltweit vertretenen System. Seit der Gründung im Jahr 1919 sind wir durch Niederlassungen und Händler weltweit in mehr als 50 verschiedenen Ländern vertreten. Es ist schon immer unsere Mission gewesen, das Bestmögliche aus Holzfußböden herauszuholen. Dies ist die Essenz unserer Philosophie und unsere Leitlinie für die Zukunft.



Für alle Größen von
Holzbodenelementen

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstrasse 12 • D-65549 Limburg/Lahn
Telefon: +49 64 31 / 40 08-0
E-Mail: empfang@bona.com

Bona Austria GmbH

Mayrwiesstraße 21 • A-5300 Hallwang bei Salzburg
Telefon: +43 662 / 66 19 43-0
E-Mail: austria@bona.com