



Productcatalogus - Catalogue Produits





Welkom in de wereld van Bona
Bienvenue dans le monde de Bona

Bona®

Index - Contenu

Introductie - Introduction 4 - 17

Mijlpalen - Étapes clés	4 - 5
Passie voor Houten Vloeren - Passion pour sols en bois	6 - 7
Bona België - Belgique	10 - 11
Bona Nederland - Pays-Bas	12 - 13

Lijmen - Colles 18 - 29

Reparatie dekvloeren - Réparation chapes	19
Vochtschermen - Barrières anti-humidité	19 - 20
Primers - Primaires	21
Egalines - Ragréages	22
Ondervloeren - Sous-couches	23
Dispersielijmen - Colles à dispersion	24
Reactieve PU-lijmen - Colles réactives PU	25
Reactieve silaanlijmen - Colles réactives silane	26 - 27

Schuren - Ponçage 34 - 63

Stofvrij schuren - Ponçage sans poussière	35
Bandschuurmachines - Ponceuses à bande	36 - 37
Kantenschuurmachines - Bordeuses	38 - 39
FlexiSand & accessoires	40 - 42
Eénschijfsschuurmachines - Monobrosses	43
Mini Buffer	44
Supraflex & accessoires	44

SCHUURMATERIAAL - ABRASIFS 46 - 55

Keramisch - Céramique	48
Aluminiumoxide - Oxyde d'aluminium	49 - 50
Zirkonium - Zirconium	51 - 54
Silicium carbide - Carbure de silicium	55 - 58
Pads	59
Bona Scrad System	60
Bona NET schuurnetten - treillis	61
Overig schuurmateriaal - Autres abrasifs	62 - 63
Diamond Abrasives	63

Afwerking - Finition 67 - 91

Grondlakken - Couches de fond	70 - 71
Aflakken - Vernis	72 - 76
Sportive System	77
Olie - Huile	84 - 88
Verf Houten Vloeren - Peinture Parquets	88
Voegenkitten & Reparatie - Mastics & Réparation	89 - 91

Onderhoud - Entretien 92 - 101

Gelakte vloeren - Sols vitrifiés	93 - 94
Tegel-, Laminaat, & PVC vloeren	
Carrelages, Stratifiés & PVC	95
Bona Sportive System	95
Geoliede vloeren - Sols huilés	96
Mops & Assortiment	97 - 100
Deep Clean System - PowerScrubber	101

Gereedschap - Outils 102 - 116

Afwerking - Finition	103 - 107
Schuren - Ponçage	108 - 110
Lijmen - Colles	111
Meetinstrumenten - Instruments de mesure	112 - 113
Overige - Divers	114 - 116

INFORMATIEVE PAGINA'S - PAGES INFORMATIVES

Bona Inspiration - NEW styles for wood floors	8 - 9
Bona Vloer Renovatie Programma	14 - 15
Programme Bona Rénovation Parquet	16 - 17
Lijmgids - Indicateur colles Bona	28 - 29
Bona Borstel Technologie	30 - 31
Technologie Brossage Bona	32 - 33
Schuurmateriaal - Matériel abrasif	46 - 47
Aanbevolen schuurmethoden	64
Méthodes de ponçages recommandées	65
Bona's systeem van Primers & Lakken	68
Système Bona des Primaires & Vernis	69
Bona lakken: Duurzaamheid & Glansgraden	78
Bona vernis: Durabilité & Degrés de brillance	
Bona Oil System	80 - 83

NOTA - NOTE:

Deze catalogus bevat slechts beknopte productomschrijvingen.
Voor de correcte werkwijze, raadpleeg steeds eerst het technische merkbild of voor meer details, neem contact met onze diensten. Wij zijn er om u met de nodige raad bij te staan.

Ce catalogue ne contient que des informations brèves sur les produits.
Pour la mise en œuvre adéquate, consultez toujours d'abord la fiche technique, ou pour plus de détails contactez nous.
Nous sommes là pour vous aider.



1919-2019 Bona bestaat 100 jaar!

Van koffiewinkel tot wereldwijd vernieuwer, Bona is een familiezaak van bij het begin. De stichter van Bona, Wilhelm Edner, bezat oorspronkelijk een kleine kruidenierszaak in Malmö, Zweden waar hij hoofdzakelijk koffie verkocht en ook andere producten, zoals 'bonwax' (boenwas voor vloeren). Edner realiseerde zich snel dat er een groot potentieel zat in de boenwas en, in 1919, startte hij een nieuw bedrijf - Bona AB - dat een steeds groeiende ontwikkeling kende. Nu, 100 jaar later, is Bona een leidinggevende speler in de houten vloer industrie, . Bona bezit een enorme kennis wanneer het er op aankomt om het mooiste in houten vloeren naar boven te halen.

Bona is nog steeds eigendom van de familie Edner, en blijft zich inzetten voor de ontwikkeling, verbetering en het vinden van nieuwigheden, niet alleen voor de behandeling van houten vloeren maar ook voor andere type vloeren.

Vandaag werken er 600 mensen bij Bona en zijn we vertegenwoordigd in 90 landen.

BRINGING OUT
THE BEAUTY IN FLOORS
SINCE 1919

Bona®

Mijlpalen

1919 Bona AB wordt opgericht in Malmö, Zweden
1953 Oprichting Bona's eerste dochteronderneming in Duitsland
1959 Bona verhuist naar nieuw gebouw in Malmö
1979 Bona introduceert watergedragen lakken
1981 Bona start de productie van UV-lakken
1987 Een nieuwe dochter wordt opgericht: Bona USA Inc.
2000 Bona start de productie van een nieuwe reeks schuurmachines
2000 Een nieuwe dochter wordt opgericht: Bona Asia Pacific Pte Ltd.
2001 Bona krijgt ISO 14001 certificaat
2001 Bona investeert in twee nieuwe fabrieken in Zweden
2002 Aanwinst nieuwe fabriek in Pueblo, USA
2004 Vertegenwoordiging opgericht in Panama en Shanghai
2005 Introductie van stofvrij schuren en de parketlijm Bona R850 op silaanbasis
2006 Opening van fabriek in Monroe, USA
2007 Opening van UV-lakken fabriek in China
2008 Bonakemi wordt Bona, nieuwe naam, nieuw logo
2008 Volledig assortiment van lijmen op silaanbasis

2009 Stopzetting verkoop lakken met oplosmiddelen in EU
2009 Bona Novia ontvangt Ecolabel "EU Flower"
2010 Stopzetting oplosmiddelhoudende lijmen en onderhoudsproducten in Europa
2011 Introductie Bona Spray Mop in Europa
2011 DIBt goedkeuring voor Bona producten (Duitse norm, kwaliteit binnenlucht)
2012 Bona Traffic HD een nieuwe generatie watergedragen lakken
2013 Het programma Bona Gecertificeerd Vakman gaat van start in heel Europa
2014 Introductie van het olie systeem met laag VOS-gehalte
2014 Partnership met K&T wordt aangekondigd - nieuwe gamma schuurmachines
2015 Lancering van het Brons, Zilver & Goud Vloer Onderhoud Programma
2016 Lancering van de overlakbare olie: Bona Craft Oil 2K
2016 Lancering van het nieuwe Primers & Lakken systeem: "Samen beter"
2017 Nieuwe éénschijfsschuurmachine FlexiSand 1.9
2017 Lancering van het nieuwe borstelsysteem, Powerdrive NEB
2018 Lancering van het totaal nieuwe concept "Inspiration"
2018 Lancering van een nieuwe 1-comp. parketlak, Bona Mega ONE
2019 Bona bestaat 100 jaar!



1919-2019 Bona a 100 ans!

D'une petite épicerie spécialisée dans le café jusqu'à un innovateur mondial, Bona est une entreprise familiale depuis le début. Le fondateur de Bona, Wilhelm Edner, tenait une petite épicerie à Malmö, Suède, où il vendait principalement du café, mais aussi d'autres produits, comme 'bonvax' (cire pour sols). Edner prit conscience du potentiel du bonvax et fonda, en 1919, une nouvelle entreprise - Bona AB - qui n'a pas cessé de se développer depuis. Un siècle plus tard, Bona est devenue le chef de file du secteur des planchers bois et propose bon nombre d'innovations et de techniques pour faire ressortir le meilleur des sols.

Bona appartient toujours à la famille Edner et reste une société désireuse d'être impliquée dans le développement, l'amélioration et la recherche d'innovations, non seulement pour les parquets, mais aussi pour d'autres types de sols.

Aujourd'hui, avec près de 600 salariés, Bona est présente dans 90 pays.

BRINGING OUT
THE BEAUTY IN FLOORS
SINCE 1919

Bona®

Étapes clés

1919 Bona AB est fondé à Malmö, Suède
1953 Première filiale Bona établie en Allemagne
1959 Bona déménage vers nouveaux locaux à Malmö
1979 Bona introduit les vernis en phase aqueuse
1981 Bona démarre la production des vernis UV
1987 Nouvelle filiale: Bona USA Inc.
2000 Bona démarre la production d'une nouvelle série de ponceuses
2000 Nouvelle filiale: Bona Asia Pacific Pte Ltd.
2001 Bona est certifié ISO 14001
2001 Bona investit dans deux nouvelles usines en Suède
2002 Acquisition d'une nouvelle usine à Pueblo, États-Unis
2004 Locaux Bona établis à Panama et Shanghai
2005 Introduction du ponçage sans poussière et de la colle silane Bona R850
2006 Ouverture usine à Monroe, États-Unis
2007 Ouverture usine vernis UV en Chine
2008 BonaKemi devient Bona, nouveau nom, nouveau logo
2008 Assortiment complet de colles à base de silane

2009 Arrêt de production de vernis à base de solvants en EU
2009 Bona Novia reçoit l'Ecolabel "EU Flower"
2010 Arrêt des colles et produits d'entretien solvantés en Europe
2011 Introduction du Bona Spray Mop en Europe
2011 Approbation DIBt: norme allemande, qualité de l'air intérieure
2012 Bona Traffic HD une nouvelle génération de vernis en phase aqueuse
2013 Démarrage du programme Artisan Certifié Bona dans toute l'Europe
2014 Introduction du système huile à faible taux de C.O.V.
2014 Annonce du partenariat avec K&T - nouvelle gamme de ponceuses
2015 Lancement du programme d'entretien Bronze, Argent & Or
2016 Lancement du Bona Craft Oil 2K: huile qui peut être survitrifiée
2016 Lancement du nouveau système de Primaires & Vernis: "Les 2 font la paire"
2017 Nouvelle monobrosse FlexiSand 1.9
2017 Lancement du nouveau système de brossage, Powerdrive NEB
2018 Lancement d'un tout nouveau concept 'Inspiration' pour un style spécifique
2018 Lancement d'un nouveau vitrificateur monocomposant, Bona Mega ONE
2019 Bona fête ses 100 ans!



Passie voor Houten Vloeren

Het Bona System en Lifetime Support

Bona heeft alles in huis om het beste in de houten vloeren naar boven te brengen. Ons gehele systeem van compatibele producten biedt de vakman en vloereigenaars alleen maar de beste oplossingen, met respect voor de gezondheid en het milieu.



Of het nu over een fabrieksgelakte vloer met UV afwerking gaat of over een gerenoveerde vloer, Bona geeft u totale ondersteuning. Dat is precies wat Lifetime Support inhoudt: uitgebreide technische opleidingen en een ervaren team en technici, wereldwijd, die u met raad en daad kunnen bijstaan waar nodig. Met deze service wordt het concept "ondersteuning" iets ruimer omdat onze vakman onze partner is!



Aandacht voor u en het milieu

Sedert 1997, kent de associatie GEV certificaten toe aan producten in de constructiesector met lage emissies d.m.v. het kwaliteitsmerk GEV EMICODE®. Bona lakken kregen als eerste in de industrie de EMICODE EC1 toegekend. Ook de reactieve lijmen van Bona dragen deze belangrijke classificatie.



In Duitsland moeten alle lijmen en vloerafwerkingen die gebruikt worden bij nieuwe installaties beantwoorden aan de DIBt norm die waakt over de luchtkwaliteit binnenshuis. Waar aangeduid in deze catalogus, dragen lijmen en afwerkingsproducten dit label.



Greenguard

Onze grondlakken, lakken en onderhoudsproducten zijn GREENGUARD gecertificeerd. Het globaal erkende GREENGUARD Certificaat maakt deel uit van "UL Environment", een business unit van UL (Underwriters Laboratories). Het "UL Environmental's Global Greenguard Certification"-programma helpt kopers om producten en materialen met lage chemische emissies te herkennen en zodoende de luchtkwaliteit te verbeteren op plaatsen waar deze gebruikt worden.



Bona Gecertificeerd Vakman

Ervaar ten volle het Bona voordeel. Als Bona Gecertificeerd Vakman haalt u voordeel uit Bona, via de sterke merknaam en onze expertise in houten vloeren. Door een Bona Gecertificeerd Vakman te worden, kan u uw klanten een dienstenpakket aanbieden van de hoogste kwaliteit - wat uw rentabiliteit zal verhogen en de aandacht voor uw job - en prachtige resultaten verkrijgen.



Bona Care Programma

Bona beschikt over een specifiek onderhoudsprogramma, niet alleen afgestemd op houten vloeren maar op diverse vloertypes. Wenst u hier meer informatie over? Contacteer ons of neem contact op met uw Bona vertegenwoordiger.



Bona®



Passion pour les sols en bois

Bona System et Lifetime Support

Bona possède tout pour que les sols en bois soient bien traités. Notre système entier de produits compatibles offre au professionnel et aux propriétaires de parquets que les meilleures solutions, avec un respect absolu pour la santé et l'environnement.



Que ce soit un sol préfini en usine avec une protection UV ou un sol rénové avec Traffic HD, Bona vous offre un soutien complet. Voilà ce que signifie Lifetime Support: des formations techniques extensives et des techniciens experts, dans le monde entier, prêts à vous rendre service quand vous en avez besoin. Ce service donne au concept "soutien" une signification plus large car le professionnel est notre partenaire!



Le respect pour vous et pour l'environnement

Depuis 1997, l'association GEV émet dans le secteur de construction des certificats aux produits à faible émission, en y donnant le label GEV EMICODE®. Les vernis Bona ont été les premiers dans l'industrie à recevoir le EMICODE EC1. Aussi les colles réactives Bona ont cette classification importante.



En Allemagne toutes les colles et revêtements de sol utilisés lors de nouvelles installations doivent répondre à la norme DIBt qui veille sur la qualité de l'air intérieur. Dans ce catalogue, là où indiqué, les colles et produits de finition ont ce label.



Greenguard

Nos couches de fond, vernis et produits d'entretien sont certifiés GREENGUARD. Le certificat GREENGUARD globalement reconnu fait partie de l'"UL Environment", une unité opérationnelle de UL (Underwriters Laboratories). Le programme "UL Environmental's Global Greenguard Certification" lutte pour aider à réduire l'exposition aux produits chimiques en proposant aux clients des produits plus sains en lesquels ils peuvent avoir confiance.



Artisan Certifié Bona

Faites partie d'une équipe gagnante. En tant qu'Artisan Certifié Bona vous bénéficiez de tous les avantages Bona, en tirant partie de notre marque et de notre expertise dans les parquets. Devenir "Artisan certifié Bona" assure à vos clients une très haute qualité de performance et de services – vous donnant ainsi une meilleure rentabilité et vous aidant à vous concentrer sur votre travail – tout en garantissant d'excellents résultats.



Bona Care Programme

Bona dispose d'un programme d'entretien spécifique, non seulement pour les sols en bois mais aussi pour divers types de revêtements de sol. En savoir plus? Contactez-nous ou contactez votre représentant Bona.



Bona Inspiration – new styles for wood floors

Unieke stijlen voor houten vloeren – elke look kan verkregen worden door gebruik te maken van Bona lakken, oliën & kleuren. Instructies voor de parketlegger vindt u op bona.com.

Des styles uniques pour les sols en bois - chaque look est réalisable en utilisant les Bona vernis ou huiles, & couleurs. Les instructions pour la réalisation de chaque look se trouvent sur bona.com

Afwerking - Finition

H Hard Wax Oil

O Olie - Huile

L Lak - Vernis

2K Olie - Huile 2K

Bepaalde looks werden gerealiseerd met het Bona borstelsysteem (Powerdrive NEB).


Certains looks ont été réalisés avec le système de brossage Bona



Nordic Shimmer

4 uitstralingen voor een houten vloer met een Scandinavische look, met een stijlvolle, rustige en tijdloze uitstraling.

4 aspects pour un sol en bois avec un look scandinave.
L'expression intemporelle d'un style résolument moderne.



Nordic Milk



Nordic Frost



Nordic Natural



Nordic Ash



Garden Atmosphere

Met 3 rustieke stijlen om uit te kiezen – elk met een liefelijk, aards karakter.

3 styles rustiques à la beauté singulière qui appellent la terre.



Garden Classic



Garden Intense



Garden Rich

Malibu Dreams

Vol overgave aan de warme en uitnodigende Californische stijl. Ruimdenkend en rustiek, maar altijd chic.

La chaleur et la douceur du style californien. Le chic ouvert d'esprit et rustique.



Malibu Amber

Malibu Natural

Malibu Rock

Malibu Clay



Touch of Grace

Hoofdzakelijk geïnspireerd op klassieke stijlen en vintage, biedt Touch of Grace alles wat nodig is om een persoonlijk karakter te geven aan een ruimte.

Largement inspiré des styles classiques et des ambiances vintage, Touch of Grace possède tout pour créer un espace personnalisé.



Grace Bright

Grace Dark

Grace Vivid



New Modern

Een uitgelezen design en een verantwoorde stijl. New Modern draait om weloverwogen keuzes.

Un design éblouissant et un style de vie responsable. New Modern traduit un examen attentif de chaque décision.



Modern Soul

Modern Pale

Modern Liquorice





Bona België - Belgique

Bona N.V./S.A. - Leuvensesteenweg 542/C.3 - 1930 Zaventem

Tel. +32 (0)2 721 27 59 - Fax +32 (0)2 721 17 11 - infobelgium@bona.com

E-mail BESTELLINGEN/COMMANDES
infobelgium@bona.com

Bestellingen worden uitgevoerd volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden
Commandes seront exécutées selon nos conditions de vente générales

Area Manager Region West - Benelux & UK

Eric Tersteeg

eric.tersteeg@bona.com



Country Sales & Office Manager

John De Schuymer

+32 2 721 27 59
+32 479 35 09 12
john.deschuymer@bona.com



Vertegenwoordiger Wallonië&Luxemburg
Représentant Wallonie&Luxembourg
Technisch vertegenwoordiger
Représentant technique

Patrick Wasteels +32 474 98 80 52
patrick.wasteels@bona.com



Vertegenwoordiger Vlaanderen
Représentant Flandres

Michael Devriendt +32 475 78 53 42
michael.devriendt@bona.com



Marketing
Sales Assistance

Debbie Verdeyen +32 2 721 27 59
debbie.verdeyen@bona.com



Office Support

+32 2 721 27 59
infobelgium@bona.com




Agent Luxemburg - Luxembourg

Francine Küpper +32 478 09 01 82
francine.kuepper@bona.com



Bona®

Bona N.V./S.A.
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. +32 (0)2 721 27 59
F. +32 (0)2 721 17 11
E-mail infobelgium@bona.com
<https://www.bona.com/nl-BE/>
<https://www.bona.com/fr-BE/>
Facebook: Bona Professional Belgium



Dealers / Distributeurs

- 1 SIJS bvba/sprl - Pathoekeweg 31 - 8000 Brugge - T. 050 31 95 60 - info@sijs.be
- 2 BJ PARKET bvba/sprl - Industriestraat 44 - 9240 Zele - T. 052 44 45 57 - info@bjparket.be
- 3 CARON sa/nv - Chaussée de Louvain/Leuvensesteenweg 972 - 1140 Bruxelles/Brussel - T. 02 745 11 90 - info@caron.be
- 4 ALVAKET BELGIUM bvba/sprl - Industriepark 1215 - 3545 Halen - T. 013 55 22 04 - peter@alvaket.be
- 5 HOUTBEDRIJF KERKHOFs bvba/sprl - Ambachtslaan 1013 - 3990 Peer - T. 011 63 64 00 - info@parketkerkhofs.be

Bona Nederland

Bona Benelux BV - Hulswitweg 6 - NL-2031 BG Haarlem
Tel. +31 (0)23 542 18 64

E-mail BESTELLINGEN
bona.nl@bona.com

Bestellingen worden uitgevoerd volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden

Country Manager

Eric Tersteeg 06-53150641

E-mail: eric.tersteeg@bona.com



Verkoopadviseur, regio west (groen)

Nico Booster 06-22934761

E-mail: nico.booster@bona.com



Assistant Country Manager, Marketing -
PR, Financial Department

Diana Pennings 023-5421864

E-mail: diana.pennings@bona.com



Verkoopadviseur, regio zuid (geel)

Raymond van Harmelen 06-22089002

E-mail: raymond.vanharmelen@bona.com



Office Manager

René Heemskerk 023-5421864

E-mail: rene.heemskerk@bona.com



Verkoopadviseur, regio noord-oost
(blauw)

Klaas Brinkman 06-51248570

E-mail: klaas.brinkman@bona.com



Verkoop binnendienst - Magazijn

André Hoenderdos 023-5421864

E-mail: andre.hoenderdos@bona.com



Office Medewerker Sales Support

Vincent Schuddemat 023-5421864

E-mail: vincent.schuddemat@bona.com



Bona[®]

Bona Benelux BV Haarlem
Hulswitweg 6
NL-2031 BG Haarlem
Telefoon +31 (0)23 542 18 64
E-mail bona.nl@bona.com
www.bona.com/nl
Facebook: @bonabenelux



Dealers

- 1 Plinten & Profielen Centrale, Weegmaat 3, 3961 NN Wijk bij Duurstede, tel. 0343-432321
- 2 PPC Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 131, 1096 AM Amsterdam, tel. 0343-475059
- 3 PPC Den Haag, Singel 77, 2497 GS Den Haag, tel. 0343-475055
- 4 PPC Eindhoven, Lodewijkstraat 50, 5652 AC Eindhoven, tel. 0343-475057
- 5 Parketgroothandel De Eik B.V., Dillenburgerstraat 17, 5652 AM Eindhoven, tel. 040-2432123
- 6 Parketfabriek Lieverdink B.V., Logistiekweg 3, 7007 CJ Doetinchem, tel. 0314-340563
- 7 Traject Parket, Anthonie Fokkerstraat 5 D, 3772 MP Barneveld, tel. 0342-470016

Machinecentra

- 8 Technische Handelsonderneming Emmink, Kastanjelaan 1A, 7951 KD Slingenbergh Meppel-Zuid, tel. 0522-253198
- 9 Op 't Hof Nederhemert B.V., Ambachtshof 2, 5317 NN Nederhemert, tel. 0418-553410



Diepe Reiniging & Bescherming



Bona Vloer Renovatie Programma

Ons Nieuwe Vloer Renovatie Programma biedt drie kostenefficiënte onderhoudsbehandelingen die in het bijzonder geschikt zijn voor eigenaars van commerciële/publieke vloeren.

Alle Bona Gecertificeerde Vakmannen zijn getraind voor elk onderdeel van dit programma. Hun expertise en aanbevelingen zullen ervoor zorgen dat de vloeren zolang mogelijk in topconditie blijven tussen elke behandeling.

Het volgen van deze behandelingsschema's zal bijdragen tot het reduceren van onderbrekingen, immobilisatie en verloren inkomsten.

Brons Behandeling

Effectief opfrissen - minimale uitvaltijd

De Brons Behandeling is een effectieve wijze om de vloeren mooi te houden en dofheid in een mum van tijd op te frissen. Deze snelle behandelingsmethode geeft opmerkelijke resultaten tussen vloerrenovaties door en de vloer is weer begaanbaar na slechts een halve dag werk.

Door het gebruik van de Bona PowerScrubber machine met de speciaal ontwikkelde Bona DeepClean W wordt het houten oppervlak diep gereinigd, waarbij het meest hardnekkige vuil en strepen worden verwijderd. De vloer is dan klaar voor een nieuwe laag polish, olie of refresher, afhankelijk van het type afwerkingslaag.



Volledig Schuren & Nieuw Oppervlak

Zilver Behandeling

Langer uitstel tot renovatie

De Zilver Behandeling is een uitstekend alternatief voor een volledige renovatie, met kortere uitvaltijden en lagere kosten.


Met de hoogkwalitatieve Bona Diamond Abrasives wordt het oppervlak ontdaan van krassen en slijtagesporen. Het perfect fijngeschuurde oppervlak is dan klaar voor het aflakken met Bona Traffic HD, die de vloer een nieuwe duurzame bescherming geeft, met een perfecte hechting aan de onderliggende laklaag.

Goud Behandeling

Klaar voor een volledige renovatie

Wanneer de vloer ernstig is beschadigd of geel is geworden, met diepe krassen en een algemeen dof aspect vertoont, dan is de Goud Behandeling aanbevolen.

Kiezen voor de Goud Behandeling zorgt niet alleen voor een totale vernieuwing van de schoonheid en bescherming van de vloer, maar ze biedt ook eindeloze mogelijkheden om een geheel gewijzigde look aan de vloer te geven. De volledige renovatie houdt in schuurwerk met ons uitgebreid assortiment aan schuurmachines en hoogwaardig schuurmateriaal. De geschuurde vloer wordt dan opnieuw behandeld met een Bona afwerking die beantwoordt aan de eisen.



Nettoyage profond & protection

Programme Bona Rénovation Parquet

Traitement
Bronze

Notre nouveau programme Bona pour la rénovation d'un parquet offre trois entretiens rentables, appropriés en particulier pour les propriétaires d'un commerce/surfaces publiques.

Tous les Artisans Certifiés Bona sont entraînés pour effectuer chaque partie de ce programme. Leurs expertises et recommandations assureront que les sols restent en bon état le plus longtemps possible entre chaque traitement.

Le suivi de ce programme de traitement contribuera à réduire les interruptions, immobilisations et pertes de revenu.

Rafrâchir efficacement – interruption minimale

Le traitement de Bronze est une façon efficace de rafraîchir le parquet en peu de temps et de le maintenir beau et mat. Cette méthode rapide donne des résultats remarquables lors de la rénovation du parquet, et qui est de nouveau praticable après seulement une demi-journée de travail.

Le fait d'utiliser la machine Bona Power Scrubber avec le Bona DeepClean W, spécialement conçu pour celle-ci, permet de nettoyer en profondeur la surface en bois, d'où la plupart des saletés et des rayures les plus tenaces sont éliminées. Dès lors le bois est prêt pour une couche de polish, huile ou refresher, en fonction du type de finition.

Bona®



Ponçage complet & nouvelle surface

Traitement Argent

Prolonger le délai avant toute rénovation

La méthode d'Argent est l'excellente alternative pour une rénovation complète, avec un temps d'arrêt plus court et à moindre coût.

Avec les Bona Diamond Abrasives, la surface est nettoyée des rayures et des traces. Le parquet étant finement et parfaitement poncé est alors prêt pour le vernir avec le Bona Traffic HD, qui lui donne une nouvelle et durable protection, avec une adhérence parfaite à la couche sous-jacente.

Traitement Or

Prêt pour une rénovation complète

Quand le sol est sérieusement endommagé ou devenu jaunâtre, avec des rayures profondes et présente en général un aspect terne, alors le Traitement d'Or est conseillé.

Choisir le traitement d'Or ne sert pas seulement à une rénovation totale de la beauté du bois et de sa protection, mais offre une possibilité infinie de donner un aspect totalement neuf au bois. La rénovation complète comprend un travail de ponçage avec nos ponceuses et nos abrasifs de haute qualité. Le parquet poncé sera ensuite traité avec une finition de la gamme Bona qui répondra aux exigences.



Lijmen

Succes begint met een goede basis. Een goede lijm, met de correcte combinatie tussen sterkte en elasticiteit, is de sleutel voor het verkrijgen van een prachtig en duurzaam resultaat. Bij Bona streven wij de perfectie na door onderzoeken die uitgevoerd worden door onze R&D-afdeling en dialogen te hebben met vakmensen.

In deze rubriek vindt u alle producten en accessoires die u nodig heeft voor de beste basis, ongeacht het type ondervloer, de vochtigheidsgraad en de oneffenheid van de ondervloer.

1. Reparatie dekvloeren - Réparation chapes
2. Vochtschermen - Barrières anti-humidité
3. Primers/Voorstrijkmiddelen - Primaires
4. Egalines - Ragréages

Colles

Il faut d'abord une bonne base pour arriver au succès. Une bonne colle qui combine force et élasticité est la clé pour obtenir un beau résultat durable. Chez Bona nous poursuivons la perfection avec les recherches continues de notre département R&D et les dialogues sans cesse avec les professionnels.

Dans cette rubrique vous trouvez tous les produits et les accessoires dont vous aurez besoin pour avoir la meilleure base, indépendamment le type, le degré d'humidité et l'égalité de la chape.

5. Ondervloeren - Sous-couches
6. Dispersielijmen - Colles en dispersion
7. Reactieve PU-lijmen - Colles PU réactives
8. Reactieve silaanlijmen - Colles silane réactives



Lijmen - Colles

Reparatie dekvloeren Réparation des chapes	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
<p>Bona R400</p>  <p>Bona R400 is een 2-componenten hars voor het renoveren en herstellen van ondervloeren, vóór het gebruik van lijmen of egalines.</p> <p>Bona R400 est une résine bi-composante pour rénover et réparer les supports avant l'application des colles ou ragréages auto-nivelants.</p>	BR40001300DEBO	6 x 1 kg	kg	364
<p>Bona R405</p>  <p>Bona R405 is een 2-componenten polyester vullingshars. De hoge viscositeit laat toe dekvloeren te renoveren of te herstellen, vóór het gebruik van lijmen of egalines.</p> <p>Bona R405 est une résine de remplissage polyester bi-composante. Sa haute viscosité permet la rénovation et la réparation des supports avant l'application des colles ou des ragréages auto-nivelant</p>	BR40501400DEBO	6 x 1,25 kg	kg	364
<p>Bona R440</p> 	BR440066000DEBO	2 x 300 ml	set	
<p>Bona Wave bonders</p>  <p>Metalen gegolfde strip 70 x 6 mm voor de herstelling van scheuren in dekvloeren, te gebruiken in combinatie met Bona R400 of Bona R405.</p> <p>Pour la rénovation des chapes, à utiliser avec Bona R400 ou R405.</p>	AX34040000	100 stuks/pièces	set	
Vochtschermen Barrières anti-humidité	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
<p>Bona R540</p>  <p>Bona R540 is een 1-component polyurethaan reactiehars als primer voor zuigende en niet-zuigende ondergronden voor Bona Parketlijm, met name voor Bona R777, R778, R848, R850(T). Het product kan als vochtscherm op cementdekvloeren tot en met 4 CM-% worden gebruikt.</p> <p>Bona R540 est un primaire réactif polyuréthane mono-composant. A utiliser sur les sols absorbants et non absorbants, avant l'utilisation des colles Bona R777, R778, R848, R850(T). Il peut également être utilisé comme barrière anti-humidité sur les chapes en béton et les supports, ceci jusqu'à 4 % CM.</p>	BR54002200M1BO	3 x 6 kg	kg	132



Lijmen - Colles

Vochtschermen Barrières anti-humidité

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona R590



Bona R590 is een ééncomponent silaangebaserde primer voor het primeren en/of blokkeren van restvocht in cementdekvloeren en betonvloeren (tot 5 CM% of 90% r.v.) vóór de installatie van een houten vloer. Het kan ook worden gebruikt voor het versterken van zwakke ondergronden. Bona R590 is compatibel met alle Bona silaan- en polyurethaan parketlijmen en met de Bona egalisatie-producten.

Bona R590 est un primaire mono-composant, à base de silane, idéal pour former une barrière anti-humidité sur les chapes ciment ou béton, (jusqu'à 5 CM-% max ou 90 % R.H), avant la pose d'un parquet. Peut aussi être utilisé pour renforcer des chapes problématiques. Bona R590 est compatible avec toutes les colles pour parquets Bona P.U. ou à base de silane, et avec toutes les égalines Bona.

BR59002300M1BO

1 x 8 kg

kg

60 st/pcs

Bona R410



Bona R410 is een 2-componenten epoxyhars, om beton- of cementdekvloeren te verzegelen. Kan ook als primer gebruikt worden vóór het aanbrengen van lijm of egaline.

Bona R410 est une résine époxy bi-composante permettant d'étanchéifier les chapes en béton ou en ciment et pouvant également être utilisée comme primaire avant l'application de colle ou de ragréage auto-nivelant.

BR41002000GBBO

1 x 5 kg

kg

60

Bona Kwartzsand – Sable Quartz



Korrel 0,3-0,8 mm. Voor het inzanden van Bona R410 of Bona R590.

Grain 0,3-0,8 mm, à utiliser avec Bona R410 ou Bona R590.

AX36500000




1 x 25 kg

stuk-pièce

40



Lijmen - Colles

Primers - Primaires	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette					
<div><div>Bona D500</div><div></div></div> <div>Een 1-component voorstrijkmiddel voor de voorbereiding van ondervloeren voor het gebruik van lijm voor de houten vloer. In het bijzonder dispersielijm (D710/D720) en andere 2-componenten PU-lijm. Geschikt voor zowel zuigende als niet-zuigende ondervloeren (m.u.v. industriële magnesiumvloeren), spaanplaat, vloer-panelen en gelijksoortige ondervloeren. Het is oplosmiddelvrij, waterdoorlatend, makkelijk te verwerken en universeel inzetbaar.</div> <div>Bona D500 est un primaire mono-composant pour la préparation des supports avant l'utilisation des colles à parquet, en particulier les colles Bona en dispersion. Bona D500 est compatible avec les supports absorbants et non-absorbants (à l'exception des sols industriels à base de magnésium), les panneaux OSB, panneaux de particules. Remarque : A ne pas utiliser avec les colles à base de silane.</div> <table><tr><td>BD50002000GBBO</td><td>3 x 5 L</td><td>L</td><td>132</td></tr></table>	BD50002000GBBO	3 x 5 L	L	132	<div><div>Bona D501</div><div></div></div> <div>Bona D501 is een 1-component primer voor de voorbereiding van minder goede ondergronden (zoals b.v. zanderige cement dekvloeren) voorafgaand aan het gebruik van silaangebaseerde Bona lijmen. Het is geschikt voor absorberende en niet absorberende ondergronden (met uitzondering van industriële magnesium vloeren) en voor spaanplaat, panelen en soortgelijke ondergronden. Na een droogtijd van maximaal 2 uur kunt u al verlijmen met Bona R850 of één van de andere silaanlijmen.</div> <div>Bona D501 est un primaire monocomposant pour la préparation des supports avec l'utilisation des colles Bona à base de silane. Bona D501 est compatible avec les supports absorbants et non-absorbants (à l'exception des sols industriels à base de magnésium), les panneaux OSB, panneaux de particules. Après un séchage de maximum 2 heures on peut déjà procéder au collage avec Bona R850 ou l'une des autres colles à base de silane Bona.</div> <table><tr><td>BD50102000GBBO</td><td>3 x 5 L</td><td>L</td><td>132</td></tr></table>	BD50102000GBBO	3 x 5 L	L	132
BD50002000GBBO	3 x 5 L	L	132						
BD50102000GBBO	3 x 5 L	L	132						



Lijmen - Colles

Egalines – Ragréages	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
<p>Bona Fibers</p> 	<p>De Bona Fibers zijn glasvezels alkalibestendig, bestemd voor het verhogen van de flexibiliteit en de eigenschappen van de Bona egalines, zoals bvb. Bona H600. De vezels hebben geen invloed op de verwerking van de egalines. Het gebruik ervan wordt aanbevolen voor flexibele ondervloeren, zoals genagelde of vastgeschroefde planken, OSB- en multiplexpanelen.</p> <p>Les Bona Fibers sont des fibres de verre résistantes à l'alcalie, destinées à augmenter la flexibilité et les propriétés des ragréages Bona, par ex. Bona H600. Les fibres Bona ne modifient en rien la manipulation des ragréages et sont recommandées sur des chapes flexibles telles que planches clouées ou vissées, panneaux OSB, contre-plaqués.</p>			
	BH500031	10 x 0,25 kg	zakje - sachet	
<p>Bona H600</p>  	<p>Egaline H600 is een egaliseermiddel speciaal voor mozaïek, 10 mm massief en kant-en-klaar parket tot maximaal 15 mm dikte. Vloeit zeer goed uit, sterk en stevig, spanningsarm, na 2 uur begaanbaar, na 24 uur legklaar, vulvermogen 2 tot 10 mm in één keer. (Voor dickere lagen met zand mengen)</p> <p>Bona H600 est un ragréage à très faibles émissions, autolissant, enrichi en résines, spécialement mis au point pour les parquets, en particulier pour les mosaïques, les parquets massif en 10 mm et parquets fini usine 3 plis en maximum 15 mm.</p>			
	BH600031DE	1 x 25 kg	kg	40 st/pcs
<p>Bona H605</p> 	<p>Bona H605 is een calciumsulfaat egaliseermiddel, gebaseerd op Alpha-hemihydraat. Het geeft vlakke en zuigende ondergronden voor de daaropvolgende installatie van elastische en textielen vloerbedekkingen en ook voor parket dat wordt verlijmd met de Bona silaan parketlijmen..</p> <p>Bona H605 est un ragréage à base de sulfate de calcium, basé sur de l'alpha hémihydrate. Pour la préparation de substrats plats et absorbants pour l'installation ultérieure de revêtements de sol élastiques et textiles et aussi pour les parquets qui sont collés avec de la colle silane Bona pour parquet</p>			
	BH605031M1	1 x 25 kg	kg	
<p>Bona H660 Object</p> 	<p>Bona H660 is een egaliseermiddel speciaal voor de plaatsing van mozaïek, massief en meerlaags parket in commerciële zones.</p> <p>Bona H660 est un ragréage, spécialement pour la pose de parquets mosaïques, massifs et multiplis dans les zones commerciales.</p>			
	BH660031DE	1 x 25 kg	kg	40 st/pcs
<p>Bona Expansion Strips</p>  	<p>De nieuwe Bona Expansion Strip 50 is een zelfklevende schuimstrip die dient om contactgeluiden tussen egalines en constructieonderdelen te vermijden. De strip kan snel en makkelijk geplaatst worden en blijft rechtop staan tegen de wand. Geen speciaal gereedschap nodig voor de installatie, behalve een cutter.</p> <p>Le nouveau Bona Expansion Strip 50 est un ruban auto-adhésive en mousse, qui permettant une isolation entre le mortier de nivellement et les éléments de construction. Le ruban se colle aisément et efficacement. Pas besoin d'outils particuliers, excepté un cutter pour l'installation.</p>			
	BH500032	20m x 50mm x 5mm	5 rollen/rouleaux	



Lijmen - Colles

Ondervloeren Sous-couches

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona U300



U300 is een tussenvloer van gebonden kurk-rubbergranulaat. Als tussenvloer voor parket, laminaat en andere vloerbedekkingen te gebruiken. Het materiaal heeft een geluiddempende werking. Verlijmd met parket worden de opgewekte spanningen in het parket verminderd en naar de ondervloer afgevoerd.

Bona U300 est une sous-couche en liège-granulat caoutchouteux, idéale pour parquet, stratifié et autres revêtements de sol. Facile à poser, améliore sensiblement le confort d'habitation et de marche.

2 mm	AX36225002	30 m ²	m ²	11
3 mm	AX36225003	20 m ²	m ²	11
5 mm	AX36225005	16 m ²	m ²	11

Bona U310



Bona U310 is een te verlijmen, spanningsverminderend vlies voor gelijmde parket- en laminaatvloeren. Probleemoplosser bij technisch twijfelachtige ondervloeren. Eenvoudig te snijden en te plaatsen, dampdoorlatend, actief ademend, ontkoppelend, bijkomende opbouwhoogte slechts 1,5 – 2 mm, inclusief lijm dikte.

Rouleau isolant polyester polaire. Isolation acoustique, réduit les nuisances sonores. Facile à couper et à poser.

1 mm	AX36310003	50 m ²	m ²	
------	------------	-------------------	----------------	--

Bona U340



Bona U340 is een polyester ondervloer van vezelplaat spanningsverminderend voor de definitieve vloerbedekking zoals keramische tegels, natuursteen, houten vloeren etc. Door de hoge druksterkte kan het hoge belastingen aan (tot 5,0 kN/m²). Het is geschikt voor gebruik in zowel huishoudelijke als commerciële ruimten. Pluspunt is dat de akoestische demping voor alle vloeren aanzienlijk wordt verbeterd. Het is eenvoudig in vorm te snijden en te installeren en wordt niet beïnvloed door vocht en schimmels. Afmeting plaat 1000 x 600 mm.

Plaque en fibre permettant de renforcer et de stabiliser les supports en mauvais état. Réduit le bruit du passage et résiste à un poids élevé, à l'humidité et aux moisissures. Permet des charges, jusqu'à 5,0 kN/m². Approprié pour espaces commerciales et domestiques. Avantage: assourdissement acoustique. Faciles à découper et à poser. Dimension plaque: 1000 x 600 mm

4 mm	AX36340004	20 x 1	stuk-pièce	
------	------------	--------	------------	--



Lijmen - Colles

Dispersiellijmen Colles à dispersion

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona D720



Parketlijm D720 is een oplosmiddelvrije dispersiellijm voor houten vloeren met een laag watergehalte volgens DIN 281. Speciaal voor gevoelige houtsoorten of wanneer een snelle hechting vereist is. Het heeft een lange open tijd en is eenvoudig te verwerken.

Bona D720 est une colle en dispersion sans solvants et à faible teneur en eau. Spécialement adaptée à un besoin de pose rapide.

BD72002800M1BO

1 x 22 kg

kg

24 st/pcs

Bona D750



Parketlijm D750 is een oplosmiddelvrije 1 component vezelversterkte dispersiellijm voor het installeren van PVC-vloeren op zuigende ondergronden. Het betreft hier een volvlak verlijming. De lage emissie lijm is vanwege zijn korte open tijd en uitstekende zuigkracht ideaal voor het installeren van PVC design vloeren met een tegel- of plankenprint. Bona D750 is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Bona D750 est une colle aqueuse en dispersion. Colle mono composante sans solvant, fibrée, destinée à la pose de revêtements de sol LVT (Luxury Vinyl Tiles) ou PVC décoratifs sur supports absorbants. Cette colle à faibles émissions, de par son temps d'ouverture et son pouvoir de succion est idéale pour la pose de sols de type LVT, que ce soit en dalles ou en lames. Bona D750 est uniquement destinée à un usage en intérieur.

BD70504700M1BO







1 x 14 kg

kg

32 st/pcs



Lijmen - Colles

Reactieve PU-lijmen Colles réactives PU	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
<p>Bona R200</p> 	<p>Bona R200 is een lage viscositeit 1-component polyurethaan vulmassa voor het injecteren van holle plekken en voor het versterken van parketdelen. Door het lichte opschuimen van Bona R200 worden de holle plekken goed gevuld en wordt er een stevig sluitende verbinding van de parketdelen met de ondergrond gemaakt. Bona R200 is gemakkelijk en probleemloos verwerkbaar, en is snel belastbaar.</p> <p>Bona R200 est une colle liquide polyuréthane de remplissage, mono-composante à basse viscosité qui peut être injectée sous le parquet afin de combler les légers espaces entre le parquet et la chape.</p> <p>Du fait peu moussant du produit Bona R200, les espaces entre parquets et chapes peuvent être remplis, favorisant ainsi l'accrochage du parquet à leur support.</p>			
	BR20005900M1BO	6 x 0,53 kg	stuk-pièce	
<p>Bona R777</p>   	<p>Bona R777 is een 2-componenten polyurethaan parketlijm voor parket en massieve delen volgens EN 14293 (hard). De lijm bindt krimpvrij af door een chemische reactie. Het bevat noch water noch organische oplosmiddelen.</p> <p>Bona R777 est une colle bicomposante polyuréthane réactive, sans eau ni solvant organique. La prise de la colle s'opère par une réaction chimique sans rétractation. Bona R777 est particulièrement adaptée aux parquets sensibles au gonflement et aux supports peu absorbants.</p>			
	BR77705000M1BO	1 x 7 kg	kg	60 st/pcs
<p>Bona R778</p>   	<p>Bona R778 is een 2-componenten PU parketlijm volgens EN 14293 (hard). Het bevat noch water noch organische oplosmiddelen. De lijm bindt krimpvrij af door een chemische reactie. Bona R778 is bijzonder geschikt voor vochtgevoelig hout en voor laag / niet-absorberende ondergronden.</p> <p>Bona R778 est une colle polyuréthane réactive, répondant à la norme EN14293, sans eau ni solvant organique. La prise de la colle s'opère par une réaction chimique, sans rétractation. Bona R778 est particulièrement adaptée aux parquets très sensibles au gonflement (humidité) et aux supports peu/non absorbants.</p> <p>ENKEL PER PALLET / UNIQUEMENT PAR PALETTE</p>			
	BR77802400M1BO	pallet - palette	kg	60 st/pcs



Lijmen - Colles

Reactieve silaanlijmen Colles réactives silane

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona R848



Bona R848 is een elastische 1-component silaan lijm voor dimensioneel stabiel meerlaags parket. Spanningen worden slechts in beperkte mate aan de ondervloer doorgegeven. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. De lijm bindt af door een chemische reactie met de omgevingsvochtigheid.

Bona R848 est une colle monocomposante à base de silane, pour parquet multiplis. Cette colle résiste à la poussée et transmet peu de stress au support. L'application d'un primaire n'est en règle générale pas nécessaire. La colle durcit par réaction chimique avec l'humidité ambiante.



Emmer / Seau

BR84802800M1BO

1 x 15 kg

kg

44 st/pcs

Worst / Boudin

BR84806800M1BO

2 x 5.400 ml

ml

+/- 506 kg

Bona R848T



Bona R848T is een hoog viscosie, elastische 1-component parketlijm op silaanbasis volgens ISO 17178 (elastisch) voor het verlijmen van verschillende soorten houten vloeren. Door een verbeterde lijmruigstand wordt er een uitstekende hechting bereikt en het risico op het ontstaan van holle plekken geminimaliseerd. Spanningen op de ondervloer worden verminderd. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. De lijm bindt af door een chemische reactie met omgevingsvocht.

Bona R848T est une colle monocomposante à base de silane, pour la pose de divers types de parquets. Haute viscosité, et selon ISO 17178 (souple) Par une tenue améliorée des rainures, on a une excellente adhésion et le risque d'avoir des zones creuses est minimisé. Les tractions sur le sol sont réduites. En général un primaire n'est pas nécessaire. La colle durcit par réaction chimique avec l'humidité ambiante.



Emmer / Seau

BR848T2800M1BO

1 x 15 kg

kg

44 st/pcs

Worst / Boudin

BR848T5700M1BO

1.800 ml

stuk-pièce

180 st/pcs

Worst / Boudin

BR848T5800M1BO

2.810 ml

stuk-pièce

84 st/pcs

Worst / Boudin

BR848T6800M1BO

2 x 5.400 ml

stuk-pièce

60 st/pcs

Bona R850



Bona R850 is een elastische 1-component silaan parketlijm volgens ISO 17178 (hard elastisch). De uitgeharde lijm is in staat de druk tijdens het uitzetten te weerstaan, terwijl de weerstand tegen het krimpen zeer laag is. Spanning op de ondervloer wordt verminderd. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. De lijm bindt af door een chemische reactie met luchtvochtigheid.

Bona R850 est une colle à base de silane élastique, selon la norme ISO 17178 (élastique dur). Une fois durcie, la colle a la capacité de résister à l'expansion et rétraction du bois. Les tensions sur le support sont réduites, et l'utilisation d'un primaire n'est en règle générale pas nécessaire. La colle durcit par une réaction chimique avec l'humidité.



Emmer / Seau

BR85005000M1BO

1 x 7 kg

kg

60 st/pcs

Emmer / Seau

BR85002800M1BO

1 x 15 kg

kg

44 st/pcs

Reparatietube / Tube de réparation

BR850T5600M1BO

600 ml

stuk-pièce

Worst / Boudin

BR850T5700M1BO

1.800 ml

stuk-pièce

+/- 484 kg

Worst / Boudin

BR850T5800M1BO

2.810 ml

stuk-pièce

+/- 355 kg



Lijmen - Colles

Reactieve silaanlijmen
Colles réactives silane

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona Titan



Bona Titan is volgens ISO 17178 een harde, silaangebbaseerde parketlijm met de nieuwe revolutionaire titanium technologie, voor het verlijmen van een breed scala aan houten vloeren, zonder maximale breedtes. Bona Titan zorgt voor een goede 'crosslinking', zelfs onder bijzondere condities en zonder toevoeging van een harder of een ander additief. De sterke en stabiele hechting beperkt het werken van het hout en zorgt voor een stabiele houten vloer, in het bijzonder bij massieve houten delen. Een primer is meestal niet nodig. De snelle, initiële hechting in combinatie met de stabiele lijmrug vermindert aanzienlijk het risico op holle plekken.

Bona Titan est une colle monocomposante à base de silane pour parquet suivant la norme ISO 17178 (dure). La colle est produite selon la nouvelle technologie révolutionnaire du titane. Elle peut être mise en œuvre pour une grande variété de types de parquet, même surdimensionnés. Bona Titan garantit une réticulation adéquate, même dans des conditions hors du commun, sans devoir ajouter un durcisseur ou un agent de réticulation complémentaire. L'accroche et la résistance au cisaillement assurent une stabilité du parquet, en particulier pour les éléments massifs. En général, l'application d'un primaire n'est pas nécessaire. L'accroche initiale élevée en combinaison avec une parfaite tenue des rainures réduit fortement le risque de zones creuses.

Emmer / Seau 15 kg	BRTIT02800M1BO	1 x 15 kg	kg	44 st/pcs
Lijmworst / Boudin 5.400 ml	BRTIT06800M1BO	2 x 5.400 ml	stuk-pièce	

Bona R880



Een elastische 1-component silaangebbaseerde montagekit. Door de hoge aanvangshechting en snelle afbinding is het met name geschikt voor herstelwerkzaamheden en het verlijmen van dorpels, plinten en traptreden. Uniek product, sneller werken door de snelle droogtijd.

Bona R880 est une colle d'assemblage à base de silane élastique. Elle ne contient pas de plastifiant. Avec ses propriétés environnementales et sa prise rapide, elle est spécialement destinée aux travaux de réparation et à la pose de plinthes.

	BR88000300M1BO	12 x 310 ml	stuk-pièce	900 st/pcs
--	----------------	-------------	------------	------------

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires

Bona Lijmgids

Bona Lijm	Specifiek gebruik
Bona R848	1 component silaanlijm, sterk presterende lijm voor de plaatsing van maatvast meerlaags parket.
Bona R848T (worst)	Een economische meer visceuze lijm, eventueel te gebruiken met lijmpistool. Langere houdbaarheid en nagenoeg geen afval.
Bona R850	Accepteer geen andere lijm. De ultieme lijm voor plaatsing van parket. Kan gebruikt worden voor alle houttypes, op de meeste ondergronden, zonder gebruik van een primer.
Bona R850T (worst)	Een meer visceuze vorm van de R850, aan te brengen met lijmpistool. Langere houdbaarheid en nagenoeg geen afval.
Bona Titan	Wanneer de allerbeste kwaliteit, op het gebied van hechting, voorkomen van holle plekken en werking van de vloer vereist is - dan is het tijd voor Bona Titan.
Bona R880	Montagekit. Door de hoge aanvangshechting en snelle afbinding is de Bona R880 met name geschikt voor herstelwerkzaamheden en het verlijmen van dorpels, plinten en traptreden. Het sproeien van kleine hoeveelheden water op de te verlijmen oppervlakken kan de uitharding nog verder bespoedigen.
Bona R200	1-component uitzettende polyurethaan lijm voor het opvullen van holle plekken onder parketdelen. Gemakkelijk en probleemloos verwerkbaar. Snel belastbaar.
Bona R590	Oplosmiddel- en watervrij silaan gebaseerd vochtscherm. Speciaal voor cementdekvloeren en betonvloeren met een restvochtpercentage t/m 5 CM% of 90% r.v. Bona silaanlijmen kunnen er direct op worden aangebracht. Indien egaline, dan de natte R590 instrooien met kwartszand.
Bona R540	1-component polyurethaan reactiehars als primer voor zuigende en niet-zuigende ondergronden. In 2 lagen kruiselings aangebracht, wordt deze primer een vochtscherm tot en met 4 CM-%.

Voor meer technisch gedetailleerde richtlijnen, raadpleeg de technische merkbladen

Bona Indicateur colles

Colle Bona	Usage spécifique
Bona R848	Colle silane monocomposante, à haute performance pour la pose de parquet multipli à stabilité dimensionnelle.
Bona R848T (boudin)	Une colle d'une plus haute viscosité et plus économique; s'utilise éventuellement à l'aide d'un applicateur à colle. Se conserve plus longtemps et ne laisse quasiment aucun déchet.
Bona R850	N'acceptez aucun substitut. La colle ultime pour la pose d'un parquet. Peut s'utiliser pour toutes les essences de bois, sur la majorité des supports, sans usage de primaire.
Bona R850T (boudin)	Viscosité plus élevée que la R850, à utiliser avec un applicateur. Se conserve plus longtemps et ne laisse quasiment aucun déchet.
Bona Titan	Quand on est à la recherche de la toute meilleure qualité, point de vue d'adhérence, élimination de risque de zones creuses et mouvement du sol, alors il est temps de mettre en action la colle Bona Titan.
Bona R880	Kit de montage. Colle à prise rapide, la colle Bona R880 est idéale pour la réparation et l'encollage de profilés, de plinthes, de marches d'escaliers,... Vaporiser légèrement de l'eau sur les zones à coller peut accélérer la prise.
Bona R200	Colle expansive polyuréthane monocomposante, destinée à combler les creux sous les lames de parquet. Facile à utiliser et à appliquer.
Bona R590	Bona R590 est un primaire sans solvant ni eau, à base de silane, idéal pour former une barrière anti-humidité sur les chapes ciment ou béton, ceci jusqu'à 5 CM-% max ou 90 % R.H. Les colles silanes Bona peuvent être appliquées directement. Dans le cas d'application d'un ragréage, il faudra sabler le primaire.
Bona R540	Une résine réactive polyuréthane mono composante, pour des supports absorbants et non absorbants. Le produit peut servir comme barrière contre l'humidité résiduelle sur chapes en ciment jusqu'à 4 CM-%.

Pour des directives techniques plus détaillées, consultez les fiches techniques.

Bona's Borstel Technologie – maakt geoliede houten vloeren nog mooier



- Geborsteld karakter
- 2-dimensionale effecten
- Texturen creëren

Voor FlexiSand 1.9

Introductie van de Bona Borstel Technologie

Bona's unieke Borstel Technologie beschikt over de nieuwe, innovatieve Bona Power Drive NEB, waarbij de accessoires inklikbaar zijn voor betere bevestiging. Men kan hiermee nieuwe effecten geven aan bestaande houten vloeren, of om algemeen schuurwerk te verrichten en bij een volledige renovatie het hout kaal te schuren.

Van tweekleurige contrasten tot opvallende, eigentijdse kleureffecten, in combinatie met Bona's assortiment van parketoliën en parketlakken zijn de mogelijkheden eindeloos.

Textuur creëren

Bona Borstel Technologie borstelt diep in de nerf van het hout. Dit benadrukt de houtstructuur waardoor een hele bijzondere uitstraling ontstaat.

Met dit unieke borstelsysteem kunnen niet alleen strokenvloeren maar ook (bestaande) patroonvloeren probleemloos geborsteld worden.

Hoe werkt het?

Bona's nieuwe Borstel Technologie levert een stalen borstelset en een nylon versie, die het zachte hout tussen het harde hout wegborstelt, waardoor er diepte en textuur aan het houten oppervlak ontstaan. Dit zorgt ervoor dat de

kleurolie in de nerf kan trekken, waardoor het 2-dimensionale effect wordt gecreëerd en het natuurlijke patroon van het hout wordt verbeterd.



1. Vlak oppervlak




2. Geborsteld oppervlak



3. Tweedimensionaal oppervlak


Volg Bona's aanbevolen schuur- en borstelvolgorde voor optimale resultaten.



Verbluffende unieke effecten

Benadrukt de houtnerf

Contra-roterende cilindrische borstelkoppen borstelen het zachte hout weg en creëren diepte in de houtnerf en versterken zó het natuurlijke houtpatroon. Dit creëert diepte en textuur



Cylindrische draadkoppen borstelen zacht hout weg

Eenvoudig te bevestigen

Borstels en schuurschijven worden gemonteerd op de Bona Power Drive NEB - ze worden slechts met een eenvoudige klik op hun plaats vastgezet.



Kliksysteem met sterke zeshoek sluiting

Power Drive NEB voor flexibiliteit

De Bona Power Drive NEB geeft u de unieke flexibiliteit om te kunnen borstelen, tussen te schuren of het kaalschuren van het hout door simpelweg de juiste schijven of borstels vast te klikken.

Bona FlexiSand 1.9

Voor eenvoudig, richtingsvrij borstelen en schuren - gebruik de Bona Power Drive NEB samen met de Bona FlexiSand 1.9: met zijn krachtige 1.9 kW motor levert deze fantastische resultaten. Voor het fijnschuren: gebruik de Bona Quattro Disc.

Bona SupraFlex

De kanten kunnen worden geschuurd en geborsteld met de Bona SupraFlex, een alles-in-1 schuurmachine, speciaal voor moeilijk te bereiken plekken. De machine kan worden gebruikt zowel met schuurschijven als met borstels.



Dynamisch tandsysteem voor schuurkracht

Technologie de Brossage Bona – donne encore plus de splendeur aux sols huilés



- Aspect brossé
- Effets bi-dimensionnels
- Créer des structures

Simply clip on

For FlexiSand 1.9

Technologie Brossage Bona

La Technologie de Brossage unique de Bona se compose du plateau Bon Power Drive NEB, sur lequel on peut fixer les accessoires par un simple clic. On obtient ainsi une grande flexibilité pour améliorer le caractère naturel du bois et pour créer de nouveaux effets des sols en bois existants. Le même plateau, muni d'abrasifs, permet un ponçage général, voire même un ponçage jusqu'au bois brut.

Créez d'innombrables looks décoratifs, des contrastes profonds aux effets bicolores contemporains et accrocheurs.

Créer des structures

Avec la Technologie de Brossage Bona on brosse dans le fil du bois, donnant des accents dans la structure du bois tout en créant un aspect particulier.

Avec ce système unique, on ne peut non seulement brosser un parquet classique mais aussi aisément les parquets (existants) à motifs.

Voici comment cela fonctionne

La nouvelle Technologie de Brossage de Bona se compose d'un set de brosses en acier et de brosses en nylon (plus douces). Les brosses creuses le bois tendre, libérant ainsi

la belle structure du bois. Ainsi, l'huile peut pénétrer dans le grain du bois, créant un effet bi-dimensionnel tout en intensifiant l'aspect naturel du bois.



1. Surface lisse




2. Surface brossée



3. Surface bi-dimensionnelle

Suivez ce schéma de ponçage/brossage pour un résultat optimal.



Effets uniques épattants

Intensifie le grain du bois

Les brosses contra-rotatives retirent le bois tendre se situant dans le fil du bois, tout en créant un aspect de profondeur et de structure du bois.

Fixation simple

Les brosses et les disques abrasifs se fixent sur le plateau Bona Power Drive NEB, par un simple "clic".

Power Drive NEB pour la flexibilité


Le Bona Power Drive NEB permet de poncer et de brosser à l'aide d'un seul outil. Le support clipsable permet d'échanger les abrasifs et brosses. Que ce soit pour le ponçage, le ponçage jusqu'au bois brut ou pour le brossage, le Bona Powerdrive NEB offre une flexibilité unique.

Bona FlexiSand 1.9

Pour le brossage/ponçage aisé et multidirectionnel, utilisez le Bona Power Drive NEB avec la Bona FlexiSand 1.9: avec son moteur puissant de 1.9 kW elle réalise des résultats formidables. Pour le ponçage final: utilisez le plateau Bona Quattro Disc.

Bona SupraFlex

Le Bona Supraflex est un outil tout-en-un pour les bordures et les coins. Adapté au ponçage et au brossage, le Bona Supraflex complète parfaitement le Bona Power Drive NEB et accède même aux zones les plus restreintes.



Têtes cylindriques brossent le bois tendre



Plaque hexagonale et système de clipsage solide



Roues d'engrenage pour la transmission de puissance



Schuurmachines

Bona's schuurmachines bieden uitzonderlijke resultaten en zijn ontworpen voor een maximale efficiëntie, ergonomie en veiligheid.

Ook in ons segment schuurmachines: stofvrij schuren en onze nieuwe Bona FlexiSand en Power Drive systeem - de eerste rotatie schuurmachine die kan schuren tot op kaal hout. Men kan er alle richtingen mee uit wat het schuren gemakkelijk en comfortabel maakt.

Ponceuses

Les ponceuses Bona offrent des résultats exceptionnels, grâce à leur efficacité maximale, leur ergonomie et leur sécurité.

Egalement dans notre assortiment: le ponçage sans poussière et notre nouveau système Bona FlexiSand munie du plateau Power Drive. La première monobrosse qui permet un ponçage jusqu'au bois nu. On peut la diriger dans toutes les directions, d'où un ponçage facile et plus confortable



Schuren / Ponçage – Machines

Stofvrij schuren Ponçage sans poussière

Bona Dust Care Single DCS 70



Stofzuiger voor stofvrij schuren, met een gepatenteerd tweestaps cycloon scheiding en een uniek filter. Het stof wordt opgevangen in een makkelijk vervangbare zak, waaruit het stof niet kan ontsnappen. Longopac stofzakken en filters (Coarse en HEPA) zijn ook apart verkrijgbaar.

Aspirateur pour ponçage sans poussière. Un système de filtration des poussières alliant un système double cyclone et un système de filtre unique. La poussière est collectée dans un sac sans fin qui limite tout risque de fuite. Longopac sacs à poussière et filtres (Coarse et HEPA) sont aussi disponibles séparément.

AMO530005

1

stuk-pièce

Bona Dust Care Single 25



Stofzuiger ontwikkeld voor het opvangen van zeer fijn en gezondheidsgevaarlijke stof, geclassificeerd in Klasse H volgens EN 60335-2-69. Bona DCS 25 voldoet aan de strengste eisen voor stofzuigers in de bouwindustrie. De machine kan met alle Bona schuurmachines worden gebruikt.

Aspirateur développé pour collecter des particules de poussière potentiellement dangereuses pour la santé, classifié H selon la norme EN 60 335-2-69. Bona DCS 25 répond aux normes les plus strictes pour aspirateurs dans l'industrie de la construction. L'aspirateur peut être utilisé en combinaison avec n'importe quelle ponceuse Bona.

ASO539001

4 x 20 m

set

Bona Stofzuiger / Aspirateur S20



Een krachtige, wendbare en robuuste stofzuiger, ondanks het lage gewicht. Kan worden aangesloten op de Bona Buffer met 4 meter kabel.

Bona S20 est un aspirateur pour poussières puissant. Equipé d'un tuyau de 4 mètres, il peut être connecté directement à la Bona Buffer.

AMC020000

1

stuk-pièce

Stofzak - Sac à poussière

ASC020430

1 x 10

set



Schuren / Ponçage – Machines

Bandschuurmachines Ponceuses à bande

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona Belt UX



Een zeer geschikte machine voor uitdagende schuurklussen zoals grote oppervlakken of ongelijkmatige en geschoelde vloeren. Ook uitstekend geschikt voor het schuren van fabrieksmatig afgelakte vloeren met een speciale afwerking of meerdere lagen. De machine is heel eenvoudig demonteerbaar en monteerbaar.

- Vermogen: 2,2 kW, 230 V, 50 Hz
- Walsbreedte: 200 mm
- Totaal gewicht: 85 kg

La parfaite machine pour les travaux de ponçage exigeants, comme les grandes surfaces ou des parquets à surface irrégulières. Également appropriée pour le ponçage de parquets finis usine. Montage et démontage très simple.

- Puissance: 2,2 kW, 230 V, 50 Hz
- Largeur tambour: 200 mm
- Poids total: 85 kg

Belt UX 230V, 2,2 kW, 50 Hz - 200mm x 750 mm

AMK173100

1

stuk-pièce

Bona Belt Lite



De bandschuurmachine Bona Belt Lite is het perfecte compromis tussen kracht en grootte. Lichter en gemakkelijker te manoeuvreren in kleine ruimten. Geen specifieke aansluiting noodzakelijk.

- Vermogen: 2.2 kW
- Totaal gewicht 60 kg
- Gepatenteerd opspansysteem: snel en efficiënt

La ponceuse Bona Belt Lite est le parfait compromis entre puissance et encombrement. Plus légère et plus facilement manœuvrable dans des espaces exigus, elle ne nécessite pas de branchement spécifique.

- Moteur d'une puissance de 2.2 Kw
- Poids total de 60 kg
- Système de tension breveté rapide et efficace

200 mm

AMK175000

1

stuk-pièce

Bona Belt



Een krachtige bandschuurmachine om de grootste klussen aan te kunnen. Eenvoudig te besturen en in een paar seconden voor transport te demonteren.

- Vermogen: 2.2 kW
- Totaal gewicht 74 kg
- Snelstartfunctie

Ponceuse à bande très puissante capable de satisfaire aux plus gros travaux. Démontage facile et rapide pour transport. Machine simple et agréable d'utilisation pour les professionnels.

- Puissance: 2.2 kW
- Poids total de 74 kg
- Démarrage rapide

200 mm




AMO110001.3

1

stuk-pièce



Schuren / Ponçage – Machines

Bandschuurmachines Ponceuses à bande	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	
<p>Bona Scorpion <small>by KUNZLE & TASIN</small></p> 	<p>Een bandschuurmachine perfect afgestemd op incidentele gebruikers.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermogen: 1.5 kW • Totaal gewicht: 45 kg • Expansieroller voor een gemakkelijke plaatsing van de schuurbanden • Veiligheidssysteem « dodemansknop » voorzien <p>Une ponceuse compacte parfaitement adaptée aux ponceurs occasionnels.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moteur d'une puissance de 1.5 Kw • Poids total de 45 kg • Rouleau à expansion simplifiant le positionnement de l'abrasif • Système de sécurité « homme morte » présent 			
	AMK180000	1	stuk-pièce	
<p>Bona Scorpion DCS <small>by KUNZLE & TASIN</small></p> 	<p>Een compacte bandschuurmachine waarop een stofafzuigstelsysteem is gemonteerd. Geschikt voor incidentele gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermogen: 1.3 kW • Vermogen stofafzuigstelsysteem: 1.2 kW • Expansieroller voor een gemakkelijke plaatsing van de schuurbanden • Veiligheidssysteem « dodemansknop » voorzien <p>Une ponceuse compacte équipée d'une aspiration embarquée adaptée aux ponceurs occasionnels.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moteur d'une puissance de 1.3Kw • Moteur d'aspiration d'une puissance de 1.2 Kw • Rouleau à expansion simplifiant le positionnement de l'abrasif • Système de sécurité « homme mort » présent 			
	AMK185000	1	stuk-pièce	
<p>Extra Gewicht – Poids supplémentaire</p> 	<p>Voor Bona Belt. Gewicht: 7 kg</p> <p>Pour Bona Belt. Poids: 7 kg</p>			
	7 kg	ASO991110	1	stuk-pièce



Schuren / Ponçage – Machines

Kantenschuurmachines Bordeuses

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona Edge UX 



Extreem krachtige kantenschuurmachine. Door de verbeterde constructie is de bediening uitzonderlijk eenvoudig en is de machine makkelijk manoeuvreerbaar. Uitgerust met LED licht technologie voor een perfect zicht.

- Vermogen: 1,25 kW, 230 V, 50 Hz
- Totaal gewicht: 14,4 kg (arm 130 mm) - 15,4 kg (arm 220 mm)
- Schuurschijven: diameter 178 mm

Une bordeuse extrêmement puissante. La construction améliorée en fait une machine avec simple fonctionnement et facile à manoeuvrer. Éclairage LED.

- Puissance: 1,25 kW, 230 V, 50 Hz
- Poids total: 14,4 kg (bras 130 mm) - 15,4 kg (bras 220 mm)
- Abrasifs: diamètre 178 mm

Armlengte / Longueur bras - 130 mm

AMO230600

1

stuk-pièce

Armlengte / Longueur bras - 220 mm

AMO230500

1

stuk-pièce



Bona



Schuren / Ponçage – Machines

Kantenschuurmachines Bordeuses

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona Combi Edge



Veelzijdig inzetbare kantenschuurder waarbij de arm naar behoefte gewisseld kan worden. Hierdoor worden bepaalde zones, zoals onder radiatoren of in sanitaire lokalen, gemakkelijker bereikbaar dan met een traditionele kantenschuurder.

- 2 mogelijke armlengtes
- Schuurschijven: diameter 150 mm
- Krachtige LED-verlichting
- Ontwerp en gewicht laten een comfortabele bediening toe
- Eenvoudige vervanging van de arm (130 mm of 330 mm)

Bordeuse polyvalente avec possibilité de changement de bras facilitant l'accès aux espaces encombrés par les radiateurs ou sanitaires, ou tout autre support difficile d'accès avec une bordeuse traditionnelle.

- Longueur de bras modifiable
- Fonctionne avec des disques de ponçage de diamètre 150 mm
- Système d'éclairage puissant avec Led
- Poids et design appropriés pour une prise en main rapide
- Changement de longueur de bras très simple (130 mm ou 330 mm)

Korte Arm – Bras court – 125 mm	AMK280100	1	stuk-pièce	
Lange Arm – Bras Long – 330 mm	AMK281100	1	stuk-pièce	
Koffer - Coffre (125 mm + 330 mm)	AMK282100	1	stuk-pièce	
Ondersteuningsplaat voor trappen / Semelle pour escalier	ASK6600030150	1	stuk-pièce	

Bona Dual Edge



Het concept van dubbele schijf laat rechtlijnig schuurwerk toe, zonder daarbij enorme kracht te moeten uitoefenen.

- Minder vermoeiend mede door zijn stabiliteit. Slechts één passage over de te schuren zone, wat de werksnelheid verhoogt.
- Systeem met dubbele plaat voor schuurschijven met diameter 100 mm
- Gepatenteerd en uniek geleidingssysteem, voor werken met hoge precisie en hoge kwaliteit.
- Arm: lengte 155 mm en dikte 50 mm, waardoor smalle zones gemakkelijker bereikbaar zijn.

La conception double plateaux de la bordeuse permet un ponçage rectiligne facilité par un éclairage de type LED sans besoin d'exercer une pression démesurée.

- Réduit la fatigue de par sa stabilité, augmente la vitesse de travail, sans avoir à revenir sur les passes déjà effectuées.
- Système double plateaux équipés de disques de ponçage de diamètre 100mm
- Système de guidage breveté unique de type rotule apportant précision et qualité de finition
- Bras : longueur 155 mm et épaisseur 50 mm, favorise l'accès aux passages étroits.

Armlengte – longueur bras - 155 mm	AMK270000	1	stuk-pièce	
------------------------------------	-----------	---	------------	--

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires



Schuren / Ponçage – Machines

FlexiSand (& accessoires)

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona FlexiSand



Multifunctionele machine die kan schuren, reinigen en de houten vloer in de olie of in de polish kan zetten. (TNO goedgekeurd in combinatie met Bona DCS 70). Uitgerust met de Power Drive (afzonderlijk verkrijgbaar), kan tot op kaal hout geschuurd worden, op een gemakkelijke en comfortabele manier.

Bona FlexiSand 1.9 kW kan ook uitgerust worden met de Power Drive NEB (zie verder) voor het efficiënt borstelen van houten vloeren.

Monobrosse multifonctionnelle, pour poncer, huiler, nettoyer ou polir un sol en bois. Munie du Power Drive (disponible séparément), elle permet de poncer jusqu'au bois brut, aisément et confortablement.

Bona FlexiSand 1.9 kW peut aussi être munie du plateau Power Drive NEB (voir plus loin) pour le brossage efficace des sols en bois.

Ø 407 mm - 1.5 kW

AMO310001

1

stuk-pièce

Ø 407 mm - 1.9 kW

AMO310002

1

stuk-pièce

Bona Quattro Disc



De 4-disc satellietschijf verhoogt de schuurdruk en staat garant voor een effectieve schuurbeurt met een glad egaal oppervlak als resultaat. Deze schijf is perfect voor het wegwerken van de laatste schuursporen van uw band- en/of kantenschuurder. Voor schuurschijven met diameter 150 mm.

Plateau satellite à 4 disques augmentent la pression de ponçage et garantissent ainsi une finition effective résultant en une surface uniforme et lisse. Ce disque est parfait pour atténuer les dernières traces de ponçage d'une ponceuse à bande ou bordeuse. Diamètre disques abrasifs : 150 mm.

Ø 407 mm

ASO312530

1

stuk-pièce

Bona Power Drive



Voor exclusief gebruik met de Bona FlexiSand. Voor het optimaal schuren tot op kaal hout, en voor het meest perfecte en krasvrije eindresultaat. Door zijn unieke vormgeving en zijn aangedreven roterende schijven kan hij in alle richtingen gestuurd worden. De schijf is zodanig ontworpen dat men uitzonderlijk dicht bij de muren kan schuren. Schuren tot op kaal hout met schuurschijven Bona 8700 keramisch (diameter 150 mm).

En combinaison exclusif avec la FlexiSand. Pour le ponçage optimal jusqu'au bois brut, et pour un résultat final parfait et sans traces. Par son design unique et son système à crémaillère, elle peut être dirigée dans tous les sens. Aussi facile à s'utiliser dans les zones étroites et dans les coins. Ponçage jusqu'au bois brut avec les abrasifs 8700 céramique (diamètre 150 mm)

Ø 407 mm

ASO312540

1

stuk-pièce

Bona Aandrijfschijf voor FlexiSand Plateau d'entraînement pour FlexiSand



De Bona Pad Drive wordt standaard geleverd met de Bona FlexiSand machines. Bona Pad Drive is een multifunctionele schijf die gebruikt kan worden met een pad voor het oliën of inkleuren van houten vloeren. De Bona Pad Drive, uitgerust met een pad en een schuurgaas, maakt het tussenschuren gemakkelijk. Geoliede oppervlakken kunnen geboend worden om de glans van de vloer te verhogen.

Le Bona Pad Drive est livré standard avec toutes les machines Bona FlexiSand. Bona Pad Drive est un plateau multifonctionnel qui s'utilise avec un pad pour huilage ou mise en teinte de parquets. Le Bona Pad Drive, muni d'un pad et d'un disque grille, facilite l'égrenage. Polissage de surfaces huilées pour lustrer la surface.

Ø 407 mm

ASO312501






1

stuk-pièce

Bona®



Schuren / Ponçage – Machines

FlexiSand & accessoires	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
<p>Bona Concrete Disc</p>  <p>Ø 407 mm</p>	<p>Schijf waarop uitwisselbare segmenten (zie verder) gemonteerd kunnen worden. Magnetische bevestiging vergemakkelijkt en versnelt het uitwisselen van de segmenten.</p> <p>Disque sur lequel peuvent être montés des segments remplaçables. Fixation magnétique pour un remplacement facile et rapide des segments.</p> <p>ASO312570</p>	<p>1</p>	<p>stuk-pièce</p>
<p>Diamond Segment</p> 	<p>Als voorbereiding mogelijk te gebruiken op: beton, dekvloer, anhydriet, "Densit", epoxy.</p> <p>Comme préparation, possible à utiliser sur: béton, chape, anydrite, "Densit", époxy.</p> <p>ASO312571</p>	<p>set van/de 4</p>	<p>set</p>
<p>PCD Maxi Segment</p> 	<p>Als voorbereiding te gebruiken op cement. Voor het verwijderen van dikke lijmlagen, verf.</p> <p>Comme préparation, possible à utiliser sur surfaces en ciment. Pour l'enlèvement, des résidus épais de colle, peinture.</p> <p>ASO312581</p>	<p>set van/de 4</p>	<p>set</p>
<p>PCD Split Segment</p> 	<p>Voor het verwijderen van epoxy, polyurethaan, dunne lijmlagen.</p> <p>Pour l'enlèvement d'époxy, de polyuréthane et de fine couches de colle.</p> <p>ASO312582</p>	<p>set van/de 4</p>	<p>set</p>
<p>Bona LED Lamp</p> 	<p>Accessoire voor Bona FlexiSand, inclusief 2 LED lampen.</p> <p>Accessoire pour Bona FlexiSand, 2 lampes LED incluses.</p> <p>ASO319000</p>	<p>1</p>	<p>stuk-pièce</p>



Schuren / Ponçage – Machines

FlexiSand & accessoires

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Extra gewicht - Poids supplémentaire

Voor FlexiSand 1.9, bij het borstelen van parket.

Gewicht: 2 x 7 kg



Pour la FlexiSand 1.9, lors de brossage d'un parquet.

Poids: 2 x 7 kg

2 x 7 kg (set)

ASK3199940008

set

p/set

Bona Power Drive NEB



De Bona Power Drive NEB, exclusief voor de Bona FlexiSand 1.9, creëert evenwel een extra dimensie: schuren en borstelen van houten vloeren, met slechts deze ene schijf. Het is eenvoudig wisselen tussen de traditionele schuurschijven en de speciaal ontwikkelde borstels door een eenvoudig kliksysteem.

Schijven: Ø 150 mm

INCLUSIEF: stofring XL

Comparable au système Bona Power Drive. Toutefois, avec le disque Bona Power Drive NEB, exclusif pour la Bona FlexiSand 1.9, on crée une extra dimension: ponçage et brossage des sols en bois, rien qu'avec un seul disque. Il suffit d'un simple clic pour échanger les disques abrasifs traditionnels et les brosses spécialement conçues.

Disques: Ø 150 mm

INCLUS: anneau poussière XL

ASK3199940991

1

stuk-pièce

Tandwiel / Couronne crantée

ASK3100040082

1

stuk-pièce

Bona NEB schuurschijf / disque abrasif

Voor Power Drive NEB: pads waarop schuurschijven worden bevestigd door velcrohechting.



Pour Power Drive NEB: supports (type veldcro) sur lesquels on fixe les disques abrasifs par un

Ø 150 mm

ASK3199941010

4 x 1 (set)

p/set

Bona NEB Tynex borstel / brosse Tynex

Bona NEB Tynex borstels hebben een zachtere werking, ideaal voor gebruik na de metalen borstels, om de geborstelde nerf nog iets breder te maken en iets af te vlakken.



Les brosses Bona NEB Tynex ont une fonction plus douce, elles sont idéales comme complément aux brosses métalliques, pour élargir et atténuer le fil du bois.

Ø 150 mm

ASK3199941020

4 x 1 (set)

p/set

Bona NEB metalen borstel / brosse en acier

Metalen borstels die het zachte hout in de nerf tussen het harde hout wegborstelen, waardoor er diepte en textuur in het houten oppervlak ontstaan.



Les brosses en acier retirent le bois tendre se situant dans le fil du bois, tout en créant un aspect de profondeur et structurer le bois.

Ø 150 mm

ASK3199941020

4 x 1 (set)

p/set

Bona



Schuren / Ponçage – Machines

Eénschijfsschuurmachines Monobrosses	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
<p>Bona Buffer</p>  <p>Ø 407 mm - 1600 W</p>	<p>Bona Buffer is de echte kameleon in de Bona lijn. Geschikt voor het schuren van houten vloeren, tussenschuren, schuren na de laatste schuurgang met de Bona Belt, opbrengen en uitpoetsen van vloerolie en reinigen.</p> <p>Bona Buffer, le vrai caméléon dans la ligne Bona. Appropriée pour le ponçage des sols en bois, l'égrénage, ponçage après dernier passage avec la Bona Belt, huilage et nettoyage.</p> <p>AMC739000B</p> <p>1</p> <p>stuk-pièce</p>		
<p>Extra gewicht - Poids supplémentaire - 5,7 kg</p>	<p>ASC3611478</p> <p>1</p> <p>stuk-pièce</p>		
<p>Aandrijfschijf - plateau d'entraînement</p>  <p>Ø 407 mm</p>	<p>Aandrijfschijf voor de Bona Buffer.</p> <p>Plateau d'entraînement pour Bona Buffer.</p> <p>ASC742069</p> <p>1</p> <p>stuk-pièce</p>		
<p>Quattro Disc</p>  <p>Ø 407 mm - 4 x Ø 150 mm</p>	<p>4-disc-satellietschijf voor Bona Buffer.</p> <p>Plateau satellite à 4 disques pour Bona Buffer</p> <p>ASC742080</p> <p>1</p> <p>set</p>		
<p>Afzuigring / couronne d'aspiration</p>  <p>Ø 407 mm</p>	<p>Voor de Bona Buffer: voorkomt verspreiding van het stof.</p> <p>Pour la Bona Buffer : empêche la poussière de s'échapper</p> <p>ASC74765</p> <p>1</p> <p>stuk-pièce</p>		



Schuren / Ponçage – Machines

Eénschijfsschuurmachines Monobrosses

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona Mini Buffer



De Bona Mini Buffer is een machine met enkele snelheid, speciaal voor het in de onderhoudsolie zetten van geoliede vloeren.

La monobrosse Bona Mini Buffer est une petite machine, destinée entre autre à appliquer une huile de maintenance sur les sols huilés. Elle est très maniable et d'un faible encombrement.

Ø 300 mm

AMC718010

1

stuk-pièce

Aandrijfschijf / plateau d'entraînement

Aandrijfschijf voor Mini Buffer



Plateau d'entraînement pour Mini Buffer.

Ø 300 mm

ASC718070

1

stuk-pièce

SUPRAFLEX & borstels/brosses

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Supraflex SE14-2 150mm - 230V/50Hz



Bona SupraFlex is een alles-in-1 schuurmachine voor het schuren én borstelen van kanten en hoeken. Schuren en borstelen tot aan de rand.

Bona Supraflex is de perfecte schuurpartner van de Bona Power Drive NEB, speciaal voor moeilijk te bereiken plekken. Het ondersteunt alle functies van de Bona Power Drive NEB en kan dus zowel gebruikt worden met schuurpads als met borstels.

La ponceuse Bona Supraflex tout en 1, peut s'utiliser à la fois pour le ponçage et le brossage des bords et des angles. Bona Supraflex est le parfait partenaire du le Bona Power Drive NEB pour les zones difficiles d'accès. Cette ponceuse soutien toutes les fonctions du Bona Power Drive NEB et peut également être munie de pads abrasifs ainsi que de brosses.

Supraflex SE14-2 150mm - 230V/50Hz

AMF100000

1

stuk-pièce

Borstel / Brosse "Cup Brush" 80 (koolstofstaal / acier au carbone)

ASF100100

1

stuk-pièce

Borstel / Brosse "Cup Brush" 120 (koolstofstaal / acier au carbone)

ASF100200

1

stuk-pièce

Borstel / Brosse "Cup Brush" 120 (nylon)

ASF100300

1


stuk-pièce

OPNAME STUDIO, LONDEN

Na herstellingswerken in 's werelds grootste specifiek gebouwde opnamestudio, werd de beuken vloer afgewerkt met Bona Craft Oil 2K, gebruikmakend van de eenschijfsschuurmachine Bona FlexiSand voorzien van een rode pad.

STUDIO D'ENREGISTREMENT, LONDRES

Après des travaux de rénovation dans le plus grand studio d'enregistrement au monde spécialement construit à l'époque, le sol en hêtre a été fini avec l'huile Bona Craft Oil 2K, appliquée avec la monobrosse Bona FlexiSand, minie d'un pad rouge.





Schuurmateriaal

Wist u dat...

1. Niet al het schuurmateriaal hetzelfde is!
2. Bona, in samenwerking met Sia Abrasives, schuurmateriaal heeft ontwikkeld exclusief voor het gebruik op houten oppervlakken.
3. Schuurmateriaal ontworpen voor metaalbewerking, houtvezels flink kan beschadigen en op die wijze aanhechtingsproblemen veroorzaakt voor houten oppervlakken.
4. Kiezen voor Bona schuurmateriaal uw verbruik zal verminderen, uw schuurwerktijd bespaart, minder slijtage aan uw schuurmachine zal veroorzaken en hoge afwerkingskwaliteit biedt.



Bona 8700
Keramisch
Schijven/Rollen/Banden
Voor uitstekende verwijdering van harde lakken



Bona 8300
Zirkonium Mix
Schijven/Rollen/Banden
Antistatisch en hittebestendig.
Gereduceerde stofaccumulatie



Bona 8100
Silicium Carbide
Schijven/Rollen/Banden
Klassieke keuze schuurmateriaal



Bona 8500
Aluminium Oxide
Banden
Ideaal voor zachtere houtsoorten



Bona Diamond Abrasives
Unieke hardheid van
diamant. Laten geen
zichtbare schuursporen na






Saviez-vous que..

1. Pas tous les abrasifs sont les mêmes!
2. Bona, en collaboration avec Sia Abrasives, a développé du matériel abrasif exclusif pour le ponçage de surfaces en bois.
3. Les abrasifs conçus pour le secteur métallurgique peuvent endommager les fibres de bois et causer ainsi des problèmes d'adhésion si utilisés sur des surfaces en bois.
4. Choisir les abrasifs Bona peut vous faire économiser point de vue matériel et temps de travail, vos ponceuses s'useront moins vite et la finition des surfaces sera impeccable.



Bona 8700
Céramique
Disques/Rouleaux/
Bandes
Pour enlever de façon
efficace les vernis durs



Bona 8300
Zirconium Mix
Disques/Rouleaux/Bandes
Antistatique et
thermorésistant.
Colmatage réduit.



Bona 8100
Carbure de Silicium
Disques/Rouleaux/
Bandes
Choix classique d'abrasif



Bona 8500
Oxyde d'Aluminium
Bandes
Idéal pour les essences
de bois tendre



Bona Diamond Abrasives
Disques
Dureté unique du diamant.
Ne laisse pas de traces de
ponçage visibles





Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal keramisch Abrasis céramiques

Bona 8700 Keramisch - Céramique Banden - Bandes



Voor harde
lakken

Pour vernis
durs

Keramische kwaliteit, extreem scherp, rug is linnen. Voor het schuren van zeer harde lakken. Daarom alleen in de korrelgroottes 36 en 50. In combinatie met de Bona Serie 8300 verkrijgt u hiermee het beste schuurresultaat. Voor Bona Belt, Hummel.

Qualité céramique, extrêmement agressif, le dos est en lin. Pour les travaux de dégrossissage importants comme les vernis durs et anciens. Vu l'objectif, existe uniquement en grains 36 et 50. En combinaison avec la série Bona 8300, on obtient les meilleurs résultats de ponçage. Pour Bona Belt, Hummel.

200 x 750 mm	36	AAS469500363	5	stuk-pièce
200 x 750 mm	50	AAS469500503	5	stuk-pièce
250 x 750 mm	36	AAS469600363	5	stuk-pièce
250 x 750 mm	50	AAS469600503	5	stuk-pièce

Bona 8700 Keramisch - Céramique Rollen - Rouleaux



Keramische kwaliteit: Korrelgrote 36 & 50.

Qualité céramique: grains 36 & 50.

203 mm x 10 m	36	AAS470700361	1	stuk-pièce
203 mm x 10 m	50	AAS470700501	1	stuk-pièce
254 mm x 10 m	36	AAS470800361	1	stuk-pièce
254 mm x 10 m	50	AAS470800501	1	stuk-pièce

Bona 8700 Keramisch - Céramique Schijven - Disques



VOOR KANTENSCHUURDERS - POUR BORDEUSES
VOOR / POUR FLEXISAND POWERDRIVE

Ø 100 mm: voor / pour Bona Dual Edge

100 mm	36	AAS472800365	25	stuk-pièce
100 mm	50	AAS472800505	25	stuk-pièce

Ø 150 mm: voor / pour Bona FlexiSand PowerDrive, Combi Edge

150 mm	36	AAS471700365	25	stuk-pièce
150 mm	50	AAS471700505	25	stuk-pièce

Ø 178 mm: voor / pour Bona Edge (XL)

178 mm	36	AAS471800365	25	stuk-pièce
178 mm	50	AAS471800505	25	stuk-pièce



Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal aluminiumoxide
Abrasis oxyde d'aluminium

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires

Bona 8500
Aluminiumoxide - Oxyde d'aluminium
Banden - Bandes

Serie 8500 (rood), aluminium oxide.

VOOR BANDSCHUURMACHINES:

Série 8500 (rouge), oxyde d'aluminium

POUR PONCEUSES À BANDE

200 x 480 mm: pour Bona Scorpion (DCS)

200 x 480 mm	36	AAS472500363	10	stuk-pièce
200 x 480 mm	40	AAS472500403	10	stuk-pièce
200 x 480 mm	60	AAS472500603	10	stuk-pièce
200 x 480 mm	80	AAS472500803	10	stuk-pièce
200 x 480 mm	100	AAS472501003	10	stuk-pièce
200 x 480 mm	120	AAS472501203	10	stuk-pièce

Effectief schuren
waar geen extra
schuurprestaties
vereist zijn.

Performances de
ponçage classiques
cependant efficaces





Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal aluminiumoxide Abrasisifs oxyde d'aluminium

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona 8500
Aluminiumoxide - Oxyde d'aluminium
Banden - Bandes



Serie 8500 (rood), aluminium oxide.

VOOR BANDSCHUURMACHINES:

Série 8500 (rouge), oxyde d'aluminium

POUR PONCEUSES À BANDE

200 x 551 mm: pour Flexidrum

200 x 551 mm	16	AAS467900163	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	24	AAS467900243	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	36	AAS467900363	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	40	AAS467900403	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	60	AAS467900603	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	80	AAS467900803	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	100	AAS467901003	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	120	AAS467901203	10	stuk-pièce

200 x 750 mm: voor/pour Belt

200 mm x 750 mm	16	AAS468000163	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	24	AAS468000243	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	36	AAS468000363	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	40	AAS468000403	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	50	AAS468000503	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	60	AAS468000603	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	80	AAS468000803	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	100	AAS468001003	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	120	AAS468001203	10	stuk-pièce

250 x 750 mm: pour Belt

250 mm x 750 mm	16	AAS468200163	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	24	AAS468200243	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	36	AAS468200363	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	40	AAS468200403	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	50	AAS468200503	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	60	AAS468200603	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	80	AAS468200803	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	100	AAS468201003	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	120	AAS468201203	50	stuk-pièce



Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal zirkonium Abrasis zirkonium

Bona 8300
Antistatisch zirkonium
Antistatic zirconium
Banden - Bandes



Agressief maar toch glad.
Antistatisch schuren op de meeste houten oppervlakken.
Agressif mais surface lisse.
Ponçage antistatique sur la plupart des surfaces en bois

Serie blauw, antistatisch, zirkonium mix (8300) kwaliteit.
De Bona schuurbanden kunnen in 2 richtingen worden gebruikt, zodat beide kanten van de schuurkorrel worden gebruikt.

VOOR BANDSCHUURMACHINES

Série bleue, antistatique, qualité zirconium mix (8300). Les bandes peuvent être utilisés dans les deux sens, de cette façon le grain est utilisé des deux côtés.

POUR PONCEUSES À BANDE

200 x 551 mm: voor/pour Flexidrum

200 x 551 mm	24	AAS467600243	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	36	AAS467600363	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	40	AAS467600403	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	60	AAS467600603	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	80	AAS467600803	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	100	AAS467601003	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	120	AAS467601203	10	stuk-pièce

200 x 750 mm: voor/pour Belt (Lite)

200 x 750 mm	24	AAS467700243	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	36	AAS467700363	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	40	AAS467700403	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	60	AAS467700603	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	80	AAS467700803	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	100	AAS467701003	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	120	AAS467701203	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	150	AAS467701503	10	stuk-pièce

250 x 750 mm: voor Belt met wals 250 mm - pour Belt avec tambour 250 mm

250 x 750 mm	24	AAS467800243	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	36	AAS467800363	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	40	AAS467800403	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	60	AAS467800603	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	80	AAS467800803	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	100	AAS467801003	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	120	AAS467801203	10	stuk-pièce



Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal zirkonium Abrasisifs zirkonium

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona 8300
Antistatisch zirkonium
Antistatic zirconium

Serie blauw, antistatisch, zirkonium mix (8300) kwaliteit.

Série bleue, antistatique, qualité zirconium mix (8300).

Rollen - Rouleaux



203 mm x 25 m	24	AAS466300241	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	36	AAS466300361	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	40	AAS466300401	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	60	AAS466300601	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	80	AAS466300801	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	100	AAS466301001	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	120	AAS466301201	1	stuk-pièce

254 mm x 25 m	24	AAS466400241	1	stuk-pièce
254 mm x 25 m	36	AAS466400361	1	stuk-pièce
254 mm x 25 m	40	AAS466400401	1	stuk-pièce
254 mm x 25 m	60	AAS466400601	1	stuk-pièce
254 mm x 25 m	80	AAS466400801	1	stuk-pièce
254 mm x 25 m	100	AAS466401001	1	stuk-pièce
254 mm x 25 m	120	AAS466401201	1	stuk-pièce
254 mm x 25 m	220	AAS466402201	1	stuk-pièce



Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal zirkonium Abrsifs zirkonium

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona 8300
Antistatisch zirkonium
Antistatic zirconium

Schijven - Disques

Serie blauw, antistatisch, zirkonium mix (8300) kwaliteit.

VOOR KANTENSCHUURDERS

Série bleue, antistatique, qualité zirconium mix (8300).


POUR BORDUREUSES

Ø 100 mm: voor/pour Bona Dual Edge



Ø 100 mm	36	AAS472700365	25	stuk-pièce
Ø 100 mm	60	AAS472700606	50	stuk-pièce
Ø 100 mm	80	AAS472700806	50	stuk-pièce
Ø 100 mm	100	AAS472701006	50	stuk-pièce
Ø 100 mm	120	AAS472701206	50	stuk-pièce

Ø 150 mm: voor/pour Bona Combi Edge, FlexiSand Power Drive



Ø 150 mm	24	AAS467500245	25	stuk-pièce
Ø 150 mm	36	AAS467500365	25	stuk-pièce
Ø 150 mm	40	AAS467500406	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	60	AAS467500606	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	80	AAS467500806	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	100	AAS467501006	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	120	AAS467501206	50	stuk-pièce

Ø 150 mm: voor/pour Rotex



Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	24	AAS470600245	25	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	36	AAS470600365	25	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	40	AAS470600406	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	60	AAS470600606	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	80	AAS470600806	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	100	AAS470601006	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	120	AAS470601206	50	stuk-pièce

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires



Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal zirkonium Abrasisifs zirkonium


Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona 8300
Antistatisch zirkonium
Antistatic zirconium
Schijven - Disques
(vervolg - suite)



Ø 178 mm	24	AAS467400245	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	36	AAS467400365	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	40	AAS467400406	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	60	AAS467400606	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	80	AAS467400806	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	100	AAS467401006	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	120	AAS467401206	50	stuk-pièce



Ø 200 mm	24	AAS471100245	25	stuk-pièce
Ø 200 mm	36	AAS471100365	25	stuk-pièce
Ø 200 mm	40	AAS471100406	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	60	AAS471100606	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	80	AAS471100806	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	100	AAS471101006	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	100	AAS471101206	50	stuk-pièce



Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal Silicium carbide Abrasisifs Carbure silicium

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona 8100
Silicium carbide - Carbure de silicium

Kwaliteit 8100, silicium carbide. Is de klassieke keuze voor een egaal en effectief schuurresultaat op een breed scala van houten vloeren.

Rollen - Rouleaux

Qualité 8100, carbure de silicium. Choix classique pour un résultat de ponçage égal et effectif, sur une vaste gamme de sols en bois.



203 mm x 25 m	16	AAS466000161	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	24	AAS466000241	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	36	AAS466000361	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	40	AAS466000401	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	50	AAS466000501	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	60	AAS466000601	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	80	AAS466000801	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	100	AAS466001001	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	120	AAS466001201	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	150	AAS466001501	1	stuk-pièce

250 mm x 25 m	16	AAS466100161	1	stuk-pièce
250 mm x 25 m	24	AAS466100241	1	stuk-pièce
250 mm x 25 m	36	AAS466100361	1	stuk-pièce
250 mm x 25 m	40	AAS466100401	1	stuk-pièce
250 mm x 25 m	50	AAS466100501	1	stuk-pièce
250 mm x 25 m	60	AAS466100601	1	stuk-pièce
250 mm x 25 m	80	AAS466100801	1	stuk-pièce
250 mm x 25 m	100	AAS466101001	1	stuk-pièce
250 mm x 25 m	120	AAS466101201	1	stuk-pièce

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires



Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal Silicium carbide Abrsifs Carbure de silicium

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona 8100
Silicium carbide - Carbure de silicium

Kwaliteit 8100, siliciumcarbide. Is de klassieke keuze voor een egaal en effectief schuurresultaat op een breed scala van houten vloeren.

Schijven - Disques

VOOR KANTENSCHUURDERS

Qualité 8100, carbure de silicium. Choix classique pour un résultat de ponçage égal et effectif, sur une vaste gamme de sols en bois.

POUR BORDEUSES

Ø 100 mm: voor/pour Bona Dual Edge



Ø 100 mm	36	AAS472600365	25	stuk-pièce
Ø 100 mm	60	AAS472600606	50	stuk-pièce
Ø 100 mm	80	AAS472600806	50	stuk-pièce
Ø 100 mm	100	AAS472601006	50	stuk-pièce
Ø 100 mm	120	AAS472601206	50	stuk-pièce

Ø 150 mm: voor/pour Bona Combi Edge, FlexiSand Power Drive (NEB)



Ø 150 mm	16	AAS466900165	25	stuk-pièce
Ø 150 mm	24	AAS466900245	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	36	AAS466900365	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	40	AAS466900406	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	50	AAS466900506	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	60	AAS466900606	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	80	AAS466900806	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	100	AAS466901006	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	120	AAS466901206	50	stuk-pièce



Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal Silicium carbide Abrsifs Carbure de silicium

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona 8100
Silicium carbide - Carbure de silicium

Kwaliteit 8100, siliciumcarbide. Is de klassieke keuze voor een egaal en effectief schuurresultaat op een breed scala van houten vloeren.

Schijven - Disques

VOOR KANTENSCHUURDERS

Qualité 8100, carbure de silicium. Choix classique pour un résultat de ponçage égal et effectif, sur une vaste gamme de sols en bois.

POUR BORDEUSES

Ø 150 mm, met gaten/avec trous: voor/pour Rotex



Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	36	AAS468400365	25	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	40	AAS468400406	25	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	50	AAS468400506	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	60	AAS468400606	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	80	AAS468400806	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	100	AAS468401006	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	120	AAS468401206	50	stuk-pièce

Ø 178 mm: voor/pour Bona Edge (XL)



Ø 178 mm	16	AAS467100165	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	24	AAS467100245	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	36	AAS467100365	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	40	AAS467100406	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	50	AAS467100506	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	60	AAS467100606	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	80	AAS467100806	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	100	AAS467101006	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	120	AAS467101206	50	stuk-pièce

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires



Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal Silicium carbide Abrasis Carbure de silicium

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona 8100

Silicium carbide - Carbure de silicium

Schijven - Disques

Ø 200 mm: voor/pour type Trio



Ø 200 mm	16	AAS466600165	25	stuk-pièce
Ø 200 mm	24	AAS466600245	25	stuk-pièce
Ø 200 mm	36	AAS466600365	25	stuk-pièce
Ø 200 mm	40	AAS466600406	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	50	AAS466600506	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	60	AAS466600606	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	80	AAS466600806	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	100	AAS466601006	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	120	AAS466601206	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	150	AAS466601506	50	stuk-pièce

Bona 8100

Silicium carbide - Carbure de silicium

Ø 407 mm: voor/pour Bona FlexiSand en /et Bona Buffer

Dubbelzijdige schijven
Disques double face



Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	16	AAS466800163	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	24	AAS466800243	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	36	AAS466800363	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	40	AAS466800403	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	60	AAS466800603	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	80	AAS466800803	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	100	AAS466801003	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	120	AAS466801203	10	stuk-pièce



Schuurmateriaal - Abrasifs

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires

Pads	Kleur Couleur	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Zwart: agressief. Bruin: voor olielagen Groen: verwijderen van waslagen, vuil en strepen Beige: polish- of boenpad Rood: voor dagelijks gebruik - voor in- en uitpoetsen van olie Wit: rug voor schuurgaas of polijsten Maroon: tussenschuren	Noir: agressif Brun: pour couches d'huile Vert: enlèvement de couches de cire, saleté et marques Beige: pad de polissage Rouge: pour usage quotidien - pour huilage Blanc: support pour disques treillis ou polissage Maron: égrenage			

Bona BA super-nylonpad 280 mm

Dikte / Épaisseur: 23 mm



Voor / Pour: Bona Mini Buffer

Ø 280 mm x 23 mm	Wit / Blanc	AA68041000	5	stuk-pièce
Ø 280 mm x 23 mm	Beige	AA68042000	5	stuk-pièce
Ø 280 mm x 23 mm	Rood / Rouge	AA68043000	5	stuk-pièce

Bona Pads 407 mm

Dikte 8 mm of 23 mm / Épaisseur 8 mm ou 23 mm.



Voor / Pour: Bona FlexiSand en/et Bona Buffer

Ø 407 mm x 8 mm	Wit / Blanc	AA68001000	10	stuk-pièce
Ø 407 mm x 8 mm	Beige	AA68002000	10	stuk-pièce
Ø 407 mm x 8 mm	Groen / Vert	AA68003000	10	stuk-pièce
Ø 407 mm x 8 mm	Zwart / Noir	AA68004000	10	stuk-pièce



Ø 407 mm x 23 mm	Zwart / Noir	AAS867300018	5	stuk-pièce
Ø 407 mm x 23 mm	Groen / Vert	AAS867300028	5	stuk-pièce
Ø 407 mm x 23 mm	Beige	AAS867300038	5	stuk-pièce
Ø 407 mm x 23 mm	Rood / Rouge	AAS867300048	5	stuk-pièce
Ø 407 mm x 23 mm	Wit / Blanc	AAS867300058	5	stuk-pièce
Ø 407 mm x 23 mm	Bruin / Brun	AAS867300068	5	stuk-pièce

Bona Woolpad



Voor het aanbrengen van olie op houten vloeren, alsook het opboenen van geoliede en gewaxte vloeren. In vergelijking met synthetische pads genereert de wollen pad meer warmte op het vloeroppervlak, dit zorgt voor een betere penetratie van de olie en versnelt het droogproces. Het werk is dus sneller klaar en met een beter resultaat. Bevat natuurlijke lanoline (wolvet).

Pour l'application d'huile sur les sols en bois, ainsi que pour le lustrage de sols huilés et cirés (waxés). Comparé aux pads synthétiques, le pad en laine 'chauffe' mieux la surface, ce qui permet à l'huile de mieux pénétrer dans le bois et conséquemment le temps de séchage sera réduit. Le résultat sera donc plus rapide et meilleur. Contient de la lanoline naturelle (graisse de laine).

Ø 407 mm x 8 mm		AA68071000	10	stuk-pièce
-----------------	--	------------	----	------------



Schuurmateriaal - Abrasifs

Bona Scrad System

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité



Bona Scrad System is een uniek schuursysteem, in het bijzonder geschikt voor licht opschuren tussen laklagen. Het combineert een zachte pad met de Scrad Wings (schuurmateriaal) om opstaande vezels en krassen lichtjes weg te werken. De Scrad Wing wordt eenvoudig aangebracht op de Scrad Pad dankzij hun velcro rug.

Scrad Pad kan ook zonder Scrad Wings gebruikt worden, voor een minder agressieve schuureffect.

Pad voor Bona FlexiSand en Bona Buffer.

Bona Scrad System est un système de ponçage unique, spécifiquement approprié pour l'égrenage entre les couches de vernis. Il combine une pad doux (Scrad Pad) qui sert de support aux abrasifs triangle Scrad Wings qui disposent d'une thibaude velcro pour un maintien parfait. La combinaison permet de couper les fibres de bois relevées et d'éliminer les rayures en une seule opération.

Le Scrad Pad peut s'utiliser sans les Scrad Wings pour un ponçage moins agressif.

Pad pour la Bona FlexiSand et Bona Buffer.

Bona Scrad Pad – 407 mm



Ø 407 mm x 8 mm

320

AAS854303208

5

stuk-pièce

Bona Scrad Wing

Voor het Bona Scrad System.



Pour le Bona Scrad System.

Delta

120

AAS468601206

50

stuk-pièce

Delta

150

AAS468601506

50

stuk-pièce

Delta

220

AAS468602206

50

stuk-pièce



Schuurmateriaal - Abrasifs

Overig schuurmateriaal Autres abrasifs

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

BonaNet gaasschijven / treillis

BonaNet CERAMIC - Ø 150 mm



Ontwikkeld voor het medium schuren en voor het verwijderen van parketvoegenkit, zoals Bona Mix & Fill Plus, met een minimaal risico op het vollopen van het schuurmateriaal. De speciale netstructuur maakt stofvrij schuren mogelijk, met behoud van de beste schuurprestaties. Door de keramische korrel is er een hoge afname-capaciteit en heeft het schuurmateriaal een zeer lange standtijd.

Conçu pour le ponçage moyen et pour enlever un liant mastic comme p.ex. Bona Mix & Fill Plus, avec un risque minimal de colmatage de l'abrasif. La structure spéciale du treillis permet le ponçage sans poussière, tout en préservant les meilleures performances de ponçage. Avec le grain céramique on obtient une haute capacité de ponçage et l'abrasif a une très longue durée de vie.

BonaNet CERAMIC	Ø 150 mm	80	AAS473200806	50	stuk-pièce
BonaNet CERAMIC	Ø 150 mm	100	AAS473201006	50	stuk-pièce
BonaNet CERAMIC	Ø 150 mm	120	AAS473201206	50	stuk-pièce

BonaNet ALOX - Ø 150 mm



Ontwikkeld voor het fijnschuren en het medium schuren met een minimaal risico op het vollopen van het schuurmateriaal. De speciale netstructuur maakt stofvrij schuren mogelijk, met behoud van de beste schuurprestaties.

Conçu pour le ponçage moyen et fin, avec un risque minimal de colmatage de l'abrasif. La structure spéciale du treillis permet le ponçage sans poussière, tout en préservant les meilleures performances de ponçage.

BonaNet ALOX	Ø 150 mm	80	AAS473300806	50	stuk-pièce
BonaNet ALOX	Ø 150 mm	100	AAS473301006	50	stuk-pièce
BonaNet ALOX	Ø 150 mm	120	AAS473301206	50	stuk-pièce

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires



Schuurmateriaal - Abrasifs

Overig schuurmateriaal Autres abrasifs

Korrel
Grain

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona gaasschijven / treillis

Voor het polijsten van alle soorten houten vloeren en parketvloeren.
Voor Bona Buffer en Bona FlexiSand.



Pour le polissage de tous les types de sols en bois et les parquets.
Pour Bona Buffer et Bona FlexiSand.

Ø 200 mm: voor/pour Trio

Ø 280 mm: voor/pour Bona Mini Buffer

Ø 407 mm: voor/pour Bona FlexiSand, Bona Buffer




Ø 200 mm	60	AAS903700608	30	stuk-pièce
Ø 200 mm	80	AAS903700808	30	stuk-pièce
Ø 200 mm	100	AAS903701008	30	stuk-pièce
Ø 200 mm	120	AAS903701208	30	stuk-pièce
Ø 200 mm	150	AAS903701508	30	stuk-pièce

Ø 280 mm	80	AAS872000803	10	stuk-pièce
Ø 280 mm	100	AAS872001003	10	stuk-pièce
Ø 280 mm	120	AAS872001203	10	stuk-pièce

Ø 407 mm	60	AAS867100603	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	80	AAS867100803	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	100	AAS867101003	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	120	AAS867101203	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	150	AAS867101503	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	180	AAS867101803	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	220	AAS867102203	10	stuk-pièce






Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal “Diamond” Abrasisfs “Diamond”		Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	
<p>Bona Schuurschijf - Disque – 150 mm</p> <div><div><p>Voor de ultieme afwerking</p><p>Pour l'ultime finition</p></div></div>		<p>Schijf met de unieke hardheid van echte diamanten. Voor gelijkmatige en betrouwbare resultaten op houten vloeren behandeld met keramisch versterkte UV-fabriekslak. Gaat ten minste 100 m² mee, laat geen zichtbare schuursporen achter en is soepel en snel in gebruik voor uitstekende resultaten. Voor de Bona PowerDrive en de Bona Quattro Disc.</p> <p>Les abrasifs Diamond Abrasives 150 mm sont destinés au surfacage de tous types de vernis durs, en particulier les parquets préfinis devant être rénovés. La dureté unique du diamant vous permettra de traiter 100 m² . Pour les plateaux Bona PowerDrive et Bona Quattro Disc.</p>				
		Ø 150 mm	240	AAS472002408	8	stuk-pièce
<p>Bona Flexibele tussenschijf Disque intermédiaire – 150 mm</p> <div></div>		<p>Drukverdelende schuimlaag. Zorgt dat de schuurschijf het contour van het oppervlak volgt. Te bevestigen op de Bona PowerDrive of de Bona Quattro Disc, vóór het bevestigen van de Bona Diamond Abrasives.</p> <p>Mousse intermédiaire pour une pression uniforme. A poser sur le Bona PowerDrive ou le Bona Quattro Disc, avant fixation des Bona Diamond Abrasives.</p>				
		Ø 150 mm		AAS472200008	4	stuk-pièce
<p>Bona Reinigingsschijf Disque de nettoyage – 150 mm</p> <div></div>		<p>Neemt het resterende stof op na het schuren met de Bona Diamond Abrasives. Geschikt voor het reinigen van kleine vloeroppervlakken. Voor de Bona PowerDrive en de Bona Quattro Disc.</p> <p>Feutrine de nettoyage de 150 mm. Pour éliminer la poussière sur les petites sur-faces. A utiliser avec les plateaux Bona PowerDrive et Bona Quattro Disc.</p>				
		Ø 150 mm		AAS472400008	8	stuk-pièce






Aanbevolen schuurmethoden

BELANGRIJK: Dit is louter een overzicht van algemene schuurmethoden. Voor elke situatie dient er steeds rekening te worden gehouden met: de houtsoort, het type parket, het type schuurmachine, het type afwerking, ...





Speed Voor watergedragen aflakken (mat, extra mat of natural)

Grof schuren	Medium schuren	Fijn schuren
		
Bona 8700, Belt / FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive	BonaNet Alox, FlexiSand & Quattro Disc






Kleur Voor kleuren en gepigmenteerde olie

Grof schuren	Medium schuren	Fijn schuren
	  	
Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive	BonaNet Alox, FlexiSand & Quattro Disc

Standaard Voor glanzende, halfmatte aflakken - Voor niet-gepigmenteerde olie of hardwax olie

Grof schuren	Medium schuren	Fijn schuren
	 	
Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive	BonaNet Alox, FlexiSand & Quattro Disc

Overlakken

Grondig reinigen	Fijn schuren	Reinigen met water	Aflakken
	 		
Bona Power Scrubber & DeepClean W	Bona Diamond Abrasives FlexiSand & Quattro Disc	Bona Power Scrubber en schoon water	Bona Traffic HD




Borstelen Aanbevolen schuur- en borstelmethode voorafgaand aan aflakken of oliën

Grof schuren	Medium schuren	Textuur	Textuur	Fijn schuren	Klaar voor olie/lak
					
Bona 8700 Power Drive	Bona 8300 Power Drive	Staalborstel Power Drive NEB	Tynex Borstel Power Drive NEB	Bona Diamond Abrasives Power Drive	






Méthodes de ponçage recommandées

IMPORTANT: Ceci n'est qu'un aperçu général des méthodes de ponçage. Dans tous les cas, il faut toujours bien considérer: l'essence du bois, le type de parquet, le type de ponceuse, le type de finition, ...





Speed Pour vitrificateurs en phase aqueuse (mat, extra mat ou naturel)

Ponçage grossier	Ponçage intermédiaire	Ponçage fin
		
Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive	BonaNet Alox, FlexiSand & Quattro Disc






Couleur Pour teintes et huile pigmentée

Ponçage grossier	Ponçage intermédiaire	Ponçage fin
	  	
Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive	BonaNet Alox, FlexiSand & Quattro Disc






Standard Pour vitrificateurs brillants et satinés - Pour huiles non-pigmentées ou huile hardwax


Ponçage grossier	Ponçage intermédiaire	Ponçage fin
	 	
Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive	BonaNet Alox, FlexiSand & Quattro Disc

Survitrifier

Nettoyer en profondeur	Ponçage fin	Nettoyer à l'eau	Vitrification
	 		
Bona Power Scrubber & DeepClean W	Bona Diamond Abrasives FlexiSand & Quattro Disc	Bona Power Scrubber et eau propre	Bona Traffic HD

Brosser Méthode de ponçage et de brossage, préalable à la vitrification ou à l'huilage

Ponçage Grossier	Ponçage Intermédiaire	Structure	Structure	Ponçage fin	Prêt pour huile/vitrificateur
					
Bona 8700 Power Drive	Bona 8300 Power Drive	Brosse en acier Power Drive NEB	Brosse Tynex Power Drive NEB	Bona Diamond Abrasives Power Drive	



WOONHUIS - HABITATION PRIVÉE

Originele grenenvloer behandeld met Bona White en Bona Traffic HD

Sol en pin original, traité avec Bona White et Bona Traffic HD

BONA MEGA ONE

Ideale aflak voor houten vloeren in woningen en commerciële ruimten met licht beloop – in het bijzonder op lichte houtsoorten.

Lacque idéale pour sols en bois dans les maisons et les espaces commerciaux à trafic léger - en particulier pour les espèces de bois claires.



Afwerkingsproducten

Zoekt u naar de juiste glansgraad, kleur, slipweerstand of duurzaamheid? Bona heeft de ideale afwerkingsproducten voor alle types houten vloeren. Sinds de jaren '70 zijn wij 's werelds pionier in watergedragen lakken, en zijn onze producten laag in VOS-gehalte en oplosmiddelvrij.

Bona heeft nog een stap hoger gezet naar duurzame innovaties door de introductie van Bona Traffic HD, een aflak voor de ultieme bescherming van zwaar belopen houten vloeren tegen krassen, strepen en chemische producten.

1. Grondlakken - Couches de fond
2. Aflakken - Vernis
3. Sportive System

Protections

Vous êtes à la recherche d'une bonne brillance ou couleur, un vernis antidérapant, tout ayant une durabilité fiable? Bona possède les produits de protection idéaux pour les sols en bois. Depuis les années '70 nous sommes le pionnier au monde avec nos vernis en phase aqueuse. Nos produits ont un taux très bas en CVO et ne contiennent pas de solvants.

Bona prend encore une démarche de plus vers des innovations durables en introduisant Bona Traffic HD, un vernis de finition qui protège de façon ultime les sols en bois intensivement trafiqués contre les rayures, les marques et les produits chimiques.

4. Olie voor buitenshuis - Huile pour l'extérieur
5. Olie voor binnenshuis - Huile pour l'intérieur
6. Voegenkitten & Reparaties - Mastics & Réparation



Bona's systeem van Primers & Lakken

Samen beter

Sommige zaken werken beter samen. Daarom hebben wij besloten om al onze bestaande grondlakken en aflakken te combineren in één uitzonderlijk, overzichtelijk en compatibel systeem!

De zes grondlakken bieden een kleurenvariatie van Scandinavisch wit tot amber en zijn compatibel met elk van de zes aflakken.

De zes aflakken, met hun hoog performante formuleringen, vormen een gamma met een slijtweerstand en glansgraad geschikt voor elke mogelijke residentiële of commerciële toepassing.

Met de correcte combinatiekeuze van grondlak en aflak uit ons nieuwe systeem verzekert u zichzelf en uw klant ervan dat elke vloer die u behandelt, er zal uitzien zoals u wenst en aan uw verwachtingen zal voldoen!

Praktische verpakking

Om de juiste keuze uit ons systeem te vereenvoudigen, zijn de oranje etiketten van onze grondlakken voorzien van een schaal die een kleurindicatie weergeeft.

De kleine voetafdrukken op de nieuwe groene etiketten van onze aflakken geven aan of het product geschikt is voor een residentiële, een gemiddelde of een zwaar belaste vloer.



Uw gezondheid en veiligheid

De GREENGUARD certificering garandeert een minimale blootstelling aan chemische emissies en zodoende een betere luchtkwaliteit binnenshuis.

Alle Bona grondlakken en aflakken voldoen aan de uitermate strikte emissienorm van Greenguard, en al onze verpakkingen vermelden dan ook het Greenguard logo.



Le système Bona des Primaires & Vernis

Les deux font la paire

C'est dans cette optique que nous avons décidé d'intégrer tous les primaires et vernis existants dans un seul système exceptionnel, clair et compatible!

La gamme des primaires Bona offre 6 variantes, du blanc à l'ambre, compatibles avec les 6 vernis Bona.

Les six vernis, avec leur performance de haute qualité, apportent durabilité et résistance, quel que soit le trafic: domestique, myen ou intense. Le meilleur choix pour tous types d'espaces, résidentiels ou commerciaux.

En choisissant la bonne combinaison d'un primaire et d'un vernis du système Bona, vous vous assurez, ainsi qu'à votre client, de l'aspect de finition souhaité du sol.

Emballage pratique

Le packaging de nos primaires, avec l'étiquette orange, est prévu d'une échelle de coloration, ce qui facilite le choix.

Les emballages des vernis sont tous munis d'étiquettes vertes, sur lesquelles figurent entre autre de petites empreintes de pied indiquant la résistance du vernis (trafic, domestique, moyen ou intense).



Votre santé et votre sécurité

La certification GREENGUARD garantit une exposition minimisée aux produits chimiques et une amélioration de la qualité de l'air intérieur de votre habitation.

Tous les primaires et les vernis Bona répondent à ces strictes normes et sont certifiés Greenguard.



Afwerking - Finition

Grondlakken - Couches de fond

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona White



Primer voor een wit gepigmenteerde uitstraling op houten vloeren, ideaal voor een Scandinavische stijl! Doorgaans zijn twee lagen Bona White voldoende voor de juiste wit gepigmenteerde uitstraling. Voor een nóg wittere afwerking kan een derde laag aangebracht worden. Bona White vermindert ook vergeling. Gemakkelijk te verwerken met een Bona roller.

NIET GESCHIKT VOOR PATROONVLOEREN

Un primaire donnant un aspect blanc délavé au bois. Appliqué en une couche, il préserve l'impression de bois brut, naturel. Appliqué en plusieurs couches, il donne un aspect blanc délavé, typiquement scandinave. S'applique au rouleau, pour plus de facilité. Pour les meilleurs résultats, à utiliser en combinaison avec Bona Traffic HD Matt/Extra Matt ou Bona Traffic Natural.

NON APPROPRIÉ POUR SOLS AVEC MOTIFS

WB250620001

3 x 5 L

L

132 st/pcs

Bona Natural



Bona Natural is ontworpen om de natuurlijke en onbehandelde uitstraling van het hout te behouden. De primer is eenvoudig met een Bona roller aan te brengen, droogt snel en is eventueel goed schuurbaar. Te combineren met Bona Traffic Natural om de uitstraling van onbehandeld hout te behouden, maar evengoed de vloer te beschermen met een topkwaliteit lakafwerking.

Bona Natural est un primaire conçu pour préserver l'aspect naturel et non traité du bois. Le primaire s'applique facilement au rouleau, sèche vite et peut être poncé si besoin. À utiliser en combinaison avec Bona Mega Natural ou Bona Traffic Natural, mais aussi bien à protéger avec une finition d'une même haute qualité.

WB251620001

3 x 5 L

L

132 st/pcs

Bona Classic



Bona Classic is een 1-component acrylaat grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling en vermindert het risico van kantenverlijming.

Bona Prime Classic est un primaire ou couche de fond monocomposant acrylique pouvant être utilisé avant tous les vernis en phase aqueuse de la gamme Bona. Il apporte au parquet une surface bien garnie et limite l'encollage latéral.

WB200013012

12 x 1 L

L

600 st/pcs

WB200020012

3 x 5 L

L

132 st/pcs



Afwerking - Finition

Grondlakken - Couches de fond

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona Intense



Bona Intense is een 1-component 100% polyurethaan grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling met een rijke houtkleuring.

Bona Intense est un primaire monocomposant en phase aqueuse, 100 % polyuréthane pouvant être utilisé avant tous les vernis en phase aqueuse Bona. Il apporte une belle coloration et renforce la structure et la longévité des supports.

WB250020001

3 x 5 L

L

132 st/pcs

Bona Amber



Een watergedragen grondlak speciaal ontwikkeld voor gebruik met alle Bona watergedragen aflakken. Het combineert de kleur en de intensiteit van oliegebaseerde traditionele producten met de lage VOS-gehalten en veiligheid van watergedragen grondlakken. Rijke houtkleur, snelle droogtijd, goed schuurbaar en vermindert de kans op kantenverlijming.

NIET GESCHIKT VOOR PATROONVLOEREN

Bona Amber est un primaire en phase aqueuse réellement innovant, qui apporte une coloration renforcée, riche et chaude aux parquets. Facile à égrainer, avec un faible taux en C.O.V et un temps de séchage rapide, Bona Prime Amberseal est votre alternative naturelle et sûre pour l'avenir. Peut être appliquée en 2 couches pour une coloration plus profonde.

NON APPROPRIÉ POUR SOLS AVEC MOTIFS

WB255020001

3 x 5 L

L

132 st/pcs

Bona Quick



Bona Quick is een spatelgrondlak voor het gebruik op vloeren die onderhevig zijn aan normale slijtage. Gemakkelijk aan te brengen en droogt zeer snel, daardoor kan de vloer worden afgewerkt in 1 dag. Bona Quick kan ook tussen de lagen door worden gebruikt om het oppervlak te reinigen van fijnstof en voor het vullen van minuscule krasjes; het verbetert het vulvermogen alsmede de uitstraling van de vloer.

Bona Quick est un primaire spatulable pour parquets soumis à un trafic domestique. Simple à utiliser et rapide à sécher, il vous permet de traiter et vernir vos surfaces en une journée. Bona Quick peut être utilisé également entre deux couches de vernis afin de défaire la surface de fines particules et pour combler de rayures minuscules. Augmente la capacité de rebouchage et améliore l'aspect du sol.

WB074002010

1 x 5 L

L



Bona White



Bona Natural



Bona Classic



Bona Intense



Bona Amber



Afwerking - Finition

Aflakken - Vernis

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona Traffic



Bona Traffic is een 2-componenten 100% polyurethaanlak op waterbasis voor projectvloeren met een zeer hoge slijtvastheid en is bestand tegen strepen van rubberzolen. Eveneens geschikt voor het lakken van kant-en-klaar kurkvloeren.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Bona Traffic est un vitrificateur bicomposant, 100% polyuréthane en phase aqueuse, destiné au traitement des parquets soumis à un trafic intense et résistant aux marques de semelles de chaussures. Également approprié pour la vitrification de sols en liège.

Conditionnement/Prix : durcisseur inclus.



Zijdemat - Satiné

WT153346001

3 x 4,95 L

L

108 st/pcs

Mat

WT153613001

8 x 1,1 L

L

36

Mat

WT153646001

3 x 4,95 L

L

108 st/pcs

Bona Traffic harder / durcisseur 0,45L

WH341045001

3 x 0,45 L

L

Bona Traffic HD



Bona Traffic HD is de ultieme watergedragen 2-componenten 100% polyurethaan parketlak voor de behandeling van houten vloeren in commerciële ruimtes waar de hoogste eisen worden gesteld aan de slijtweerstand.

De VOS-waarde is lager dan 4% en het product voldoet aan diverse milieucertificeringen, ook NMP vrij.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Bona Traffic HD est le vernis bicomposant en phase aqueuse ultime, 100% polyuréthane pour les surfaces où les standards d'usure sont extrêmes. Avec une teneur en C.O.V inférieure à 4 %, Bona Traffic HD répond aux normes environnementales.

Conditionnement/Prix : durcisseur inclus.



Zijdemat - Satiné

WT155346001

3 x 4,95 L

L

108 st/pcs

Mat

WT155646001

3 x 4,95 L

L

108 st/pcs

Extra Mat

WT155946001

3 x 4,95 L

L

108 st/pcs

Bona Traffic **HD** harder / durcisseur 0,41L

WH330045001

3 x 0,41 L

L



Afwerking - Finition

Aflakken - Vernis

Bona Traffic HD Anti Slip



Een 100% polyurethaan 2-componenten watergedragen lak die een buitengewone duurzaamheid en bescherming voor de houten vloer biedt. Het bezit alle eigenschappen van de Bona Traffic, met het voordeel dat het ontwikkeld is om te voldoen aan de hoogste standaards voor slipweerstand op werkvloeren en andere situaties waar vocht op de vloer terecht kan komen. Met zijn hogere frictie is Bona Traffic Anti Slip de ideale keuze voor trappen, verzorgingstehuizen, keukens en vergelijkbare locaties. Voldoet aan DIN normering 51130-R9.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Bona Traffic HD Anti Slip est un vitrificateur bicomposant 100% polyuréthane. Il est tout spécialement destiné à des locaux soumis à un trafic intense. Il offre les mêmes avantages que Bona Traffic, avec désormais des propriétés antidérapantes certifiées, pour les lieux publics dans lesquels une résistance accrue à la glissade est demandée. Idéal pour les escaliers, les maisons de repos, les écoles, crèches, cuisines et autres lieux similaires. Répond à la norme DIN 51130-R9.

Conditionnement/Prix : durcisseur inclus

	WT155846001	3 x 4,95 L	L	108 st/pcs
Bona Traffic HD harder / durcisseur 0,41L	WH330045001	3 x 0,41 L	L	

Bona Traffic Natural



Beschermt houten vloeren met de uitstraling en het gevoel van puur hout. Voor de beste impressie van onbewerkt hout, combineer het met de primer Bona Natural. Bona Traffic Natural is gebaseerd op de unieke Traffic formule welke garant staat voor duurzaamheid op lange termijn en betrouwbare resultaten. Superieure bescherming voor vloeren in commerciële en openbare ruimtes. Niet vergelend.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Couvre et protège les parquets tout en préservant l'aspect et le toucher du bois brut. Pour conserver cette sensation, combinez Bona Traffic Natural avec une couche de primaire Bona Natural. Le Bona Traffic Natural est basé sur la formule unique de Bona Traffic, une garantie pour une durabilité à long terme et des résultats fiables..Protection supérieure pour les espaces commerciaux et publics. Non jaunissant.

Conditionnement/Prix : durcisseur inclus

	WT191846001	3 x 4,95 L	L	36
Bona Traffic harder / durcisseur 0,45L	WH341045001	3 x 0,45 L	L	



Afwerking - Finition

Aflakken - Vernis

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona Mega

Bona Mega is een 100% polyurethaanlak op waterbasis. Het is een 2-componenten aflak die de zuurstof in de lucht als verharder gebruikt. De lak is reukloos, bijzonder slijtvast, niet brandgevaarlijk en is bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën.

Bona Mega est un vitrificateur 100 % polyuréthane en phase aqueuse. Grâce à sa réticulation obtenue par l'oxygène contenu dans l'air, Bona Mega offre les propriétés d'un bicomposant. Sans odeur, particulièrement résistant à l'usure, pas inflammable et est résistant aux produits chimiques ménagers courants.

1 Comp.



Glans - Brillant

WT133013012

12 x 1 L

L

600 st/pcs

Glans - Brillant

WT133020002

3 x 5 L

L

132 st/pcs

Zijdemat - Satiné

WT13331302

12 x 1 L

L

600 st/pcs

Zijdemat - Satiné

WT133320002

3 x 5 L

L

132 st/pcs

Mat

WT133613012

12 x 1 L

L

600 st/pcs

Mat

WT133620001

3 x 5 L

L

132 st/pcs

Extra Mat

WT133920001

3 x 5 L

L

132 st/pcs

Bona Mega Natural

Bona Mega Natural dicht en beschermt houten vloeren maar wel met de uitstraling en het gevoel van puur hout. In tegenstelling tot conventionele parketlakken voelt het oppervlak meer als onbewerkt, fijn geschuurd hout. Voor de beste impressie van onbewerkt hout, combineer het met 2 lagen primer Bona White of Bona Natural. Geniet van het gevoel van natuurlijk hout.

Bona Mega Natural couvre et protège les parquets mais tout en préservant l'aspect et le toucher du bois brut. Contrairement aux vernis traditionnels, la surface protégée avec Bona Mega Natural, au toucher, ressemble plus à du bois brut, finement poncé. Pour conserver cette sensation, combinez Bona Mega Natural avec 2 couches de primaire Bona White ou Bona Natural, et appréciez la sensation du bois brut et naturel.

1 Comp.



WT182820001

3 x 5 L

L

132 st/pcs



Afwerking - Finition

Aflakken - Vernis

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona Mega ONE

1 Comp.



De alles-in-1-Partner voor de behandeling van houten vloeren. Sneldrogend, gemakkelijk te schuren en uitstekende vulkracht. Bona Mega ONE richt zich op het vereenvoudigen van de werkdag van de vakman, voor sneller en eenvoudiger werken met grote betrouwbaarheid. Het geeft een mooie, warme houtkleuring en vormt tegelijkertijd een duurzame bescherming voor houten vloeren in woonruimten en in commerciële omgevingen met minimale belasting. Een kristalheldere, niet-vergelende formule.

Un partenaire incontournable dans le traitement des parquets. Séchage rapide, facilité d'abrasion et excellent pouvoir couvrant. Bona Mega ONE s'efforce de simplifier le travail des artisans pour des travaux plus rapides, plus faciles et plus fiables. Il fait ressortir une belle et profonde coloration du bois tout en offrant une protection durable aux parquets des intérieurs privés et des espaces commerciaux à passage moyen. Peut être utilisé avec ou sans couche de fond. Formule claire, non jaunissant

Zijdemat - Satiné	WT300313012	12 x 1 L	L	600 st/pcs
Zijdemat - Satiné	WT300320001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Mat	WT300613012	12 x 1 L	L	600 st/pcs
Mat	WT300620001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Extra Mat	WT300913012	12 x 1 L	L	132 st/pcs
Extra Mat	WT300920001	3 x 5 L	L	132 st/pcs



Bona



Afwerking - Finition

Aflakken - Vernis

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona Novia



Bona Novia, een 1-component watergedragen parketlak voor de behandeling van houten vloeren in woningen en andere plaatsen onderhevig aan normale tot sterke slijtage. Het kan gebruikt worden in combinatie met elke Bona watergedragen grondlak, werkt ook uitstekend indien direct op het hout aangebracht, geeft een warme kleuring aan verscheidene houtsoorten.

Bona Novia est un vitrificateur monocomposant en phase aqueuse destiné à la protection des parquets soumis à un trafic domestique. Il s'emploie sans couche de fond, sèche vite, et donne une coloration chaude et profonde au bois.

Glans - Brillant	WT230020001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Zijdemat - Satiné	WT230313012	12 x 1 L	L	600 st/pcs
Zijdemat - Satiné	WT230320001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Zijdemat - Satiné	WT230324001	2 x 10 L	L	48 st/pcs
Mat	WT230613012	12 x 1 L	L	600 st/pcs
Mat	WT230620001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Mat	WT230624001	2 x 10 L	L	48 st/pcs

Bona Retarder



Bona Retarder is een toevoeging die het uitvloeien van Bona lakken op waterbasis verbetert en de open tijd verlengt; geschikt voor de grondlakken en de aflakken. Te gebruiken bij een lage luchtvochtigheid en/of bij een hogere dan normale kamertemperatuur. Door Retarder droogt de lak minder snel waardoor aanzetten worden vermeden.

Bona Retarder est un additif qui améliore le rendu et rallonge le temps d'ouverture des couches de fond et finitions en phase aqueuse Bona. Il est destiné à être utilisé lorsque l'hygrométrie est faible ou lorsque la température est très élevée. L'utilisation de Bona Retarder permet de réduire le risque de traces de rouleau lorsque le vitrificateur sèche trop vite.

WX100006001	12 x 0,2 L	stuk-pièce	120
-------------	------------	------------	-----



Afwerking - Finition

Sportive System	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
<p>Bona Sportive Primer</p>    	WB250024001	2 x 10 L	L	48 st/pcs

Bona Sportive Primer is een 1-component grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten vloeren die als sportvloeren worden gebruikt voorafgaand aan het afwerken met Bona Sportive Finish. Het geeft een goed gevulde uitstraling en accentueert de natuurlijke houtkleur.

Bona Sportive Primer est une couche de fond en phase aqueuse, destinée aux parquets sportifs bruts ou ayant été poncés à blanc, à utiliser en combinaison avec Bona Sportive Finish. Conçue pour s'adapter aux mouvements des parquets sportifs, elle met également en valeur la beauté du bois.

<p>Bona Sportive Finish</p>  <p>2 Comp.</p>   	<p>Glans - Brillant</p> <p>Mat</p> <p>Bona Sportive Finish harder / durcisseur</p>	<p>WT134024001</p> <p>WT134624001</p> <p>WH350008001</p>	<p>2 x 10,4 L</p> <p>2 x 10,4 L</p> <p>0,2 L</p>	<p>L</p> <p>L</p> <p>L</p>	<p>48 st/pcs</p> <p>48 st/pcs</p> <p></p>
--	--	--	--	----------------------------	---

Bona Sportive Finish is een 2-componenten 100% polyurethaanlak op waterbasis voor de behandeling van houten sportvloeren.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Bona Sportive Finish est un vitrificateur bi-composant en phase aqueuse, 100% polyuréthane, spécial parquets sportifs.

Conditionnement/pris : durcisseur inclus.


<p>Bona Sportive Paint</p>    	<p>Geel - Jaune (RAL 1023)</p> <p>Rood - Rouge (RAL 3001)</p> <p>Oranje - Orange (RAL 2009)</p> <p>Lichtblauw - Bleu clair (RAL 5012)</p> <p>Blauw - Bleu (RAL 5010)</p> <p>Groen - Vert (RAL 6018)</p> <p>Zwart - Noir (RAL 9017)</p> <p>Wit - Blanc (RAL 9016)</p>	<p>WC410155001</p> <p>WC420155001</p> <p>WC420255001</p> <p>WC430155001</p> <p>WC430255001</p> <p>WC440155001</p> <p>WC470155001</p> <p>WC490155001</p>	<p>2 x 1,75 L</p> <p>2 x 1,75 L</p> <p>2 x 1,75 L</p> <p>2 x 1,75 L</p> <p>2 x 1,75 L</p> <p>2 x 1,75 L</p> <p>2 x 1,75 L</p> <p>2 x 1,75 L</p>	<p>L</p> <p>L</p> <p>L</p> <p>L</p> <p>L</p> <p>L</p> <p>L</p>	<p>36</p> <p>36</p> <p>36</p> <p>36</p> <p>36</p> <p>36</p> <p>36</p>
--	--	---	---	--	---

Bona Sportive Paint is een 1-component watergedragen polyurethaanverf op waterbasis voor vloeren in sportgebouwen of andere plaatsen waar geverfde decoratieve lakken worden gewenst.

Noot: als onderdeel van het Bona Sportive System moet de Bona Sportive Paint overgelakt worden.

Bona Sportive Paint est une peinture polyuréthane en phase aqueuse pour traçage sur parquets sportifs. Disponible en huit couleurs vibrantes miscibles entre elles pour obtenir une gamme infinie de nuances.

Note : faisant partie du Bona Sportive System, le Bona Sportive Paint doit toujours être survitrifié.



Bona lakken - glansgraden / Bona vernis - degrés de brillance

	op / à 60°
Mega Natural	6-8%
Mega/Mega ONE – extra mat	9% / 9%
Mega/Mega ONE – mat	25% / 20%
Mega/Mega ONE – zijdemat/satiné	50% / 40%
Mega – glanzend/brillant	90%
Traffic Natural	6-8%
Traffic HD – extra mat	11%
Traffic HD – mat	20%
Traffic HD – zijdemat/satiné	40%
Traffic HD Antislip	15%
Novia – mat	25%
Novia – zijdemat/satiné	45%
Novia – glanzend/brillant	85%
Sportive Finish – mat	20%
Sportive Finish – glanzend/brillant	90%
Hard Wax Oil * – mat	10%
Hard Wax Oil * – zijdemat/satiné	20%
Hard Wax Oil * – extra mat	3%

(*niet leverbaar in Nederland wegens OPS-wetgeving - non livrable aux Pays-Bas pour raison d'une législation locale)



WOONHUIS - BUCKINGHAMSHIRE, ENGELAND

Bona Craft Oil 2K (Neutral) die een sterke en warme afwerking geeft op een parketvloer van rode eik

HABITATION - BUCKINGHAMSHIRE, ANGLETERRE

Bona Craft Oil 2K (Neutral) qui donne une finition solide et un aspect chaud à un parquet en chêne rouge

Het Bona Oil System

Bona Craft Oil

Parketolie uit een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, gemodificeerd voor superieure impregnatie en langdurige bescherming van houten vloeren. De formule is milieuvriendelijk met een hoog oliegehalte en een lage hoeveelheid aan oplosmiddelen (<4%). Veilig voor gebruik op kinderspeelgoed en werkbladen, voldoet aan EN 71-3.



LAAG
V.O.S.
GEHALTE

ZONDER
COBALT

Bona Craft Oil 2K

Bona Craft Oil 2K geeft u de natuurlijke 'zachte' uitstraling van een geoliede vloer, maar wanneer er extra bescherming van het oppervlak gewenst is, dan kan het worden overgelakt met één van de Bona Traffic parketlakken, voor extra duurzaamheid! De unieke formule is gemaakt van gemodificeerde, plantaardige olie en geeft een stevige bescherming aan vloeren onderhevig aan huishoudelijke of gemiddelde belasting – zelfs vóór het aanbrengen van een lak.



LAAG
V.O.S.
GEHALTE

ZONDER
COBALT

Geschikt voor de meeste houtsoorten, zelfs moeilijke types zoals jaboty, kersen en walnoot; vloeren behandeld met Bona Craft Oil 2K zijn klaar voor licht gebruik na slechts 8 uur en kunnen - indien nodig - overgelakt worden na 12 uur.

Bona Tone

Of u nu op zoek bent naar de sfeer van een klassieke houten vloer of het unieke 2-dimensionale effect, het Bona Oil System kan u helpen om de gewenste uitstraling te verkrijgen. Bona Nordic Tone helpt het unieke karakter van uw huis te accentueren met de traditionele Scandinavische kleurbehandeling. Bona Rich Tone (Grey) geeft uw vloer de diepste kleuren en geeft uw huis een onmiskenbaar vleugje elegantie



LAAG
V.O.S.
GEHALTE

ZONDER
COBALT

Bona Mix Colour

Bona Mix Colour is een geconcentreerde pigment pasta die kan toegevoegd worden aan Bona Nordic Tone en Bona Rich Tone (Grey), voor een nog intenser effect. Kies uit Zwart, Grijs, Wit, Mahonie of Walnoot om de uiteindelijke kleur te intensifiëren of te veranderen.



Dit opvallend 2-dimensionaal effect dat de houtnerf benadrukt kan verkregen worden door gebruik te maken van Bona Rich Tone (Grey) met Bona Mix Colour Zwart, afgewerkt met Bona Craft Oil Frost.



LAAG
V.O.S.
GEHALTE

ZONDER
COBALT

Bona Hard Wax Oil*

- Hoge duurzaamheid
- Uiterst waterbestendig
- Droogt snel
- 2 versies: mat of zijdemat
- Veilig voor op kinderspeelgoed en werkbladen (voldoet aan E 71-3)



Bona Hard Wax Oil is een mengsel van uithardende natuurlijke oliën en wassen, ontwikkeld voor houten vloeren alsook voor ander binnenshuis houtwerk. Het maakt het oppervlak water- en vuilafstotend en is geschikt voor onbehandelde hardhouten vloeren en andere houten vloersoorten die normaal tot zwaar worden belast. Bona Hard Wax Oil kan op zich gebruikt worden als afwerkingslaag of aangebracht worden op Bona Craft Oil of Bona Craft Oil 2K om extra slijtweerstand te bieden.

* Niet leverbaar in Nederland: voldoet niet aan OPS-wetgeving

Bona Oil System

Bona Craft Oil

Bona Craft Oil est un mélange unique à base de diverses huiles végétales, modifiées pour obtenir une imprégnation supérieure et une protection durable des parquets. Une formule respectueuse de l'environnement, avec une teneur élevée en huile et une très faible teneur en solvants (<4%), Répond à la norme EN 71-3, application sur jouets d'enfant et comptoirs.



FAIBLE
TENEUR EN
C.O.V.

SANS
COBALT

Bona Craft Oil 2K

Avec la nouvelle huile Bona Craft Oil 2K, obtenez l'aspect charmant d'un sol huilé, tout en ayant l'option unique de survitrifier avec l'un des vernis Bona Traffic pour une protection accrue. La formule unique de Bona Craft Oil 2K, à base d'huiles végétales modifiées offre une résistance à l'usure accrue aux sols soumis au trafic domestique et moyen, même avant l'application de l'un des vernis Bona Traffic.

S'applique sur une grande variété d'essences de bois, y compris celles généralement problématiques telles que jaboty, cerisier et noyer. Les parquets traités avec l'huile Bona Craft Oil 2K sont praticables après 8 heures de séchage - peuvent être survitrifiés après 12 heures.



FAIBLE
TENEUR EN
C.O.V.

SANS
COBALT

Bona Tone

Que vous soyez à la recherche d'un aspect classique ou plutôt d'un aspect unique 2-dimensionnel pour votre parquet, le système Bona Oil est fait pour vous. Bona Tone Nordic (écran blanc Bona) contribue à renforcer le caractère unique de votre intérieur, par le biais de céruses et patines uniques. Bona Rich Tone (Grey) met en valeur les couleurs les plus profondes de votre parquet et confère à votre intérieur une touche unique d'élégance.



FAIBLE
TENEUR EN
C.O.V.

SANS
COBALT

Bona Mix Colour

Bona Mix Colour est une pâte pigmentée qui peut être ajoutée au Bona Nordic Tone et au Bona Rich Tone (Grey), afin de créer un effet encore plus intense. Choisissez entre Noir, Gris, Blanc, Acajou ou Noyer pour intensifier ou modifier la couleur finale.



Cet effet bi-dimensionnel remarquable qui accentue le fil du bois peut être obtenu en utilisant Bona Rich Tone (Grey) avec Bona Mix Colour Noir, et une finition avec Bona Craft Oil Frost.



FAIBLE
TENEUR EN
C.O.V.

SANS
COBALT

Bona Hard Wax Oil*

- Haute durabilité
- Extrême résistance à l'eau
- Séchage rapide
- 2 aspects: mat ou satiné
- Application sur jouets d'enfants et comptoirs (répond à la norme EN 71-3)



L'huile-cire dure Bona Hard Wax Oil est un mélange équilibré d'huiles et de cires naturelles pour le traitement de surface des parquets bruts et autres boiseries intérieures. Bona Hard Wax Oil imprègne le bois et crée un film superficiel durable avec une excellente résistance à l'eau et aux déversements accidentels. Peut s'utiliser comme couche de finition ou peut être appliquée sur le Bona Craft Oil (2K) afin d'obtenir une résistance accrue à l'usure.

* Non livrable aux Pays-Bas: ne répond pas à la législation "OPS"



Afwerking - Finition

Olie - Huile

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement



Eenheid
Unité

Bona Decking Oil

Bona Decking Oil houdt houten buitenvloeren zo goed als nieuw. Het is gemakkelijk op te brengen. Het droogt snel en het bevat geen giftige stoffen of chemische bestrijdingsmiddelen.

Bona Decking Oil permet de préserver la beauté des bois extérieurs en les protégeant en toutes saisons. Cette huile de pénétration à base d'huile de pin et de lin contient des composants qui réduisent le rayonnement UV sur le bois.



	Neutraal - Neutre	GT551115001	4 x 2,5 L	L	
	Neutraal - Neutre	GT551124001	1 x 10 L	L	
	Mahonie - Acajou	GT55125001	4 x 2,5 L	L	
	Teak - Teck	GT551315001	4 x 2,5 L	L	
	Grijs - Gris	GT551515001	4 x 2,5 L	L	



Bona®



Afwerking - Finition

Olie - Huile

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona Craft Oil 2K

Kan - indien gewenst - worden overgelakt met Bona Traffic HD.

Si souhaité, peut être survitrifiée avec Bona Traffic HD



Bona Craft Oil 2K's unieke formule, op basis van plantaardige oliën, zorgt voor een snelle droging en de allerbeste bescherming. Het is de ideale afwerking voor soms lastige houtsoorten als kambala, afzelia en walnoot. Ook goed te gebruiken op gerookt eiken en gestoomd beuken. Bona Craft Oil 2K zorgt voor een bijzonder fraai en water- en vlekbestendig oppervlak en is klaar voor gebruik na een droogtijd van slechts 8-12 uur.

La formule unique de Bona Craft Oil 2K, à base d'huiles végétales modifiées offre un temps de séchage très court et une résistance à l'usure accrue. S'applique sur une grande variété d'essences de bois, y compris celles généralement problématiques.

Le parquet est protégé, insensible à l'eau, aux taches et praticable après 8-12 heures de séchage.

Neutral (Neutraal - Neutre) - 400 ml	GT570008001	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Frost - 400 ml	GT571108001	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Clay - 400 ml	GT572108002	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Graphite - 400 ml	GT573108002	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Ash - 400 ml	GT5774108002	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Umbra - 400 ml	GT575108002	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Light Grey - 400 ml	GT576108001	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Old Grey - 400 ml	GT577108001	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Sand - 400 ml	GT579108001	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Invisiible - 400 ml	GT580008001	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Neutral Light - 400 ml	GT580108001	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Black Night - 400 ml	GT590108007	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Dark Brown - 400 ml	GT590208007	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Grey Night - 400 ml	GT590308007	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Dark Grey - 400 ml	GT590408007	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Snow- 400 ml	GT590508007	6 x 400 ml	stuk-pièce	
Misty - 400 ml	GT590608007	6 x 400 ml	stuk-pièce	

Neutral (Neutraal - Neutre) - 1,25 L	GT570014001	6 x 1,25 L	L	
Frost - 1,25 L	GT571114001	6 x 1,25 L	L	
Clay - 1,25 L	GT572114001	6 x 1,25 L	L	
Graphite - 1,25 L	GT573114001	6 x 1,25 L	L	
Ash - 1,25 L	GT574114001	6 x 1,25 L	L	
Umbra - 1,25 L	GT575114001	6 x 1,25 L	L	
Light Grey - 1,25 L	GT576114001	6 x 1,25 L	L	
Old Grey - 1,25 L	GT577114001	6 x 1,25 L	L	
Sand - 1,25 L	GT579114001	6 x 1,25 L	L	
Invisiible - 1,25 L	GT580014001	6 x 1,25 L	L	
Neutral Light - 1,25 L	GT580114001	6 x 1,25 L	L	
Black Night - 1,25 L	GT590114007	6 x 1,25 L	L	
Dark Brown - 1,25 L	GT590214007	6 x 1,25 L	L	
Grey Night - 1,25 L	GT590314007	6 x 1,25 L	L	
Dark Grey - 1,25 L	GT590414007	6 x 1,25 L	L	
Snow- 1,25 L	GT590514007	6 x 1,25 L	L	
Misty - 1,25 L	GT590614007	6 x 1,25 L	L	

Bona



Afwerking - Finition

Olie - Huile

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona Craft Oil



Bona Craft Oil is een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, gemodificeerd voor superieure impregnatie en langdurige bescherming van houten vloeren. De exclusieve mix heeft een laag geurgehalte, is gemakkelijk verwerkbaar en geeft een verminderd vergelend effect. De formule is milieuvriendelijk met een hoog oliegehalte en een lage hoeveelheid aan oplosmiddelen (<4%), wat ook betekent dat het hout kan worden verzadigd met een beperkte hoeveelheid olie. Geschikt voor houten vloeren in openbare en huishoudelijke omgevingen, alsmede voor meubels en ander houtwerk.

Bona Craft Oil est un mélange unique à base de diverses huiles végétales, modifiées pour obtenir une imprégnation supérieure et une protection durable des parquets. Ce mélange exclusif n'a pratiquement pas d'odeur, avec une mise en oeuvre aisée et un effet de jaunissement réduit. Une formule respectueuse de l'environnement, avec une teneur élevée en huile et une très faible teneur en solvants (<4%), ce qui signifie également une saturation du bois en utilisant une quantité limitée d'huile. Adapté pour les parquets dans les lieux publics et les habitations, ainsi que pour le mobilier et autres menuiseries.

Pure (Neutraal - Neutre)	GT560113001	6 x 1 L	L	
Pure (Neutraal - Neutre)	GT560115001	4 x 2,5 L	L	168 st/pcs
Pure (Neutraal - Neutre)	GT560120001	2 x 5 L	L	100 st/pcs
Frost	GT561113001	6 x 1 L	L	
Frost	GT561115001	4 x 2,5 L	L	168 st/pcs
Clay	GT562113001	6 x 1 L	L	
Clay	GT562115001	4 x 2,5 L	L	168 st/pcs
Graphite	GT563113001	6 x 1 L	L	
Graphite	GT563115001	4 x 2,5 L	L	168 st/pcs
Ash	GT564113001	6 x 1 L	L	
Ash	GT564115001	4 x 2,5 L	L	168 st/pcs
Umbra	GT565113001	6 x 1 L	L	
Umbra	GT565115001	4 x 2,5 L	L	168 st/pcs



Afwerking - Finition

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires

Olie - Huile

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona Hard Wax Oil



Bona Hard Wax Oil is een uitgebalanceerde mix van natuurlijke oliën en wassen voor de oppervlaktebehandeling van onbehandelde houten vloeren of binnenhuishoutwerk. Hard Wax Oil impregneert het hout en vormt een duurzame film die uitstekend weerstand biedt tegen water en vlekken. Het is mogelijk te combineren met een gekleurde versie van Bona Craft Oil om een ander uiterlijk van de vloer te verkrijgen.

Niet leverbaar in Nederland in verband met ops-wetgeving.

L'huile-cire dure Bona Hard Wax Oil est un mélange équilibré d'huiles et de cires naturelles pour le traitement de surface des parquets bruts et autres boiseries intérieures. Bona Hard Wax Oil fois imprègne le bois et crée un film superficiel durable avec une excellente résistance à l'eau et aux déversements accidentels. Possibilité de combiner l'huile cire dure avec une version colorée de l'huile Bona Craft Oil pour modifier le look de votre parquet.

Non livrable aux Pays-Bas, selon une législation locale.

Zijdemat - Satiné	AF3100025	2 x 2,5 L	L	
Zijdemat - Satiné	AF3102010	1 x 10 L	L	
Mat	AF3600025	2 x 2,5 L	L	
Mat	AF3602010	1 x 10 L	L	
Extra Mat	AF390013001	6 x 1 L	L	
Extra Mat	AF390015001	2 x 2,5 L	L	
Extra Mat	AF390024001	1 x 10 L	L	

Bona Nordic Tone



Bona Nordic Tone is een voorbehandeling voor Bona Craft Oil voor een intens witte vloer. Het remt houtvergeling en kan zowel op zachthout als op hardhout worden toegepast. De kleur van Bona Nordic Tone kan worden veranderd of intenser gemaakt door toevoeging van 5% Bona Mix Colour.

Bona Nordic Tone (écran blanc Bona) est un pré-traitement à utiliser avec Bona Craft Oil, afin d'obtenir un parquet intensément blanc. Il inhibe le jaunissement du bois et peut être utilisé à la fois sur résineux et les feuillus. La couleur de Bona Nordic Tone peut être intensifiée ou modifiée par l'adjonction de jusqu'à 5% de Bona MixColour (modérateur d'écran Bona).

Bona Nordic Tone	WX700020001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
------------------	-------------	---------	---	------------

Bona Rich Tone (Grey)



Bona Rich Tone (Grey) is een voorbehandeling voor eiken vloeren voor het creëren van een rijke, donkere verkleuring. Het oppervlak wordt vervolgens direct behandeld met Bona Craft Oil (Pure of één van de kleuren) en/of Bona Hardwax Oil, afhankelijk van het gewenste kleureffect en in hoeverre extra bescherming is gewenst. Om de kleur van Bona Rich Tone (Grey) intenser te maken of te veranderen, kan tot 5% Bona Mix Colour worden toegevoegd.

Bona Rich Tone (Grey) est un pré-traitement pour parquet chêne, permettant d'obtenir une coloration brun foncé, donnant l'impression de chêne fumé. Le parquet sera ensuite protégé avec l'huile Bona Craft Oil et/ou l'huile-cire dure Bona Hardwax Oil, en fonction de l'effet de couleur désirée et du niveau de protection nécessaire. Pour intensifier ou modifier cette coloration, il est possible d'ajouter jusqu'à 5% de Bona MixColour (modérateur d'écran Bona).

Bona Rich Tone (in België/en Belgique)	WX900020001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Bona Rich Tone Grey (in Nederland/aux Pays-Bas)	WX910020001	3 x 5 L	L	132 st/pcs

Bona



Afwerking - Finition

Olie - Huile

Bona Mix Colour



Bona Mix Colour is een geconcentreerde pigmentpasta voor watergedragen systemen en specifiek voor Bona Nordic Tone en Bona Rich Tone (Grey). Toegevoegd aan één van deze producten versterkt of verandert het de kleur van de Bona Tone om speciale effecten te creëren.

Het oppervlak moet altijd worden afgewerkt met Bona Craft Oil of Hard Wax Oil

Bona Mix Colour est une pâte pigmentée de couleur, destinée aux systèmes en phase aqueuse, plus particulièrement pour Bona Nordic Tone et Bona Rich Tone (Grey). Ajoutée à l'un de ces produits, elle peut soit intensifier, soit modifier la couleur de l'écran, afin de créer un effet spécial et unique.

Toujours compléter par l'application d'une huile ou d'une huile-cire dure.

Mahonie - Acajou	GX504007	12 x 0,25 L	stuk-pièce	
Walnoot - Noyer	GX504107	12 x 0,25 L	stuk-pièce	
Wit - Blanc	GX504207	12 x 0,25 L	stuk-pièce	
Grijs - Gris	GX504307	12 x 0,25 L	stuk-pièce	
Zwart - Noir	GX504407	12 x 0,25 L	stuk-pièce	

Verf voor houten vloeren Peinture pour parquets

Bona Decor Paint



Bona Decor Paint is een watergedragen vloerverf met een uitstekende dekking, speciaal ontwikkeld voor houten vloeren. Op eiken voorbehandelen met een laag Bona Classic primer.

Afhankelijk van de vloersituatie is 1-2 lagen voldoende en het geeft een mooie, kleurrijke ondergrond voordat de vloer wordt afgelakt met 1 van Bona's watergedragen parketlakken.

Bona Decor Paint est une peinture en phase aqueuse aux propriétés ultracouvrantes, spécialement conçue pour les parquets. Sur du chêne d'abord appliquer une couche de fond Bona Classic.

Selon l'état du sol, 1 à 2 couches de Decor Paint suffisent et elles représentent une excellente base avant d'être fixée avec le vitrificateur en phase aqueuse Bona



Decor Paint Black (zwart / noir)	WC470120001	1 x 5 L	L	
Decor Paint Light Grey (lichtgrijs / gris clair)	WC472220001	1 x 5 L	L	
Decor Paint Dark Grey (donker grijs / gris foncé)	WC474220001	1 x 5 L	L	
Decor Paint White (wit / blanc)	WC490120001	1 x 5 L	L	



Afwerking - Finition

Voegenkitten & reparatie Mastics & réparation	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
--	-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

Bona Mix&Fill Plus



Vernieuwde versie, vult in één keer. Alleen geschikt voor eiken en lichtere houtsoorten. Voor een juiste kleuring, mengen met schuurstof. Donkere houtsoorten in overleg met Bona. Bona Mix & Fill Plus is een watergedragen voegenkit met een vulvermogen vergelijkbaar met de oplosmiddelhoudende alternatieven. Groot vulvermogen, korte droogtijd en goed schuurbaar.

Formule renouvelée, avec une haute capacité matières solides pour le bouchage rapide et efficace de trous et de joints dans le parquet. Bona Mix & Fill Plus peut être utilisé pour le chêne et les types de bois clairs. Pour les types de bois plus foncés, renseignez-vous auprès de Bona. Haute capacité de bouchage, temps de séchage court et facile à poncer.

Verkrijgbaar in Nederland / Disponible aux Pays-Bas	WF220013001	10 x 1 L	L	
	WF220020001	3 x 5 L	L	

Bona Mix&Fill



Een watergedragen parketvoegenkit die wordt gemengd met schuurstof. Geschikt voor alle houtsoorten. Roestwerend; geeft geen verkleuring in het hout door bijvoorbeeld stalen nagels / eenvoudig te spatelen / neemt kleur van het hout aan / praktisch reukloos / niet vuurgevaarlijk / hoog vulvermogen / sneldrogend / goed schuurbaar.

Bona Mix&Fill est un liant en phase aqueuse à mélanger à la poussière de ponçage. Approprié pour toutes les essences de bois. Pas de clous qui rouillent / facile à spatuler / s'adapte à la couleur du bois / quasiment sans odeur / comble les joints / non inflammable / séchage rapide / facile à poncer

WF21001302	10 x 1 L	10	50
WF21002002	3 x 5 L	3	44





Afwerking - Finition

Voegenkitten & reparatie Mastics & réparation

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité
















Pallet
Palette

Bona Gap Master



Een siliconenvrije acrylaatkit voor het afdichten van naden en gaten in plinten, platen en drempels bij houten vloeren. Na droogtijd kan het worden gelakt met alle Bona parketlakken. Duurzaam elastisch (15% maximale bewegingstolerantie), oplosmiddelvrij en reukloos. Verkrijgbaar in 15 diverse kleuren.

Bona Gap Master est un mastic acrylique, sans silicone, destiné à combler les joints et interstices entre les lames de parquet, autour des plinthes et des portes. A base de polyuréthane et d'acrylique, sans solvant, sans odeur, peut être utilisé avec tout vitrificateur, reste flexible. Expansion env. 15 %. Disponible en 15 couleurs.

	Beuk donker / Hêtre foncé	AF4411311000	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Essen / Frêne	AF4411311100	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Eiken donker - Chêne foncé	AF4411311200	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Wit - Blanc	AF4411311300	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Maple - Érable	AF4411311400	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Beuken licht - Hêtre clair	AF4411311500	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Eiken licht - Chêne clair	AF4411311600	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Kersen - Cerise	AF4411311700	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Eiken gerookt - Chêne fumé	AF4411311800	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Wengé	AF4411311900	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Zwart - Noir	AF4411312000	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Noten - Noyer	AF4411312100	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Teak - Teck	AF4411312200	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Rood exotisch - Rouge exotique	AF4411312300	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Grijs - Gris (RAL 7030)	AF4411312500	12 x 310 ml	stuk-pièce	60



Afwerking - Finition

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires

Voegenkitten & reparatie Mastics & réparation

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Wax Repair

Reparatiekit voor houten vloeren en laminaat. Bevat 20 sticks. Sticks ook afzonderlijk verkrijgbaar, in 22 kleuren.



Set de réparation pour parquet et sol laminé. Contient 20 bâtons. Les bâtons sont également disponibles séparément, en 22 couleurs.

AT32053600

set

set

Vervangingssticks / Bâtons supplémentaires

Transparant - Transparent	AT32053001	1	stuk-pièce
Den - Pin	AT32053002	1	stuk-pièce
Eik donker - Chêne foncé	AT32053003	1	stuk-pièce
Beuk - Hêtre	AT32053004	1	stuk-pièce
Peer - Poire	AT32053005	1	stuk-pièce
Eik - Chêne	AT32053006	1	stuk-pièce
Kers - Cerise	AT32053007	1	stuk-pièce
Berk - Boileau	AT32053008	1	stuk-pièce
Eik licht - Chêne clair	AT32053009	1	stuk-pièce
Es - Frêne	AT32053010	1	stuk-pièce
Bruin - Brun	AT32053011	1	stuk-pièce
Geel - Jaune	AT32053012	1	stuk-pièce
Eierschaal - Coquille d'œuf	AT32053013	1	stuk-pièce
Grijs - Gris	AT32053014	1	stuk-pièce
Crème	AT32053016	1	stuk-pièce
Rood - Rouge	AT32053017	1	stuk-pièce
Groen - Vert	AT32053019	1	stuk-pièce
Blauw - Bleu	AT32053020	1	stuk-pièce
Wit - Blanc	AT32053021	1	stuk-pièce
Zwart - Noir	AT32053022	1	stuk-pièce

Wax Repair soldeerstaaf - Tige de soudure

Extra soldeerstaaf voor het smelten van de wasstaven. Warmt snel op.

Tige de soudure pour faire fondre les bâtons de cire.

AT32053100

1

stuk-pièce



Onderhoud

Goed onderhoud is van vitaal belang voor het langdurig behoud van de schoonheid van een houten vloer. De onderhoudsproducten van Bona zijn specifiek geformuleerd voor het reinigen en revitaliseren van gelakte, geoliede of industrieel afgewerkte houten vloeren.

Entretien

Un bon entretien est primordial pour conserver longuement la beauté d'un sol en bois. Les produits d'entretien de Bona sont spécifiquement formulés pour nettoyer et revitaliser les sols en bois, qu'ils soient vernis, huilés ou finis en usine.

1. Gelakte vloeren - Sols vitrifiés
2. Bona Sportive System
3. Geoliede vloeren - Sols huilés
4. Spray Mop & Assortiment
5. Deep Clean System



Onderhoud – Entretien

Gelakte Houten Vloeren Sols en bois vitrifiés

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Pallet
Palette

Bona Cleaner



Een krachtig reinigingsmiddel met lage schuimvorming. Voor professioneel machinaal gebruik of de traditionele reinigingsmethode voor snelle en effectieve reiniging. Het verwijdert vuil zonder beschadiging van de lak en het laat geen restanten achter. pH-neutraal, onschadelijk voor het hout.

Nouvelle formulation pour un nettoyage puissant des parquets. Pour utilisation avec une autolaveuse ou méthode classique de nettoyage. Détergent à pH neutre, ne laisse pas de résidus.

WM760013001

10 x 1 L

L

50

WM760020001

3 x 5 L

L

44

Bona Remover



Bona Remover is een geconcentreerd vloeibaar product om polish van afgelakte vloeren te verwijderen, speciaal ontwikkeld voor Bona Polish en Bona Freshen Up. Eveneens geschikt voor het verwijderen van strepen.

Bona Remover est un décapant concentré destiné à retirer Bona Polish ou Bona Freshen Up. Il permet également de nettoyer les taches qui résistent aux nettoyant traditionnels telles les traces noires des semelles, ainsi que les corps gras.

WM650013023

10 x 1 L

L

50

Bona Polish



Bona Polish is een kant-en-klaar watergedragen onderhoudsproduct voor gebruik op gelakte houten oppervlakken. Versterkt met polyurethaan voor verlengde levensduur. Verkrijgbaar in zowel matte als glanzende uitvoering.

Bona Polish est un produit de protection et de rénovation des parquets vitrifiés. Prêt à l'emploi. Enrichi en polyuréthane, pour plus de résistance. Disponible en mat ou brillant.

Mat

WP500313001

10 x 1 L

L

Mat

WP500320001

3 x 5 L

L

Glans - Brillant

WP511013001

10 x 1 L

L

Glans - Brillant

WP511020001

3 x 5 L

L



Onderhoud – Entretien

Gelakte Houten Vloeren Sols en bois vitrifiés

Bona Houten Vloer Refresher
Bona Raviveur pour parquets



Bona Houten Vloer Refresher is een onderhoudsmiddel voor gelakte houten vloeren. Het doet een gekrast en dof oppervlak herleven door een nieuw gelakte uitstraling en het verlengt de bescherming tegen slijtage.

Bona Raviveur pour parquets est un produit d'entretien en phase aqueuse, prêt à l'emploi, destiné à protéger les parquets vernis ou peints. Il ravive les surfaces ternes et leur offre une protection accrue contre l'usure.

WP595013011

12 x 1 L

L

Bona Polish D-509



Bona Polish D-509 Polish is een onderhoudsmiddel op kunststofharsbasis ter bescherming van gelakte houten vloeren of harde vloerbedekking.

Bona Polish D-509 est un produit d'entretien à base de résine synthétique, pour la protection des parquets vitrifiés ou de revêtements de sol durs.

WP580013003

10 x 1 L

L

Bona Freshen Up



Freshen Up is een kant-en-klaar watergedragen product voor het onderhoud van de meeste gelakte houten vloeren, kant-en-klaar parket en vloeren in zowel openbare gebouwen als in woningen. Zo kunt u een dof oppervlak met krassen weer een mooie glans geven en de vloer tegen slijtage beschermen.

Bona Freshen Up est un produit à base de résines polyuréthanes destiné à la protection et à la rénovation des parquets vitrifiés. Bona Freshen Up ravivera une surface terne et rayée tout en lui apportant une protection contre l'usure. Permet l'application ultérieure de vitrificateur, sans devoir poncer le parquet comme lors de l'utilisation d'un polish traditionnel.

WP595013016

10 x 1 L

L

WP595020002

3 x 5 L

L

Bona Fernox



Bona Fernox Parket Ontvetter is een schoonmaakmiddel dat aan schoon water wordt toegevoegd. Verwijdert oude polishlagen, was, vuil, strepen veroorzaakt door rubber schoenzolen moeiteloos van gelakte parketvloeren.

Bona Fernox - Nettoyant Polish est un nettoyant dégraissant, que l'on ajoute à l'eau claire. Dégraisse la surface, dissout les anciennes couches de polish, enlève les marques de chaussures.

WM630013002

10 x 1 L

L

Bona



Onderhoud – Entretien

Tegel-, Laminaat- & PVC vloeren Carrelage, Stratifiés & PVC	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
--	-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

Bona Tegel- en Laminaat Polish
Bona Polish pour sols carrelés et stratifiés



Bona Tegel- en Laminaat Polish is een kant-en-klare onderhoudspolish op water-basis voor veel soorten harde vloeren, zoals laminaat, vinyl, linoleum, terrazzo, ongeglaazuurde tegels (o.a. keramisch), natuursteen en marmer. Bona Tegel- en Laminaat Polish is eenvoudig te gebruiken en geeft een langdurige glans aan doffe oppervlakken.

Bona Polish pour parquets est un produit d'entretien en phase aqueuse, prêt à l'emploi, destiné à protéger les parquets vernis ou peints. Il ravive les surfaces rayées ou ternes et leur offre une protection accrue contre l'usure.

	WP511013022	12 x 1 L	L	
--	-------------	----------	---	--

Gelakte sportvloeren Sols sportifs vitrifiés	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	
---	-----------------------	---------------------------------------	------------------	--

Bona Sportive Cleaner



Bona Sportive Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch middel speciaal voor regelmatige reiniging van gelakte houten sportvloeren. Het vereenvoudigt zowel de normale dagelijkse reiniging als het reinigen van zeer verontreinigde vloeren.

Bona Sportive Cleaner est un détergent concentré légèrement alcalin spécialement mis au point pour le nettoyage régulier des sols sportifs.

	WM640020008	3 x 5 L	L	44
--	-------------	---------	---	----

Bona Sportive Cleaner Plus



Bona Sportive Cleaner Plus is een geconcentreerd alkalisch middel speciaal voor incidentele reiniging van houten sportvloeren om vettige lagen en andere verontreinigingen te verwijderen. Eveneens te gebruiken om strepen veroorzaakt door rubberzolen te verwijderen.

Bona Sportive Cleaner Plus est un nettoyant alcalin concentré mis au point pour le nettoyage occasionnel des sols sportifs, afin de retirer les accumulations de graisse corporelle ou autres salissures. Il permet également de restaurer la résistance aux glissements, d'éliminer les traces noires des semelles et les traces d'usure.

	WM650020006	3 x 5 L	L	44
--	-------------	---------	---	----



Onderhoud – Entretien

Geoliede houten vloeren Parquets huilés

Bona Oil Soap



Bona Oil Soap is een reiniger op oliebasis en speciaal ontwikkeld voor de regelmatige reiniging en onderhoud van geoliede houten vloeren. Bona Oil Soap voedt het oppervlak en laat een dunne film achter die opgewreven kan worden voor meer glans.

Bona Oil Soap est un nettoyant à base d'huile, spécialement mis au point pour le nettoyage régulier des parquets huilés. Bona Oil Soap nourrit le bois et laisse une fine pellicule d'huile qui peut être polie pour plus de brillance.

WM704013100

6 x 1 L

L

WM704020100

3 x 5 L

L

Bona Oil Care



Bona Oil Care is een sneldrogende onderhoudsolie voor eerder geoliede houten vloeren. Met een lage viscositeit en een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, heeft het een uitstekend indringvermogen. Het is eenvoudig te verwerken en geeft nauwelijks geur af. Vult de poriën van het hout voor langdurige bescherming. Bona Oil Care kan ook worden gebruikt als basisbehandeling van onbehandeld hout; het moet dan twee keer worden aangebracht en gedurende de nacht drogen.

Bona Oil Care est une huile d'entretien pour parquets huilés, à séchage rapide. La faible viscosité, mélange unique de différentes huiles végétales, a une excellente capacité de pénétration et produit très peu d'odeur. Restaure les pores du bois pour une protection durable. Grâce à sa teneur élevée en extraits secs, Bona Oil Care peut également être utilisée pour le traitement de bois bruts, appliquée en deux couches, avec une nuit de séchage.

Neutral (neutraal / neutre)

GT525113100

6 x 1 L

L

Neutral (neutraal / neutre)

GT525120100

2 x 5 L

L

White (wit / blanc)

GT525213100

6 x 1 L

L

Grey (grijs / gris)

GT525313100

6 x 1 L

L

Bona Wax Oil W



Bona Wax Oil W is een onderhoudsproduct speciaal geschikt voor Bona Hard Wax Oil. Bestaat uit een concentraat van natuurlijke oliën en wassen met een VOS-gehalte lager dan 2%.

Bona Wax Oil W est un produit d'entretien, spécialement conçu pour parquets traités avec Bona Hard Wax Oil. Bona Wax Oil W est composé d'un concentré d'huiles et de cires naturelles contenant moins de 2% de solvants.

WP615013100

6 x 1 L

L



Onderhoud – Entretien

Spray Mop & Assortiment

Bona Spray Mop



3 types!

Startpakket, voor houten vloeren of voor laminaat-, tegel & PVC-vloeren of voor geoliede houten vloeren. Mop met geïntegreerd spraysysteem, cartridge met navulbare reiniger.

De inhoud van 1 doos: Spray Mop + 1 cartridge 0,85 L (gevuld met Houten Vloer Reiniger of Tegel&Laminaat&PVC Reiniger of Reiniger voor geoliede houten vloer) + Reinigingspad.

De cartridges en reinigingspad zijn ook los verkrijgbaar.

Kit pour le nettoyage des parquets OU des sols laminés, carrelés ou PVC OU pour parquets huilés. Balai avec pulvérisateur intégré, cartouche de nettoyeur rechargeable.

Le kit comprend : 1 balai Spray Mop, + 1 cartouche 0,85 L (remplie avec nettoyeur pour parquet ou nettoyeur pour sols laminés/carrelés/PVC ou nettoyeur pour sols en bois huilés) + 1 pad de nettoyage.

Les cartouches et le pad sont aussi disponibles séparément.

Houten Vloeren / Parquets	CA201010012	4 x 1	stuk-pièce	
Tegels - Laminaat - PVC / Carrelage - Stratifiés - PVC	CA202020012	4 x 1	stuk-pièce	
Geoliede houten vloeren / Parquets huilés	CA401010017	4 x 1	stuk-pièce	

Bona Cartridge met vloerreiniger Bona Cartouche avec nettoyeur pour sols



Cartridge 0,85L voor Spray Mop, gevuld met Bona vloerreiniger.

Kan nagevuld worden met navulling (zie hierna).

Cartouche 0,85L pour Spray Mop, remplie avec nettoyeur Bona pour sols.

Peut être rechargé avec bidon de recharge (voir ci-après).

Houten Vloeren / Parquets	WM760341012	8 x 0,85L	stuk-pièce	
Tegels - Laminaat - PVC / Carrelage - Stratifiés - PVC	WM760341022	8 x 0,85L	stuk-pièce	
Geoliede houten vloeren / Parquets huilés	WM700141022	6 x 0,85L	stuk-pièce	

Bona Navullingen Bona Recharges

Navullingen voor Bona Spray Mop cartridges en Sprayfiles 1L

Recharges pour cartouches du Bona Spray Mop ou Vaporisateur 1L



Houten Vloeren / Parquets	WM740119012	3 x 4 L	L	
Tegels - Laminaat - PVC / Carrelage - Stratifiés - PVC	WM740219022	3 x 4	L	
Geoliede houten vloeren / Parquets huilés	WM700115022	4 x 2,5 L	L	



Onderhoud – Entretien

Gelakte Vloeren - Sols vitrifiés

Bona Premium Microfiber Mop



Met telescopische steel en draaibare voet. Standaard geleverd met een Bona Cleaning Pad.
De diverse pads (zie verder) zijn hiervoor geschikt.

Avec manche télescopique et pied rotative. Standard livré avec Bona Cleaning Pad.
Les divers pads (voir plus loin) s'adaptent sur le Mop.

CA101065

1

stuk-pièce

Bona Vloerreinigers Spray Bona Nettoyant pour Sols en Vaporisateur



1 liter sprayflacon Bona vloerreiniger, Het product is gebruiksklaar.
Gebruiken met Bona Mop.

Kan nagevuld worden met 4 liter navulling (zie pagina 83).

Vaporisateur 1L avec nettoyant. Le produit est prêt à l'emploi. A utiliser avec le Bona Mop.

Peut être rechargé avec bidon de recharge 4 L (voir page 83).

Houten Vloeren / Parquets

WM740113012

9 x 1 L

L

Tegels - Laminaat - PVC / Carrelage - Stratifiés - PVC

WM740113022

9 x 1 L

L

Geoliede houten vloeren / Parquets

WM700113002

9 x 1 L

L

Bona Vloer Reiniger startpakket Bona Kit Nettoyant pour sols



Een totaalpakket voor de reiniging van parketvloeren en houten vloeren.
Pakket bevat: 1 Bona Mop + 1 Sprayflac 1 L met Houten Vloer Reiniger of
Vloerreiniger voor tegels, laminaat, PVC + 1 Reinigingspad

Un kit complet pour le nettoyage de parquets et de sols en bois.
Le kit contient : 1 Bona Mop + 1 vaporisateur 1L avec Nettoyant pour parquets
ou Nettoyant pour carrelage, stratifiés, PVC + 1 Pad de nettoyage

Houten Vloeren / Parquets

CA101018012

6 x 1

stuk-pièce

Tegels - Laminaat - PVC / Carrelages - Stratifiés - PVC

CA101019022

6 x 1

stuk-pièce



Onderhoud – Entretien

Bona Mop

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona Reinigingspad / Pad de nettoyage



Microfiber pad, op velcro rug voor hechting onder de Bona Mop / Spray Mop voor het droog reinigen van vloeren. Pad is tot 300 keer wasbaar in de machine.

Pad en microfibre lavable en machine (300 fois) destiné au nettoyage des sols. S'attache au balai Bona (Spray) Mop par velcro.

CA101020

8 x 1

stuk-pièce

Bona Stofpad / Pad de poussière



Microfiber pad met super elektrostatische eigenschappen. Ideaal voor het opvegen van stof en haren, vóór het reinigen met de reinigingspad. Voor de Bona Mop / Spray Mop voor het droog reinigen.

Pad en microfibre antistatique, lavable en machine. S'attache au balai Bona Spray mop par velcro. Ce pad est idéal pour ramasser poussière et cheveux avant nettoyage humide.

CA101021

8 x 1

stuk-pièce

Bona Refresherpad Bona Pad pour Raviveur/Polish



Revolutionaire microvezels voor het eenvoudig aanbrengen van polish met een mooi eindresultaat. Voor gebruik met de Bona mop.

Le pad d'application Bona s'utilise avec le rénovateur Bona. Lavable en machine et réutilisable. S'attache au balai Bona mop par velcro.

CA101025

8 x 1

stuk-pièce

BONA SPRAY MOP - 3 Types



1.

Houten Vloeren
Parquets



2.

Tegels - Laminaat - PVC /
Carrelage - Stratifiés - PVC



3.

Geoliede houten vloeren
Parquets huilés

Bona



Onderhoud – Entretien

Bona Mop Professional - 61 cm

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona Mop Kit Professional



Mop voor reiniging van commerciële vloeren. Lichtgewicht en stevige telescoopsteel van geborsteld aluminium, 60 cm breed. De mop wordt geleverd met 1 Cleaning Pad en 1 Dusting pad.

Balai pour le nettoyage de sols dans les zones commerciales. Tige télescopique de poids léger mais robuste. Largeur: 61 cm. Lichtgewicht en stevige telescoopsteel van geborsteld aluminium, 60 cm breed. De mop wordt geleverd met 1 Cleaning Pad en 1 Dusting pad.

WM710013489

1

stuk-pièce

Bona Reinigingspad / Pad de nettoyage Professional - 61 cm



Pad voor het vochtig reinigen. Vervaardigd uit sterk absorberende microvezels.

Pad pour le nettoyage humide. Fabriqué de microfibrés absorbants..

AX0003544

1

stuk-pièce

Bona Stofpad / Pad de poussière Professional - 61 cm



Revolutionaire microvezels voor het eenvoudig aanbrengen van polish met een mooi eindresultaat. Voor gebruik met de Bona mop.

Le pad d'application Bona s'utilise avec le rénovateur Bona. Lavable en machine et réutilisable. S'attache au balai Bona mop par velcro.

AX0003543

1

stuk-pièce



Onderhoud – Entretien

Bona Power (Deep Clean System)

Bona PowerScrubber



De Bona PowerScrubber is een compacte, krachtige schrobzuigmachine voor een diepe reiniging van gelakte en geolieerde houten vloeren. In combinatie met de professionele reiniger Bona DeepClean W, verwijdt het met gemak het hardnekkigste vuil van houten vloeren. De twee in tegengestelde richting draaiende cilinderborstels reinigen diep – zelfs op ruw, geborsteld parket en op houten vloeren met vellingkanten.

La Bona PowerScrubber est une autolaveuse compacte et puissante, pour un entretien approfondi de sols en bois vernis et huilés. En combinaison avec le nettoyeur professionnel Bona DeepClean W, elle enlève efficacement la saleté la plus tenace, des sols en bois. Équipée de deux brosses rouleaux, à fonctionnement contrarotatif, cette autolaveuse nettoie en profondeur – même sur un parquet rugueux, brossé et sur un sol en bois chanfreiné.

AM400201100

1

stuk-pièce

Bona Deep Clean W



Bona DeepClean W is een geconcentreerde reiniger voor een grondige, diepe reiniging van gelakte en geolieerde houten vloeren. Efficiënte reiniging en verwijdt hardnekkige strepen zonder risico dat er vlekken op het hout achterblijven. Gebruik het om doffe houten vloeren te revitaliseren of om het houten oppervlak te herstellen en te ontvetten alvorens onderhoudspolish of olie aan te brengen.

OOK VOOR GEOLIEDE VLOEREN - NIET ONVERDUND GEBRUIKEN

Bona DeepClean W est un nettoyeur concentré, pour un nettoyage approfondi de sols en bois vitrifiés et huilés. Enlève les marques les plus tenaces sans risque de laisser des taches sur le bois. Utiliser le nettoyeur pour raviver des sols ternis ou pour rétablir et dégraisser la surface avant d'appliquer un polish d'entretien ou de l'huile.

AUSSI POUR SOLS HUILES - NE PAS UTILISER PUR

WM650020010

3 x 5 L

L

Bona Conditioner Buitenvloeren Raviveur de terrasse



Bona Conditioner voor buitenvloeren is samengesteld voor diepe reiniging van vervuilde, verweerde en/of geolieerde zachthouten vloeren, zoals lariks-, sparren- en geïmpregneerd dennenhout. Het lost oude olie op, brengt de lichte kleur van het hout terug alsof het nieuw is.

Le Raviveur de terrasse Bona nettoie les bois tendres salis, abîmés et/ou huilés, tels que le mélèze, l'épicéa et le pin imprégné. Il dissout l'ancienne huile de protection et le bois abîmé, redonnant une seconde jeunesse à votre terrasse ou mobilier.

WM635019002

3 x 4 L

L

Bona Borstels / Brosses PowerScrubber



Cilindervormige borstels, lengte 400 mm.

WIT: voor houten binnenvloeren - GROEN: hard, voor buitenvloeren

ROOD/ORANJE: middelhard, voor houten buitenvloeren (oranje: vloer met groeven)

ZWART: voor beton en matte tegels

Brosses cylindriques, longueur 400 mm.

BLANC: pour sols en bois intérieurs - VERT: dur, pour terrasses en bois

ROUGE/ORANGE: moyen, pour terrasses en bois (ORANGE: pour sols structurés)

NOIR: pour béton et carrelages mats

Wit - Blanc

AS3647622500

400 mm

stuk - pièce

Groen - Vert

AS3647622520

400 mm

stuk - pièce

Rood - Rouge

AS3647624580

400 mm

stuk - pièce

Zwart - Noir

AS3647624810

400 mm

stuk - pièce

Oranje - Orange

AS3647625250

400 mm

stuk - pièce



Gereedschap & Accessoires

Voor een perfecte plaatsing en afwerking van houten vloeren is het gebruik van het juiste gereedschap uiterst belangrijk. Door haar jarenlange nauwe samenwerking met de vakman kent Bona de vereisten en ons gereedschap en de accessoires zijn bijgevolg naadloos afgestemd op onze producten. In deze rubriek vindt u alles, van lakrollers tot lijmpistolen, van meetinstrumenten tot reinigingsgereedschap.

1. Afwerkingsproducten - Finition
2. Schuren - Ponçage
3. Lijmen - Colles

Outils & Accessoires

Pour le placement de sols en bois et une finition parfaite, l'usage d'outils appropriés est primordial. Grâce à sa collaboration étroite avec le professionnel dans le courant des années, Bona a développé une gamme d'outils spécialement dédiés au parquet. Dans cette rubrique vous trouvez tout, du rouleau à finir au pistolet d'application, en passant par les instruments de mesure et les outils pour l'entretien.

4. Meetinstrumenten - Instruments de mesure
5. Overige – Divers



Gereedschap – Outils & Accessoires

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires

Afwerking - Finition		Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Bona Grondlakroller wit - Rouleau blanc		Lakroller van 25 cm breed, voor het aanbrengen van Bona watergedragen grondlakken. Voorzien van schijfjes aan de zijkant die een te hoge druk op de rol voorkomen en zo de juiste hoeveelheid lak gelijkvormig verdeeld wordt.		
		Rouleau de 25 cm de largeur, pour l'application des vernis en phase aqueuse Bona. Muni de disques sur les côtés pour éviter une pression trop élevée sur le rouleau. La bonne quantité de vernis sera ainsi étalée, de façon uniforme.		
25 cm	AT31001000	10 x 1	stuk-pièce	
Bona Aflakroller - Rouleau Microfiber		Microfiber lakroller van 25 cm breed, speciaal voor het egaal aanbrengen van Bona watergedragen aflakken met een laag "foaming" effect.		
		Rouleau microfibras de 25 cm de largeur, spécifiquement pour l'application égale des vernis en phase aqueuse Bona à faible degré de formation de mousse.		
25 cm	AT31002200	10 x 1	stuk-pièce	
Bona Aflakroller - Rouleau Polyester		Polyester lakroller van 25 cm breed, speciaal voor het egaal aanbrengen van watergedragen aflakken. Hoger "foaming" effect.		
		Rouleau de 25 cm de largeur, spécifiquement pour l'application de vernis en phase aqueuse. Degré de formation de mousse plus élevé.		
25 cm	AT31002300	10 x 1	stuk-pièce	
Mohair Roller - Rouleau Mohair		Kortharige synthetische roller van 25 cm breed, voor het aanbrengen olie en was.		
		Rouleau synthétique à poils courts, de 25 cm de largeur, pour l'application d'huile et de cire.		
25 cm	AT31005000	10 x 1	stuk-pièce	
Kleine roller - Petit rouleau		Smalle lakroller van 10 cm breed, voor het aanbrengen van lak-verf langs de kanten.		
		Rouleau étroit de 10 cm de largeur, pour l'application de vernis-peinture le long des bords.		
10 cm	AT31003000	2 x 1	stuk-pièce	
Belijningsroller - Rouleau pour traçage		Smalle roller van 55 mm breed, voor het aanbrengen van belijningsverf Bona Sportive Paint.		
		Rouleau de 55 mm de largeur, pour le traçage de lignes avec Bona Sportive Paint.		
55 mm	AT31006000	2	stuk-pièce	
Veloursroller met beugel - Rouleau velours avec manche		Kortharige roller voor het aanbrengen van o.a. Bona R540 of Bona Hardwax Oil.		
		Rouleau à poils courts pour l'application e.a. de Bona R540 ou Bona Hardwax Oil.		
25 cm	NL610090	1	stuk-pièce	



Gereedschap – Outils & Accessoires

Afwerking - Finition

Artikelnr.
N° Art.

Verpakkingseenheid
Conditionnement

Eenheid
Unité

Bona Rollerbox

Voor het vochtig en veilig bewaren van lakrollen tijdens opslag of transport.



Pour conserver les rouleaux pendant le stockage ou le transport.

25 cm

AT31405000

1

stuk-pièce

Beugel voor kleine roller -
Manche pour petit rouleau

Beugel voor kleine roller van 10 cm breed.



Manche pour petit rouleau de 10 cm de largeur.

10 cm

AT31004000

1

stuk-pièce

Beugel - Manche 55 mm

Voor belijningsroller 55 mm



Pour rouleau de traçage 55mm.

55 mm

AT31006100

1

stuk-pièce

Beugel - Manche Quick Release

Beugel voor lakrollen van 25 cm breed. Past op de telescopische steel AT31401002.



Manche pour rouleaux de 25 cm de largeur. Se fixe sur la perche télescopique AT31401002.

25 cm

AT31014001

1

stuk-pièce

Telescopische steel -
Perche télescopique

Professionele steel, met "quick release" systeem. Geschikt voor de Bona beugels.



Perches professionnelle, avec système "quick release". Pour les manches Bona.

110 - 200 cm

AT31401002

1

stuk-pièce



Gereedschap – Outils & Accessoires





Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires

Afwerking - Finition		Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	
Vloerborstel - Brosse pour sol		<p>Borstel van 22 cm breed, voor het aanbrengen van Bona Hard Wax Oil.</p> <p>Brosse pour l'application de Bona Hard Wax Oil.</p>			
	22 cm	AT31101000	1	stuk-pièce	
Platte verniskwast - Brosse pour vernis		<p>Smalle kwast, 5 cm, met extra lange steel van 25 cm. Voor het aanbrengen van lak-verf langs de kanten (plinten). Fijne, duurzame haren.</p> <p>Brosse étroite, 5 cm, avec manche extra long de 25 cm. Pour le vernissage-peinture des bords. Poils fins et résistants.</p>			
	5 cm	NL601100	1	stuk-pièce	
Radiatorkwast - Brosse pour radiateur		<p>Smalle kwast, 6 cm, voor het aanbrengen van vernis-verf langs de kanten (plinten). Fijne, duurzame haren.</p> <p>Brosse étroite, 6cm, pour l'application de vernis-peinture le long des bords (plinthes). Poils fins et résistants.</p>			
	6 cm	NL601110	1	stuk-pièce	
Bona Afplaktape – Ruban de masquage		<p>Flexibele afplaktape, kan gebruikt worden voor zowel rechte als gebogen lijnen en om scherpe afgelijnde kanten te verkrijgen.</p> <p>Le ruban de masquage flexible de Bona peut être utilisé pour l'application de lignes droites ou courbées et permet d'obtenir une démarcation nette.</p>			
	Breedte - Largeur: 25 mm	AX34200000	72 x 50 m	stuk-pièce	



Gereedschap – Outils & Accessoires

Afwerking - Finition

Vachtwiser met steel voor olie -
Applicateur d'huile avec manche



Wisser van synthetische vezel, voor het aanbrengen van olie met een lage viscositeit.

Applicateur en fibres synthétiques, pour l'application d'huile d'une viscosité basse.

45 cm

AT31409000

1

stuk-pièce

Reservevacht / Manchon de réserve 45 cm

AT31409001

1

stuk-pièce

Rubber wisser Quickrelease voor olie -
Raclette en caoutchouc Quickrelease pour huile



Voor gebruik met Bona Olie. Geschikt voor de telescopische steel AT31401002.

Pour Bona Huile. S'adapte sur la perche télescopique AT31401002.

AT31302001

1

stuk-pièce

Bona Wafeldoeken -
Bona Torchons gaufrés



Scheurbestendig. Voor olie, reinigen of boenen.

Chiffon coton résistant à la déchirure, pour application d'huile, nettoyage et utilisation à la monobrosse.

50 x 60 cm

AT32086000

10

stuk-pièce

Mixing Bottle



Plastic maatfles voor het mengen van Bona Traffic / Bona Sportive met verharder. Het verkregen mengsel moet binnen de 4 uur verbruikt worden.

Bouteille en plastic graduée pour mélanger Bona Traffic / Bona Sportive avec durcisseur. Le mélange obtenu doit être consommé dans les 4 heures.




30031

1

stuk-pièce



Gereedschap – Outils & Accessoires

Afwerking - Finition		Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Bona plastic overschoen - Bona surchaussure 	Wegwerp overschoen. Chaussons jetables.			
		AT33051000	50 paar-paires	paar-paire
Lakspatel roestvrij - Spatule inoxydable 	Voor het spatelen van Bona lakken en/of olie, en voegenkitten Bona Mix & Fill (Plus). Spatule inoxydable, pour application des Bona vernis et/ou huiles, et des bouche-pores Bona Mix & Fill (Plus)			
	27 cm	AT959201	1	stuk-pièce
	35 cm	AT31360350	1	stuk-pièce
Lakschraper - Grattoir de vernis 	Een vloerschraper voor in hoeken of langs plinten. Pour retirer les restes de vernis-peinture dans les angles et endroits difficiles d'accès.			
	4 cm	AT929502	1	stuk-pièce
	Extra blad - Lame supplémentaire - 4 cm	AT929503	1	stuk-pièce



Gereedschap – Outils & Accessoires

Schuren - Ponçage

Bona Stofzuiger / aspirateur ASO5

Stofzuiger voor plaatsing op de Bona Buffer.



Unité d'aspiration à fixer sur la Bona Buffer.

ASC780920B

1

stuk-pièce

Bona Linnen stofzak /
Sac à poussière en tissu

Herbruikbare stofzak voor Bona Buffer.



Sac à poussière en tissu réutilisable pour Bona Buffer.

ASC025435

1

stuk-pièce

Bona Longopac

Voor de Bona Dust Care Single - stofvrij schuren.



Sac à poussière Pour le Bona Dust Care Single – ponçage sans poussière.

ASO539001

4 x 20 m

set

Bona stofzak/sac à poussière
Fleece

Voor de Bona Dust Care Single 25 - stofvrij schuren.



Sac à poussière Pour le Bona Dust Care Single 25 – ponçage sans poussière.

ASO540001

10

set



Gereedschap – Outils & Accessoires

Schuren - Ponçage

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Stofzak - Sac poussière	Voor Bona kantenschuurders		
	Pour bordureuses Bona		
			
met rits - avec tirette	ASO992002	1	stuk-pièce
Stofzak - Sac poussière	Voor Bona bandschuurmachines		
	Pour Bona ponceuses à bande		
			
met rits - avec tirette	ASO991001	1	stuk-pièce
zonder rits - sans tirette	ASO991000	1	stuk-pièce
Stofzak - Sac poussière	Papieren stofzak voor S20		
	Sac poussière en papier pour S20		
			
	ASO539001	set van/de 10	stuk-pièce



Gereedschap – Outils & Accessoires

Schuren - Ponçage

Veiligheidsgordel – Ceinture de sécurité

Voor Bona schuurmachines.

Pour ponceuses Bona.



ASO991215

1

stuk-pièce

Transportkar – Chariot de transport

Voor/Pour Bona Belt



ASO991215

1

stuk-pièce

Bona Adapter Kit 1

Aansluitingskit voor DCS 70 op Lägler Hummel Superhummel, Elf en Profit.

Adaptateur pour DCS70 pour raccorder les machines non-Bona : Lägler Hummel, Superhummel, Elf et Profit.



ASO539910

1

kit

Bona CEE Adapter - Adaptateur

Voor gebruik van Bona Belt- en DCS-kabel als gewone 230V kabel.

Permet d'utiliser les câbles de Bona Belt et DCS comme des câbles 230 V.



ASO903670

1

stuk-pièce

Bona Soft Starter

Starter voor machines (aanloopstroombegrenzer) om lichtnet en/of stroomzekeringen niet te overbelasten.

Permet de démarrer les machines sur chantier "délicat", souci de plombs ou fusibles qui sautent.



ASO903690

1

stuk-pièce



Gereedschap – Outils & Accessoires

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires

Lijmen - Colles

Bona Lijmkammen - Spatules à colle

Voor het aanbrengen van het vochtscherm Bona R590 en Bona lijmen.

Pour l'application de la barrière anti-humidité Bona R590 et colles Bona.



VOCHTSCHERMEN - BARRIÈRES ANTI-HUMIDITÉ BONA R590

500F (A3) 180 x 150 mm	AT31400280	10	stuk-pièce	
500F (A3) 250 x 150 mm	AT31400380	10	stuk-pièce	



BONA LIJMEN - COLLES BONA

850F (B3) 180 x 150 mm	AT31401180	10	stuk-pièce	
850G (B6) 180 x 150 mm	AT31402180	10	stuk-pièce	
1000F (B8) 180 x 150 mm	AT31403180	10	stuk-pièce	
1000G (B10) 180 x 150 mm	AT31404180	10	stuk-pièce	
1250F (B12) 180 x 150 mm	AT31405180	10	stuk-pièce	
1250G (B13) 180 x 150 mm	AT31406180	10	stuk-pièce	
1500F (B14) 180 x 150 mm	AT31409180	10	stuk-pièce	
1500G (B16) 180 x 150 mm	AT31410180	10	stuk-pièce	
200F (A2) 180 x 150 mm	AT31413180	10	stuk-pièce	
200F (A2) 250 x 150 mm	AT31413250	10	stuk-pièce	

Bona Kitspuit - Applicateur 600 ml

Lijmapplicator voor de lijm Bona R880 en voor voegenkit Bona Gap Master

Applicateur pour la colle Bona R880 et pour le mastic Bona Gap Master



310 ml	AT32040000	1	stuk-pièce	
600 ml	AT32042000	1	stuk-pièce	
600 ml - Pneumatisch-Pneumatique	AT32043000	1	stuk-pièce	



Gereedschap – Outils & Accessoires

Meetinstrumenten Instruments de mesure

CM-meter (compleet) -
Appareil CM (complet)



Voor vochtmeting. Compleet met alle nodige accessoires.

Pour mesurer l'humidité. Complet avec tous les accessoires nécessaires.

AT37001200

1

stuk-pièce

Calciumcarbide Ampullen
Calciumcarbide Ampoules



Extra ampullen voor de CM-meter.

Ampoules supplémentaires pour appareil CM

AT37001020

20 stuks-pièces

doos - boîte

AT37001100

100 stuks-pièces

doos - boîte

Gann Hydromette RTU 600



Meetinstrument voor hout, ondervloeren, luchtvochtigheid en temperatuur. Inclusief elektrode RF-T28.

Instrument de mesure quadruple: pour le bois, les chapes, l'humidité ambiante et la température, incl. l'électrode RF-T28.

AT37004000

1

stuk-pièce

Gann Hydromette Compact B



Vochtmeting van dekvloeren.

Hygromètre pour chape.

AT37008000

1

stuk-pièce

Thermo Hygrometer LVT 10
Thermo Hygromètre LVT 10



Luchtvochtigheidsbereik 5 t/m 99%. Luchttemperatuurbereik interne sensor -10 t/m +50°C. Temperatuurbereik -50 t/m +150°C voor extern aansluitbare sensor 3,5 mm aansluiting. Digitale uitlezing.

Taux d'humidité 5 jusqu'à 99% inclus. Température de l'air: capteur 3,5 mm raccordement. Lecture digitale.

NL110135000

1

stuk-pièce



Gereedschap – Outils & Accessoires

Meetinstrumenten Instruments de mesure

Vochtindicatiemeter -
Mètre indicatif d'humidité
Caisson V1-D1



Specifiek voor beton, tevens geschikt voor stucwerk en houtmetingen. Directe digitale uitlezing, meetdiepte tot 3 cm.

Spécifique pour le béton, mais aussi approprié pour stucage et bois. Écran pour lecture digitale. Mesure jusqu'à 3 cm de profondeur.

NL 809085

1

stuk-pièce

Bouwstofvochtmeter Uni 2
Humidimètre matériaux de
construction Uni 2



Een elektronische vochtigheidsmeter met digitale LCD aflezing. Groot display, nauwkeurigheid 0,1.

Humidimètre électronique. Grand écran LCD.

NL809040

1

stuk-pièce

Hout-Betonvochtmeter HB 30
Humidimètre électronique HB 30



Digitale vochtigheidsmeter met LCD display voor hout-bouw + luchttemperatuur.

Humidimètre électronique avec lecture sur écran LCD: pour bois-construction et température de l'air.

NL809040

1

stuk-pièce

Kraspen - Duromètre



Voor het testen van de hardheid van de ondergrond. Met geleideplaat.

Duromètre de surface pour chapes, avec plaque de guidage.

AT37010000

1

stuk-pièce

Vloermeetkeg - Cale



Voor het meten van hoogteverschillen in de dekvloer middels een rij.

Pour mesurer des différences de niveau dans la chape, moyennant d'une règle.

AT37012000

1

stuk-pièce

Lijmen
Colles

Schuren
Ponçage

Afwerking
Finition

Onderhoud
Entretien

Gereedschap
Outils & Accessoires



Gereedschap – Outils & Accessoires

Divers

Prikroller - Rouleau à aiguilles

Voor het ontluichten van egaline.

Pour dégazer des ragréages.



50 cm

AT32052500

1

stuk-pièce

Getand mes - Couteau dentelé

Voor het aanbrengen van egaline.

Pour l'application d'égaline.



580 mm

AT31444000

1

stuk-pièce

Extra blad - Lame supplémentaire - 3 mm

AT31444001

10 x 1

set

Bona Cleaning Wipes

Uniek sterke reinigingsdoekjes voor het snel en efficiënt verwijderen van vuil van handen en gereedschap. Reiniger & Ontvetter. 1 zachte zijde, voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, 1 grovere zijde, voor het stevigere schoonmaakwerk. Niet geschikt voor kant-en-klare gelakte vloeren die naderhand meteen weer worden overgelakt.

Lingettes de nettoyage uniques et solides pour enlever efficacement les saletés des mains ou des outils. Nettoyant et dégraissant. A deux faces : un côté qui est doux, spécialement conçu pour nettoyer les surfaces sensibles, et un côté rugueux, pour nettoyer en profondeur. Ne conviennent pas pour les parquets pré finis en usine qui seront survitrifiés.



AT322100

6 x 1

stuk-pièce

Nagelschoenen - Semelles cloutées

Voor het belopen van vers aangebrachte egaline of epoxy-primers.

Pour marcher sur les ragréages ou primaires époxy.









AT32055000

1 paar-paire

paar-paire



Gereedschap – Outils & Accessoires

Divers		Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	
Bessey afstandshouder - entretoise	Voor het leggen van kant-en-klaar parket, laminaatvloeren en plankenvloeren. Pour la pose de divers types de parquet.				
		AT32030002	1	stuk-pièce	
Aanslagijzer - Tire lame	Voor het leggen van parket. Pour la pose de parquet				
	55 cm	AT3203300	1	stuk-pièce	
Teflon aanslagblok - Batte en téflon	Voor het aankloppen van parket. Zonder handvat Pour la pose de parquets. Sans manche				
		AT32038000	1	stuk-pièce	
Roerstaaf (universeel) - Mélangeur à hélices	Roerstaaf voor het mengen van 2-componenten lijmen of primers. Outil pour mélanger des colles ou primaires bicomposants.				
	80 mm	AT32051080	1	stuk-pièce	
Roerstaaf (universeel) - Mélangeur (universel)	Gereedschap voor het mengen van egaline. Metrische draad van 14 mm. Outil pour mélanger l'égaline. Filet métrique de 14 mm.				
	50 cm	AT3201400	1	stuk-pièce	
Roerstaaf (mandvorm) - Mélangeur (forme de panier)	Gereedschap voor het mengen van egaline. Past op de meest gangbare boormachines. Outil pour mélanger l'égaline. S'adapte sur la plupart des foreuses.				
		AT32014002	1	stuk-pièce	



Gereedschap – Outils & Accessoires

Divers

Plastic emmer - Seau en plastic

Mengvat.



Récipient de malaxage.

30 L

AT31408000

1

stuk-pièce

Kurken strips - Bâtons en liège

Voor het opvullen van openingen, voor houten vloeren en tegelvloeren.



Pour combler les trous dans les parquets ou les sols carrelés.

900 x 8 x 10 mm

AX34001000

1 x 25

set

900 x 10 x 15 mm

AX34002000

1 x 25

set

900 x 10 X 22 mm

AX34003000

1 x 25

set

900 x 15 X 22 mm

AX34004000

1 x 25

set

Medische Kniebeschermers -
Genouillères de protection

Ontwikkeld in samenwerking met de Duitse HVBG.



Développés en collaboration avec la HVBG (Allemagne).

NL814025

1

stuk-pièce

Passie voor houten vloeren

Sinds de oprichting in 1919 is Bona nu een wereldwijd, toonaangevend, innovatief bedrijf met een uniek systeem voor de behandeling van houten vloeren. Via dochterondernemingen en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 90 verschillende landen, waardoor wij dicht bij onze klanten staan.

Door onze lange verbintenis en passie voor houten vloeren, kunnen wij langdurige en duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren, ongeacht wat de vloer nodig heeft.

Passion pour les parquets

Depuis sa création en 1919, Bona est un leader mondial innovateur, avec un système unique pour le traitement des parquets. À ce jour nous sommes présents dans plus de 90 pays, par le biais de filiales et de distributeurs, et ainsi plus près de nos clients et du professionnel.

Par le biais de notre dévouement et notre passion pour le parquet nous sommes en mesure de proposer des solutions durables aux professionnels et à tous les possesseurs du parquet.

