

Bona Power Drive

Technisch merkblad

Bona Power Drive is een unieke aandrijfschijf met vier schuurschijven voor het krachtig richtingsvrij schuren van houten vloeren. Voor gebruik onder de Bona FlexiSand 1.5 of 1.9 – voor het verwijderen van dikke lagen parketlak en het kan worden gebruikt voor volledige renovatie van houten vloeren, deels ter vervanging van het conventionele bandschuren. De voordelen van roterend schuren zijn de eenvoud van gebruik en de minimale noodzaak voor kantenschuren, terwijl er uitstekende schuurresultaten worden geleverd. De aandrijfschijf is gemakkelijk te manoeuvreren in kleine, afgesloten ruimten en kan onafhankelijk van de houtnerf overal worden toegepast.

- Voor krachtig roterend schuren tot op kaal hout
- Vermindert de noodzaak om kanten te schuren en te borstelen – het laat slechts een 3 cm brede strook over voor kantenschuren
- Levert een fijn en glad schuurresultaat
- Veilig, geen risico op schuursporen etc.
- Aan te sluiten op het Bona DCS Systeem voor stofvrij schuren

Technische gegevens

Geschikt voor:	Bona FlexiSand 1.5 en Bona FlexiSand 1.9
Aantal schijven:	4
Schijf diameter:	Ø 150 mm

Gebruiksaanwijzing

Lees de volledige gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies voor de Bona FlexiSand 1.5 / 1.9 zorgvuldig door vóór gebruik van dit gereedschap.

De machine moet op een stofzuiger zijn aangesloten om de verspreiding van ongezond stof te minimaliseren. Wij adviseren de Bona DCS70 voor stofvrij schuren.

Om de machine te starten, trek de handgreep iets naar achteren. In tegenstelling tot conventionele aandrijfschijven verdeelt de tegenroterende tandwielconstructie de schuurkracht, zodat de machine min of meer stilstaat tijdens de klus en bestuurd wordt door simpel heen en weer te lopen.

De volgende methode is ontwikkeld voor optimale schuurresultaten met behoud van een hoge materiaalverwijdering. Het kan echter nodig zijn om te wisselen tussen verschillende korrelgroottes, afhankelijk van de hardheid van de houtsoort en de lokale condities/eisen.

Schuren



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Power Drive

Technisch merkleblad

Schuren



Aanbevolen schuurgangen

Grofschuren	Medium schuren	Fijnschuren
Bona 6700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 6300, Bona Belt/ Bona FlexiSand & Bona Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand & Power Drive

Grofschuren	Medium schuren	Fijnschuren
	→	
Bona 6700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 6300, Bona Belt/ Bona FlexiSand & Bona Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand & Power Drive

Grofschuren	Medium schuren	Fijnschuren
	→ →	
Bona 6700, Belt/FlexiSand & Power Drive	Bona 6300, Bona Belt/ Bona FlexiSand & Bona Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand & Power Drive



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com