



Bona SuperSport Cleaner

SPORT FLOOR MAINTENANCE

Zur regelmäßigen Reinigung von Sportböden aus Holz oder elastischen Belägen



Konzentriertes, leicht alkalisches Reinigungsmittel, das speziell für die häufige Reinigung von Sportböden in Innenräumen entwickelt wurde.

Bona SuperSport Cleaner ist sanft zur Oberfläche und entfernt dennoch effektiv Fett und Schmutz, ohne einen rutschigen oder fettigen Film zu hinterlassen. Schaumarme Formel, geeignet für Reinigungsmaschinen sowie für die manuelle Anwendung.

- Sicher sowohl auf Holz als auch auf elastischen Oberflächen
- Hinterlässt keine glatten Rückstände
- Wenig schäumend



Bona SuperSport Cleaner

SPORT FLOOR MAINTENANCE

Zur regelmäßigen Reinigung von Sportböden aus Holz oder elastischen Belägen

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Tensid-Lösung
pH-Wert:	Konzentrat ca. 11; mit Wasser angemischte Reinigungslösung ca. 10
Verdünnung:	Normale Verschmutzung: 50 ml auf 5 L Wasser (1:100) Starke Verschmutzung: 100 ml auf 5 L Wasser (1:50)
Giscode:	GU70
Sicherheit:	kennzeichnungspflichtig, siehe auch Sicherheitsdatenblatt.
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
Lagerung/Transport:	Gegen Frost schützen.
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	3 x 5 Liter

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona SuperSport Cleaner ist zu beachten.



Bona SuperSport Cleaner

SPORT FLOOR MAINTENANCE

Zur regelmäßigen Reinigung von Sportböden aus Holz oder elastischen Belägen

VERARBEITUNG

Regelmäßige Reinigung

1. Zuerst mit einem Bona Microfiber Dusting Pad oder einem Staubsauger die Oberfläche trocken reinigen, um losen Schmutz zu entfernen.
2. Verdünnen Sie Bona SuperSport Cleaner, 50 ml auf 5 Liter kaltes Wasser für die routinemäßige Reinigung, wischen Sie den Boden mit der Lösung ab und lassen Sie die Oberfläche ausreichend trocknen, bevor Sie die Nutzung wieder aufnehmen. Bei starker Verschmutzung 100 ml auf 5 Liter Wasser verwenden. Hinweis: Verwenden Sie auf Holzböden so wenig Flüssigkeit wie möglich, da überschüssige Mengen an Wasser zu Anquellungen und dauerhaften Schäden am Boden führen können.

Große Flächen

1. Für größere Flächen eignet sich Bona SuperSport Cleaner auch für den Einsatz in einem Reinigungsautomat wie dem Bona PowerScrubber mit weißen Bürsten. Dosierung in einer Verdünnung von 100 ml Reiniger auf 10 Liter Wasser für die routinemäßige

- Reinigung, bzw. 200 ml Reiniger auf 10 Liter Wasser bei stärkerer Verschmutzung.
2. Füllen Sie den Tank vor dem Gebrauch immer mit sauberem Wasser.
 3. Lassen Sie die Maschine längs der Holzrichtung entlanglaufen, niemals quer über die Parkettelemente.
 4. Der Wasserverlust der Maschine darf 1 Liter/100 m² nicht überschreiten. Testen Sie dies, indem Sie 10 Liter Wasser in den Tank geben und überprüfen Sie das verbleibende Wasser nach 100 m², 9 Liter sollten im Tank verbleiben.
 5. Die Reinigungslösung sollte von der Oberfläche sofort entfernt werden, achten Sie darauf, beim Drehen der Maschine keine Pfützen zu hinterlassen.
 6. Halten Sie die Reinigungslippe sauber und in gutem Zustand. Ersetzen Sie diese jährlich, oder wenn das Gerät Pfützen, oder zu viel Wasser hinterlässt.
 7. Verwenden Sie keine aggressiven Bürsten oder Pads auf der Oberfläche. Aggressive Pads/Bürsten können die Oberfläche zerkratzen und abnutzen. Je milder das Pad/die Bürste, desto geringer der Verschleiß.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282