



# Bona Remover

## HOLZBODEN REINIGER

Konzentrierter Polish Entferner für die sichere Anwendung auf Holzböden



### Konzentrierter Polish-Entferner

Bona Remover ist ein konzentrierter Polish-Entferner mit einem ausgewogenem pH-Wert für die sichere Anwendung auf Holzböden. Neben dem Entfernen von Polishes ist Bona Remover auch effektiv zum Entfernen von Trittspuren. Schaumarm und geruchsarm. Für versiegelte Holzböden geeignet; kann aber auch zudem auf den meisten wasserbeständigen Böden verwendet werden, einschließlich Fliesen, Vinyl- und Linoleumböden.

- Ausgewogener Grundreiniger für eine sichere Anwendung auf Holz
- Effektiv, um Bona Polishes sowie ähnlichen Pflegemittelschichten zu entfernen
- Konzentrat



# Bona Remover

## HOLZBODEN REINIGER

Konzentrierter Polish Entferner für die sichere Anwendung auf Holzböden

### TECHNISCHE DATEN

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pH-Wert:</b>            | Ca. 9 Konzentrat<br>Ca. 8 in Wasser verdünnt                                          |
| <b>Verdünnung:</b>         | 1 Liter auf 1-5 Liter Wasser (17 – 50% Bona Remover in Wasser)                        |
| <b>Auftragsgerät:</b>      | Nylon Pad, Einscheibenmaschine, Wischmopp                                             |
| <b>Giscode:</b>            | GG60                                                                                  |
| <b>Sicherheit:</b>         | kennzeichnungspflichtig, siehe Sicherheitsdatenblatt                                  |
| <b>Lagerfähigkeit:</b>     | Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum.                   |
| <b>Lagerung/Transport:</b> | Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C) |
| <b>Gebindeentsorgung:</b>  | Deutschland: über DSD<br>Österreich: über Bonus Nr. 3551                              |
| <b>Lieferform:</b>         | 6 x 1 Liter (45 Kartons pro Palette)                                                  |

*Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.*

### OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Zunächst den Boden durch Trockenreinigung (Saugen, Fegen) von losem Schmutz befreien. Bona Remover kann in Konzentrationen von 1:1 – 1:5 verwendet werden. Auf einer kleinen Fläche testen, um die erforderliche

Konzentration zur Beeinflussung der Polischicht zu bestimmen. Die obere Polierschicht sollte bei zufriedenstellender Konzentration innerhalb von 5 Minuten deutlich weicher und leicht zu entfernen sein.



# Bona Remover

## HOLZBODEN REINIGER

**Konzentrierter Polish Entferner für die sichere Anwendung auf Holzböden**

### VERARBEITUNG

1. Tragen Sie das verdünnte Produkt mit einem Mopp oder einem Sprühgerät auf einen Bereich des Bodens auf. Lassen Sie die Lösung ca. 5 Minuten einweichen, um die Pflegeschicht anzulösen.
2. Bearbeiten Sie den Abschnitt mit einer Poliermaschine, die mit einem roten Pad ausgestattet ist.
3. Entfernen Sie die gelöste Polishschicht sofort mit einem Nasssauger oder dem Bona PowerScrubber. Alternativ können ein Mopp und ein Eimer mit sauberem Wasser verwendet werden.
4. Je nach Schichtdicke der alten Pflegeschicht kann es notwendig sein, Bona Remover mehrmals neu anzuwenden.
5. Nach der Behandlung des gesamten Bodens diesen nochmals nur mit klarem Wasser reinigen. Es ist wichtig,

dass alle Restbestände von Bona Remover entfernt werden, bevor eine neue Schicht Pflegemittel aufgetragen wird.

#### Hinweis:

Die auf den Boden aufgetragene Wassermenge muss auf ein Minimum beschränkt werden. Ein übermäßiger Feuchteintrag in offene Fugen muss vermieden werden.

#### Beseitigung von Trittspuren:

Mischen Sie ein 20% Konzentrat in einer Sprühflasche. Sprühen Sie das verdünnte Produkt auf die Trittspur oder den betroffenen Bereich. Nach ein paar Minuten mit einem sanften, nicht scheuernden Schwamm (weißes oder rotes Pad) schrubben und abwischen.

#### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349**

**Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282**