

Creëer **jouw** eigen houten **verhaal**

BONA OLIE SYSTEEM – GEEFT EEN UNIEK KARAKTER AAN HOUTEN VLOEREN

2021

nu totaal 19
standaardkleuren

Referenties & Informatieboek

Bona[®]



















Inspirerende vloeren

De Bona Oplossing voor Unieke Eisen

OOSTENRIJK, BADEN

Een unieke vloer, gecreëerd met Bona Craft Oil 2K Frost en Bona Craft Oil 2K Ash.

Voor extra duurzaamheid is de vloer daarna afgelakt met 2 lagen Bona Traffic HD Zijdemat



Internationale luchthaven Kopenhagen

DUURZAAMHEID BIJ ZWAARBELOPEN VLOEREN

Drukbezochte locaties zoals luchthaventerminals vereisen snel en effectief onderhoud. Naast de duurzame, zeer beschermende Bona parketolie (b.v. Bona Craft Oil 2K), bevat het Bona Olie Systeem efficiënte en eenvoudige behandelingsstappen.

STIJL - MOGELIJKHEDEN

Of het nu gaat om een complete make-over van een oude houten vloer of om het beschermen van een nieuwe houten vloer, Bona heeft de inspiratie én de oplossingen om jou in staat te stellen het unieke karakter van hout naar boven te halen.



Woning, Newcastle, UK



Kleuterschool, Oostenrijk

VEILIGE PRODUCTEN VOOR KWETSBARE LOCATIES

Alle Bona producten zijn ontwikkeld met aandacht voor duurzaamheid en veiligheid voor de gezondheid. De Bona parketolie is gemaakt van onbewerkte, plantaardige ingrediënten en bevat een uitzonderlijk laag VOS-gehalte, waardoor het geschikt is voor zelfs de meest kwetsbare omgevingen: van ziekenhuizen en kinderdagverblijven tot toepassing op kinderspeelgoed. Vrij van kobalt en ketoxime.

*Creëer jouw eigen
houten verhaal*



HET GEWENSTE KARAKTER CREËREN

AL HET MOGELIJKE DOEN MET HET BONA OLIE SYSTEEM - ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

Breng jouw vloervisie tot leven. Het Bona Olie Systeem stelt je in staat om het unieke karakter van hout naar boven te brengen. Of je nu op zoek bent naar een frisse uitstraling van witte brede planken, een eigentijdse kijk op klassiek parket of dat je een uitstraling zoekt die even uniek is zoals jij bent - met het Bona Olie Systeem kan je je eigen houten verhaal creëren.

- ✓ Lange open tijd (hele ruimte in de olie zetten en pas daarna in- en uitboenen), ook bij hoge zomerse temperaturen
- ✓ Indien gewenst overlakbaar, daardoor uitermate geschikt voor projectmatige toepassingen
- ✓ Door de praktische verpakking een veilige verwerking van de harder (2^e component)
- ✓ Een veilig, stabiel en bewezen systeem
- ✓ Laag verbruik - dus lage kosten per m²

Met Bona's complete assortiment voor houten vloer oplossingen is alles mogelijk. Van professionele gereedschappen en machines en deskundige richtlijnen tot een breed scala aan oliën in vele kleuren en met vele mogelijkheden, wij hebben alles wat je nodig hebt. Of je nu creatieve effecten wilt bereiken of de schoonheid van houten vloeren wilt verlengen, Bona heeft het allemaal.



Geoliede houten vloer
25 borden • 245 volgers



Design & Trends: visgraat parket



Sfeer creëren: koele, rustige Scandinavische eenvoud



De warme en natuurlijke schoonheid van hout



NATUURLIJKE OPLOSSINGEN VOOR GEZONDE VLOEREN

Het volledige assortiment Bona Parketolie is duurzaam, gemaakt van onbewerkte, plantaardige ingrediënten en bevat een uitzonderlijk laag VOS-gehalte. Het hoge oliegehalte en het minimale oplosmiddelgehalte zorgen voor een hoge mate van verzadiging, voor gezonde vloeren en een langdurige bescherming. Bona oliën zijn voornamelijk gebaseerd op lijnzaad, ricinus en saffloer. Natuurlijke houtbeschermers met een zeer snel en goed drooggedrag door de meervoudig, onverzadigde vetzuren. Bona oliën zijn kobaltvrij en MEKO-vrij.



Dankzij hun lage gehalte aan oplosmiddelen zijn Bona oliën geurarm en kunnen ze zelfs worden gebruikt op kinderspeelgoed. Bona Olie - beter voor het milieu, beter voor de woning & de consument en beter voor de parketteur.



LIJNZAAD

Ontleend van de rijpe zaden van de vlasplant, deze gouden olie dringt diep door in de poriën van het hout. Lijnzaad is een natuurlijke houtbeschermers en heeft een zeer snelle droogtijd. De vergelings-eigenschappen worden verminderd door onverzadigde vetzuren.



RICINUS

Geperst uit ricinusbonen - ricinusolie is kleurloos, geurloos en heeft een lage viscositeit. Zeer lage neiging tot vergeling.



SAFFLOER

De olie van de saffloerdistel bevat meervoudig, onverzadigde vetzuren. Deze niet-geconjugeerde olie vergeelt niet.




BONA DUURZAAMHEID (sustainability)

Alle Bona producten en oplossingen zijn ontwikkeld met de focus op minimale impact op het milieu en op verbeterde luchtkwaliteit binnenshuis - om een veilige, schone en gezonde werk- en leefomgeving te garanderen.



Van oplosmiddelvrije producten en stofvrij schuren tot de ontwikkeling van materialen uit natuurlijke bronnen, wij geloven in het leveren van zorg en bescherming die verder reiken dan de vloer.





Van inspiratie tot voltooiing

OPLOSSINGEN BIJ ELKE STAP VOOR ELK TYPE OPPERVLAK

Ongeacht het oppervlak, ongeacht het door jou gewenste resultaat, Bona's innovatieve Olie Systeem bevat alles wat je nodig hebt om het unieke karakter van de houten vloer naar boven te brengen. Ons complete assortiment oliën en effect creërende oplossingen, gecombineerd met Bona machines en gemakkelijk te volgen processtappen, zorgen voor een optimaal eindresultaat. Bona brengt creativiteit tot leven!

- ✓ Inspiratie en richtlijnen
- ✓ Het optimale oppervlak creëren
- ✓ Reiniging en onderhoud





ONTWERP

HET ONTWERPEN VAN DE OPTIMALE BEHANDELING

Creëer dat unieke, gewenste oppervlak. Bona biedt inspiratie en advies op basis van de nieuwste trends op het gebied van houten vloeren. Van Scandinavisch licht tot donkere, tweekleurige effecten - de Bona oliën kunnen worden gecombineerd of aangepast om talloze kleuren en effecten te creëren voor elke omgeving.

- ✓ Kleur
- ✓ Textuur
- ✓ Bescherming
- ✓ Glans



CREATIE

CREËER HET PERFECTE OPPERVLAK

Met een volledig portfolio van professionele machines en gereedschappen, evenals afwerkingsproducten en kleuren, kan je met Bona vol vertrouwen werken. Gecombineerd met onze innovatieve Bona Borstel Technologie biedt het Bona Olie Systeem jou de mogelijkheid om bestaande houten vloeren te transformeren naar unieke oppervlakken. Ondersteund door eenvoudige behandelingsstappen en richtlijnen ben je verzekerd van een fantastisch resultaat, wat de uitdaging ook mag zijn.

- ✓ Gereedschappen en ondersteuning
- ✓ Simpel en effectief
- ✓ Veilige resultaten



ONDERHOUD

ONDERHOUDEN VOOR EEN LANGDURIGE MOOIERE UITSTRALING

Met een complete levenscyclus-aanpak van de houten vloer heeft Bona ook onderhoudsoplossingen ontwikkeld. Hiermee kan je niet alleen het oppervlak vernieuwen, maar ook oprissen en herstellen. Het complete onderhoud met Bona - van de dagelijkse reiniging tot het diep, effectief verwijderen van vuil tot vloeronderhoud - het kan niet eenvoudiger!

- ✓ Oprissen en vernieuwen
- ✓ Probleemloos onderhoud
- ✓ Schonere & mooiere vloeren



ONTWERP

HET ONTWERPEN VAN DE OPTIMALE BEHANDELING

INSPIRATIE VOOR UNIEKE BEHANDELINGEN

Bona biedt een inspirerende wereld van oliemogelijkheden in lijn met trends en ontwerpsies. Met nauwe invloed van de ontwerpindustrie, van 'Pantone Color Institute' tot de interieur-stijlbijbel 'Elle Decoration', Bona kan vloerdromen waarmaken.

KLEUREFFECTEN

Van tweekleurige contrasten tot opvallende, eigentijdse twee kleuren-effecten, de unieke formules in de Bona oliën stelt je in staat kleuren te combineren en te contrasteren voor eindeloze creatieve mogelijkheden.

- ✓ Geeft houten vloeren karakter
- ✓ Unieke contrasten



GLANS

Of je nu een hoogglans oppervlak of een subtiele mattering wilt verkrijgen, met de Bona afwerkingsproducten kan je unieke oppervlakken creëren met langdurige schoonheid.

- ✓ Beschermt en verbetert
- ✓ Van authentiek mat tot hoogglans



TEXTUUR

Met de Bona Borstel Technologie borstel je tot diep in de nerf van het hout; dit benadrukt de houtstructuur en geeft effecten - het zachte hout in de nerf wordt weggeborsteld wat de textuur benadrukt en waardoor de houtnerf duidelijker zichtbaar wordt.

- ✓ Benadrukt het natuurlijke karakter van het hout
- ✓ Geeft effecten - de houtnerf is duidelijker zichtbaar



JOUW KARAKTER, JOUW VLOER


KLEUREN MET EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Het Bona Olie Systeem geeft jou de vrijheid om oneindig veel kleurmogelijkheden te creëren. Door kleuren te mengen, kan je de gewenste tint of karakter creëren, wat resulteert in een mooie vloer met zijn eigen unieke karakter.


BONA CRAFT OIL 2K – 19 STANDAARDKLEUREN **inclusief 2 nieuwe kleuren**




INVISIBLE




LIGHT GREY




SAND



FROST




UMBRA




NEUTRAL




ASH




GRAPHITE




CLAY




NEUTRAL LIGHT




OLD GREY




SNOW




MISTY




DARK GREY




GREY NIGHT




DARK BROWN



BLACK NIGHT



PROVINCIAL



DRIFTWOOD


nieuw

nieuw

De hier getoonde effecten zijn gemaakt op (geborstelde) eiken houten vloeren en kunnen er op andere houtsoorten anders uitzien.

OM IDEEËN OP TE DOEN


BONA CRAFT OLIËN – VOORBEELDEN VAN GEMENGDE KLEUREN - (VERHOUDING 1:1)




ASH / CLAY




ASH / FROST




NEUTRAL / ASH




NEUTRAL / FROST



NEUTRAL / UMBRA




UMBRA / CLAY



UMBRA / FROST

BONA CRAFT OLIËN – ACCENT KLEUREN (VAN ELK 1 LAAG)




UMBRA / GRAPHITE




INVISIBLE / GRAPHITE



SAND / LIGHT GREY



GRAPHITE / INVISIBLE
WATERPOPPED:
VERHOUDING 1:3




GRAPHITE / SAND
WATERPOPPED




INVISIBLE / FROST




UMBRA / SAND




CLAY / ASH
GEBORSTELD




CLAY / FROST
GEBORSTELD &
WATERPOPPED




GRAPHITE / FROST
GEBORSTELD &
WATERPOPPED



CLAY / LIGHT GREY



UMBRA / ASH
GEBORSTELD




UMBRA / FROST
GEBORSTELD &
WATERPOPPED

ZELFS NOG MEER MET DE 2 BONA TONES


MENG EN VERKRIJG JE FAVORIETE KLEUREN

Een breed scala aan effecten met het Bona Olie Systeem en Bona Nordic Tone of Bona Rich Tone (Grey) om je eigen unieke kleur of karakter te creëren. Het oppervlak moet hierna wel altijd worden afgewerkt met Bona Craft Oil.


BONA NORDIC TONE




NORDIC TONE /
ASH




NORDIC TONE /
FROST



NORDIC TONE /
GRAPHITE




NORDIC TONE /
CLAY




NORDIC TONE /
UMBRA




BONA RICH TONE (GREY)



RICH TONE /
ASH




RICH TONE /
CLAY




RICH TONE /
FROST



RICH TONE /
GRAPHITE



RICH TONE /
NEUTRAL



RICH TONE /
UMBRA

De hier getoonde effecten zijn gemaakt op geborstelde eiken houten vloeren en kunnen er op andere houtsoorten anders uitzien. In heel Europa wordt de Bona Rich Tone verkocht, in Nederland de Bona Rich Tone Grey - voorbeelden hierboven zijn met de Bona Rich Tone.



CREATIE

CREËER HET PERFECTE OPPERVLAK

Het Bona Olie Systeem heeft alles wat je nodig hebt om mooie, duurzame houten vloeren te realiseren. Terwijl olie de houten vloer beschermt en voedt, kan je met onze mengbare Bona Tone producten unieke kleuren en effecten creëren. Hierdoor zijn de

mogelijkheden legio. Met onze eenvoudige en effectieve behandelstappen kan je met vol Bona-vertrouwen je unieke vloervisie volbrengen.

VOORBEREIDING EN OLIËN OP EEN NATUURLIJK OPPELVLAK

STANDAARD – NIET GEPIGMENTEERDE OLIËN (NEUTRAL / PURE)



1. SCHUREN

Bereid het oppervlak voor met de Bona FlexiSand en de Bona Power Drive. Begin het schuren met Bona Schuurmateriaal serie 8700 en vervolgens met serie 8300 en eindig met of de Bona Diamond Abrasives of de Bona Net Alox Schijven. Dit geeft een perfect glad oppervlak, klaar om de olie aan te brengen.



2. OLIËN

Breng de Bona Olie Neutral aan met een Bona Oil Applicator of een RVS spaan. Grote vloeren in vakken verdelen en werk nat in nat.



3. BOENEN

Breng olie aan totdat het gehele oppervlak verzadigd is. Boen de vloer in afwisselende richtingen met de Bona FlexiSand en een Bona Rode Pad. Overtollige olie direct verwijderen met katoenen doeken. Laat het oppervlak drogen. Daarna is de vloer klaar voor gebruik.

Voor de complete verwerkingsmethode raadpleeg altijd de TDS-bladen op www.bona.com of jouw Bona Adviseur.



SCHUREN - NIET GEPIGMENTEERDE PARKETOLIE

Houten vloeren zijn oppervlakken met speciale eigenschappen. Als het gaat om het schuren van houten vloeren, dan moet er voor het perfecte resultaat speciaal schuurmateriaal worden gebruikt. Bona combineert 100 jaar ervaring en de allernieuwste technologie om

uniek schuurmateriaal te ontwikkelen, gemaakt van optimale materiaalmixen, speciaal ontwikkeld voor het schuren van houten vloeren. Bona heeft een compleet assortiment schuurmateriaal, voor elke uitdaging - voor elke schuurklus.

STANDAARD

STANDAARD – NIET GEPIGMENTEERDE PARKETOLIE

Grofschuren	Medium schuren		Fijnschuren	Fijnschuren
Korrel 50	Korrel 60	Korrel 100	Korrel 120	Korrel 120
Bona 8700 Belt/FlexiSand en Power Drive	Bona 8300 Belt/FlexiSand en Power Drive		Bona Diamond Abrasives FlexiSand en Quattro Disc	Bona Net Alox FlexiSand en Quattro Disc

Voor niet-gepigmenteerde parketolie, hardwax olie, glans of zijdemat parketlakken

Bij parketolie en glans of zijdemat parketlakken zijn schuurkrassen meestal meer zichtbaar. Daarom zijn er in dit schuurproces meer stappen nodig om schuurkrassen goed te verwijderen om een glad, vlekkeloos eindresultaat te verkrijgen.

In het uitgebreide Bona Assortiment Schuurmateriaal heeft Bona 2 oplossingen voor het fijnschuren: of Bona Diamond Abrasives of de Bona Net Alox Schijven.



KLEUREN EN EFFECTEN CREËREN

Creëer dat unieke oppervlak! Met een tamelijk eenvoudig proces kunnen Bona oliën worden gecombineerd of aangepast om talloze kleuren en/of effecten te creëren voor elke omgeving. Dit geeft jou de flexibiliteit om het natuurlijke karakter van het hout te benadrukken en met gemak nieuwe, opvallende looks te creëren.



1. SCHUREN

Bereid het oppervlak voor met de Bona FlexiSand en de Bona Power Drive. Begin het schuren met Bona Schuurmateriaal serie 8700 en vervolgens met serie 8300 en eindig met of de Bona Diamond Abrasives of de Bona Net Alox Schijven. Dit geeft een perfect glad oppervlak, klaar om de olie aan te brengen.

2. KLEUREN

Breng de gewenste Bona kleurolie dun aan met een Bona Oil Applicator of een RVS spaan. Breng meer olie aan totdat het gehele oppervlak verzadigd is.

3. BOENEN

Boen de vloer in afwisselende richtingen met de Bona FlexiSand en een Bona Rode Pad. Overtollige olie direct verwijderen met katoenen doeken. Laat het oppervlak drogen. Daarna is de vloer klaar voor gebruik.

Voor de complete verwerkingsmethode raadpleeg altijd de TDS-bladen op www.bona.com of jouw Bona Adviseur.

VOORBEREIDING VOOR EEN GEKLEURD OPPERVLAK

KLEUR



VOOR KLEUREN EN GEPIGMENTEERDE PARKETOLIE

Voor kleuren en gepigmenteerde parketolie is het meest veeleisende schuurproces nodig met absoluut de minimale hoeveelheid krassen. Het gebruik van Bona Diamond Abrasives als laatste stap fijnschuren resulteert in een diepere kleuring en meer intense uitstraling. In plaats van de Bona Diamond Abrasives kan je ook de Bona Net Alox schijven gebruiken.

CREËER VÓÓR HET OLIËN EEN GEBORSTELD EFFECT

Voor een optimaal geborsteld oppervlak is de normale schuurprocedure niet voldoende. Met de unieke Bona Borstel Technologie kan je diepte en textuur aan het oppervlak

toevoegen voordat je begint met het oliën. Voor het beste resultaat adviseren wij de volgende stappen Schuren & Borstelen.



Borstelen met Bona Metal Brush & Bona Tynex Brush

1. GROF EN MEDIUM SCHUREN

Bereid het oppervlak voor met de Bona FlexiSand en de Bona Power Drive NEB. Begin het schuren met Bona Schuurmateriaal serie 8700 en vervolgens met serie 8300 vóór het borstelen.

2. TEXTUUR CREËREN - BORSTELLEN

Verwijder het schuurmateriaal van de Bona Power Drive NEB en plaats de metalen borstels - Bona Metal Brush. De vloer grondig nat maken. Begin met het borstelen om de houtstructuur te benaderen (het zachte hout wordt weggeborsteld en het natuurlijke houtpatroon wordt versterkt). Vervang daarna de metalen borstels door de borstels Bona Tynex Brush om een glad oppervlak te verkrijgen.


3. FIJNSCHUREN VÓÓR HET OLIËN

Verwijder de borstels en plaats de Bona Diamond Abrasives en voltooi het schuren voor een perfect, krasvrij oppervlak - gereed om te worden geolied met elke oliekleur.

Voor de complete verwerkingsmethode raadpleeg altijd de TDS-bladen op www.bona.com of jouw Bona Adviseur.



borstelen



VOLGORDE VOOR EEN GEBORSTELD OPPERVLAK

Met de Bona Borstel Technologie borstelen contra-roterende cilindrische borstelkoppen het zachte hout weg en creëren diepte in de houtnerf en versterken zó het natuurlijke houtpatroon. Dit creëert diepte en textuur.

BONA OLIE ASSORTIMENT

Het Bona Olie Systeem omvat een compleet assortiment parketolie, hardwax olie en creatieve kleureffecten voor alle soorten houten vloeren. Wat de omgeving ook is, welke uitstraling ook gewenst is, het Bona Olie Systeem is alles wat je nodig hebt om prachtige vloeren met unieke karakters te kunnen opleveren.



BONA CRAFT OIL (1K)

Bona Craft Oil is een professionele parketolie met uitstekende houtverzadigde eigenschappen, die een diepe bescherming biedt tegen slijtage, chemicaliën en vocht.



BONA CRAFT OIL 2K

Parketolie met een unieke formule, op basis van plantaardige oliën, met een zeer snelle droogtijd en de allerbeste bescherming. UNIEK: in bepaalde situaties waar een nog betere bescherming is vereist, kan Bona Craft Oil 2K worden afgelakt met 1 van de Bona Traffic parketlakken. *Het hoeft niet - het kan wel!*



BONA HARD WAX OIL

Dit product is geurloos en is gemaakt van gemodificeerde, plantaardige oliën. Biedt een slijtvast, vlekbestendig oppervlak dat gemakkelijk te onderhouden is.

Vanwege de Nederlandse ops-wetgeving is dit product in Nederland niet verkrijgbaar.

UNIEKE EFFECTEN



BONA NORDIC TONE

Bona Nordic Tone is een voorbehandeling voor Bona Craft Oil (1K en 2K) voor een Scandinavische look - geeft intens witte accenten en remt elke vergeling van het oppervlak.

BONA RICH TONE (GREY)

Bona Rich Tone (Grey) is een voorbehandeling voor Bona Craft Oil (1K en 2K). Geeft een uitstraling alsof de vloer gerookt is; bij de Grey versie een rijke, donkergrijze verkleuring, waardoor de vloer een vleugje verfijning krijgt.


In Nederland wordt de Grey versie verkocht.

BONA CRAFT OIL 1K - 6 KLEUREN



Met superieure verzadigde eigenschappen geeft Bona Craft Oil een diepe bescherming tegen slijtage, chemicaliën en vocht. De formule van plantaardige olie heeft vrijwel geen geur, is milieuvriendelijk door het lage VOS-gehalte en is daardoor veilig om mee te werken en te leven. Door het hoge oliegehalte is het hout snel verzadigd met een beperkte hoeveelheid olie - doorgaans is er slechts één toepassing vereist, waardoor de

oppervlaktebehandeling eenvoudig en snel is. Bona Craft Oil 1K is verkrijgbaar in 6 standaardkleuren, waaronder Pure die dankzij zijn niet-vergelende eigenschap ideaal is voor lichte houtsoorten. Bona Craft Oil is geschikt voor vloeren in woonhuizen en openbare gelegenheden, maar ook voor kindermeubilair en ander houtwerk.




- ✓ Weinig glans, natuurlijke uitstraling
- ✓ Zeer laag VOS-gehalte
- ✓ Plaatselijk te repareren
- ✓ Goede slijtvastheid
- ✓ Lange open tijd
- ✓ Eenvoudig aan te brengen



BONA CRAFT OIL 2K - 19 KLEUREN



Verkrijg de charmante uitstraling van een geolieide houten vloer plus de bescherming van een gelakte houten vloer. De unieke formule van de Bona Craft Oil 2K, gemaakt van gemodificeerde, plantaardige olie, geeft een zeer snelle droogtijd en een verhoogde slijtvastheid. Nu verkrijgbaar in maar liefst 19 moderne standaardkleuren, Bona Craft Oil 2K is mengbaar en biedt hierdoor oneindig veel kleurmogelijkheden. Geschikt voor een breed scala aan houtsoorten, waaronder ook tropische en problematische soorten, zoals jabot, kersen en walnoot. Bona Craft Oil 2K levert een prachtig, duurzaam, water- en vlekbestendig oppervlak, dat klaar is voor licht gebruik reeds na 8-12 uur. UNIEK: voor locaties waar nog meer bescherming is vereist, kan Bona Craft Oil 2K worden afgelakt met 1 van de Bona Traffic parketlakken. *Het hoeft niet - het kan wel!*



Kan worden afgelakt met Bona Traffic



2 nieuwe kleuren

- ✓ Lange open tijd (hele ruimte in de olie zetten en pas daarna in- en uitboenen), ook bij hoge zomerse temperaturen
- ✓ Indien gewenst overlakbaar, daardoor uitermate geschikt voor projectmatige toepassingen
- ✓ Door de praktische verpakking een veilige verwerking van de harder (2^o component)
- ✓ Een veilig, stabiel en bewezen systeem
- ✓ Laag verbruik - dus lage kosten per m²

BONA HARD WAX OIL - NIET VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND IVM OPS-WETGEVING



Bona Hard Wax Oil is een natuurlijke olie, gemodificeerd voor superieure bescherming van houten vloeren. Het geeft de warme uitstraling van een geoliede vloer en biedt een slijtvast, vlekbestendig oppervlak dat plaatselijk te repareren is en gemakkelijk te onderhouden. De veilige en duurzame formule bevat geen kobalt of ketoximen en heeft een zeer laag geurgehalte. Eenvoudig in gebruik. Zeer geschikt voor houten vloeren met vloerverwarming

en het geeft een open, ademend oppervlak dat het risico op kantverlijming verkleint. Verkrijgbaar in zijdemat, mat en extra mat. Bona Hard Wax Oil is ideaal voor het afwerken van een gekleurde versie van Bona Craft Oil en/of Bona Rich Tone om de houtnerf en kleur meer te benadrukken.



NEUTRAL

- ✓ Een uitgebalanceerde mix van natuurlijke oliën en wassen
- ✓ Impregneert het hout
- ✓ Combinatie met een gekleurde versie van Bona Craft Oil is mogelijk

SLIJTVASTHEID

Een oliebehandeling behoudt de oorspronkelijke schoonheid van de houten vloer, verbetert het uiterlijk van het hout en biedt een goede bescherming. Bij meer loopverkeer is Bona Hard Wax Oil een uitstekende keuze voor langdurige bescherming en een uitstekende weerstand tegen slijtage, schoenstrepen en vocht.

VOOR EXTRA BESCHERMING

BONA TRAFFIC HD PARKETLAK

Bona Craft Oil 2K kan worden afgelakt met Bona Traffic HD voor bepaalde locaties waar een nog betere bescherming is vereist. Bona Traffic HD, 's werelds sterkste en snelst drogende hoogwaardige parketlak voor houten vloeren die onderhevig zijn aan extreme slijtage / die zeer intensief worden belopen. De vloer kan nu reeds na 12 uur na de laatste laklaag maximaal belast worden. Wordt gebruikt in hotels, restaurants, beurszalen, treinstations en luchthavens over de hele wereld, waar een korte uitvaltijd essentieel is.



Perfect voor het aflakken van Bona Craft Oil 2K






MET DE BONA TONES NOG MEER MOOIE EFFECTEN

Maak zelf gewaagde nieuwe looks. Bona Nordic Tone en Bona Rich Tone (Grey) zijn voorbehandelingsproducten voor Bona Craft Oil (1K en 2K). De kleuren Bona Nordic Tone en Bona Rich Tone (Grey) kunnen worden veranderd. Combineer de nieuw gemaakte kleur met een Bona Craft Oil kleur of een nieuw gemaakte contrasterende kleur voor spectaculaire 2-dimensionale effecten. Geïnspireerd door de nieuwste interieurtrends, van de koele sereniteit van de look Nordic Shimmer tot de diepe, stedelijke verfijning van Graphite - wanneer gebruikt als onderdeel van het Bona Olie Systeem, kan je precies de juiste toon

creëren voor elke stijl, sfeer en karakter. Bona Nordic Tone / Rich Tone (Grey) moeten altijd worden afgewerkt met Bona Craft Oil (1K of 2K). Bona Nordic Tone geeft een licht, gebleekt effect en remt houtvergeling - Bona Rich Tone Grey geeft een rijke, donkergrijze verkleuring.



De voorbeelden hierboven zijn gemaakt met Bona Rich Tone.



2-dimensionale effecten



Elk verhaal heeft zijn
eigen karakter

OOSTENRIJK, WENEN

De oude houten vloer is afgewerkt met Bona Hard Wax Oil Zijdemat
en is weer als nieuw.



ONDERHOUD

ZORGEN DAT VLOEREN HEEL LANG MOOI BLIJVEN

Regelmatige reiniging en onderhoud is dé sleutel voor een langere levensduur van vloeren, maar de organische aard van houten vloeren vereist speciale zorg. Van zeep en reinigingsmiddelen als onderdeel van een aanbevolen regelmatige reinigingsroutine tot oliën, wassen en diepreinigende oplossingen - Bona's complete Reinigings- en Onderhoudsprogramma reinigt, voedt en beschermt.

PROFESSIONELE DIEPE REINIGING: VLOEREN OPFRISSEN – EEN EENVOUDIGE & SNELLE KLUS MET DE BONA POWERSCRUBBER

Na verloop van tijd worden er hardnekkige vlekken en resten opgebouwd, wat resulteert in versleten en dofte oppervlakken op de houten vloer. Bona Deep Clean Systeem is een krachtige schrobzuigmachine (Bona PowerScrubber) met een zeer krachtige, speciaal geformuleerde reiniger Bona DeepClean W voor het professioneel diep reinigen van houten

vloeren - het laat houten vloeren herleven, waardoor een frisse uitstraling wordt hersteld. Bona PowerScrubber schrobt met speciale borstels voor houten vloeren tot diep in de houtnerf - het verwijdert vastgelopen vuil en de hardnekkigste strepen mild maar effectief!



Bona Deep Clean System: Bona PowerScrubber

WINSTGEVEND WERK DOOR LOYALE KLANTEN

Met opmerkelijke resultaten in zeer korte tijd is het Bona Deep Clean Systeem van grote waarde voor de vloeren van jouw klanten. Door deze uitbreiding van jouw aanbod richting je klanten, kan je een langere-termijnrelatie opbouwen en krijg je een hogere klantwaarde per werkuur.

Middels dit effectieve onderhoudsaanbod blijf je in contact met je klanten en kan er op gezette tijden actie worden ondernomen. Tevreden klanten zullen eerder contact opnemen met "hun" vloer-vakman met wie ze al een gevestigde relatie hebben dan dat ze een beroep doen op de diensten van een ander.

HET OPPERVLAKE OPFRISSEN

Vloeren opfrissen – een eenvoudige klus

Houten vloeren kunnen na verloop van tijd dof worden door slijtage en vuil. Bona heeft een uniek systeem ontwikkeld, dat specifiek is ontworpen om houten vloeren hun prachtige en natuurlijke uitstraling weer terug te geven.

- ✓ Binnen: voor gelakte of geoliede oppervlakken
- ✓ Buiten: voor houten terrasvloeren
- ✓ Te gebruiken met Bona DeepClean W

De Bona PowerScrubber met de speciaal geformuleerde reiniger Bona DeepClean W reinigt tot diep in de houtnerf en zelfs het hardnekkigste vuil én schoenstrepen worden verwijderd. Jouw klant kan gewoon thuis blijven, deze snelle & eenvoudige klus is in minder dan één dag geklaard.



Vóór



Na



De Bona PowerScrubber is vernieuwd! Versie 2.0 heeft een nieuw uiterlijk, nu nog dichterbij de muren reinigen, voorzien van kabelhouder, snellere & eenvoudige montage, transparante watertankdop.

HET OPPERVLAK HERSTELLEN

Wanneer de oliebescherm laag op een houten vloer begint te slijten en dof wordt, dan is het tijd om een laag onderhoudsolie aan te brengen. Na een grondige, diepe reiniging met de Bona PowerScrubber en Bona DeepClean W is het oppervlak klaar voor een nieuwe, beschermende laag Bona Oil Care. Aanbrengen met de Bona FlexiSand en een Bona Wool Pad, optimaal gereedschap voor een snelle en effectieve applicatie om het vloeroppervlak weer tot leven te brengen. Bona Oil Care is verkrijgbaar in 3 kleuren: Neutral, White en Grey.

- ✓ Eenvoudig en ergonomisch
- ✓ Krachtig en effectief
- ✓ Voedt en herstelt de originele uitstraling



Vóór



Na



SCHOON – SIMPEL & EFFECTIEF

Geoliede vloeren moeten goed worden onderhouden

Regelmatige reiniging is dé sleutel tot een betere vloer die langer mooi blijft. De Bona Reinigings- & Onderhoudsoplossingen werken effectief zonder het oppervlak of het milieu te schaden. Snel en eenvoudig met een geweldig resultaat - het onderhouden van houten vloeren kan niet eenvoudiger!

- ✓ Langere levensduur
- ✓ Snel en eenvoudig
- ✓ Opgefrist uiterlijk

Bona Oil Soap voor de regelmatige en intensieve reiniging - mild voor geoliede oppervlakken. Het reinigt en voedt tegelijkertijd omdat het een dunne film achterlaat (die eventueel opgeboend kan worden voor extra glans). Bona Wax Oil W voor het verwijderen van vuil en strepen, speciale formule voor wekelijks gebruik. Sneldrogend en eenvoudig aan te brengen. Beide producten zijn geschikt voor zowel handmatige als machinale reiniging en bieden uitstekende reinigingsprestaties. Ze bevatten geen schadelijke chemicaliën, waardoor ze ideaal zijn voor elke omgeving.



De Bona Cleaning Pad met microvezels reinigt zacht en effectief



OPLOSSINGEN VOOR ALLE SOORTEN REINIGING & ONDERHOUD



BONA OIL SOAP

Reinigen & Voeden: een reiniger op basis van plantaardige olie voor het regelmatig, effectief verwijderen van vuil en vlekken op geoliede houten vloeren. Tegelijkertijd voedt Bona Oil Soap ook het oppervlak; het laat een dunne film achter die kan worden opgeboend voor extra glans. Inhoud: verzepte olie, verdunnen met water.



BONA DEEPCLEAN W

Deze geconcentreerde reiniger is ideaal voor het diep en grondig reinigen van gelakte en geoliede houten vloeren én geoliede houten terrasvloeren. De unieke formule zorgt voor een optimale reinigings-efficiëntie en verwijdert hardnekkige vlekken zonder risico dat het hout verkleurt.



BONA WAX OIL W

Bona Wax Oil W is een onderhoudsproduct dat kan worden gebruikt op Bona Craft Oil waar een betere bescherming tegen water en morsen is vereist. Speciaal geschikt voor Bona Hard Wax Oil (*niet verkrijgbaar in Nederland vanwege de ops-wetgeving*). Het bestaat uit een concentraat van natuurlijke oliën en was en bevat minder dan 2% oplosmiddelen.



BONA OIL CARE

Bona Oil Care is een sneldrogende onderhoudsolie voor het beschermen en revitaliseren van eerder geoliede houten vloeren. De lage viscositeit en de unieke mix van plantaardige oliën heeft een uitstekend indringingsvermogen en het geeft nauwelijks geur af. Vult de poriën van het hout voor langdurige bescherming. Verkrijgbaar in de kleuren Neutral, White en Grey (belangrijk, bij wit en grijs roeren vóór gebruik.)

Creëer **jouw** eigen
houten **verhaal**

Bona

BONA OLIE SYSTEEM

Bona



BONA MARKETING MATERIAAL

Bona biedt niet alleen innovaties en optimale & duurzame houten-vloer-oplossingen, maar levert ook professioneel, opvallend marketingmateriaal voor een overzichtelijke product-en-categorie-presentatie voor winkels en magazijnen. Naast kant-en-klare displays met

duidelijke display-borden biedt Bona ook campagnemateriaal, gereedschappen, handleidingen etc. voor het faciliteren van klantbeslissingen en het beïnvloeden van hun aankopen.



MODULAIRE & AANPASBARE DISPLAYS

Ruimtelijk en Effectief - producten op de beste manier presenteren. Aanpasbare displays voor de meest effectieve planning.



PROMOTIES & ACTIVITEITEN

Wobbler voor b.v. op de stellingen / winkelschappen om aandacht te trekken - voor eventuele promoties.



DISPLAY BORDEN

Voor op de stellingen / winkelschappen - duidelijk en vol impact.



- OLIE KLEURENWAAIER
- OLIE MONSTERPOTJES

Olie Kleurenwaaier: handig om met je klanten te bespreken welke kleur het beste bij hun interieur past. De ene helft van het plankje is afgewerkt met olie en de andere helft met olie + Bona Traffic Natural.

Olie Monsterpotje: gevuld met de 1K versie om ter plaatse aan te brengen op een klein vlak.

Bona[®]

Passion for wood floors

Sinds de oprichting in 1919 is Bona een wereldwijd toonaangevend, innovatief bedrijf met een uniek systeem voor de behandeling van houten vloeren. Via dochterondernemingen en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 90 verschillende landen, waardoor wij dicht bij onze klanten staan.

Door onze lange verbintenis en onze passie voor houten vloeren kunnen wij langdurige en duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren.



Bona Benelux BV

Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel.: +31 (0)23 542 18 64
E-mail: bona.nl@bona.com

Facebook: [facebook.com/bonabenelux](https://www.facebook.com/bonabenelux)
Instagram: [instagram.com/bonabenelux](https://www.instagram.com/bonabenelux)

www.bona.com/nl/bonaoliesysteem