



Bona Oils – einzigartig ausdrucksstark

Das Bona Öl-System

Bona[®]





Wir sind mit unserer Leidenschaft wieder einen Schritt weiter gegangen.

Ein wunderschön geölter Holzboden hat etwas unwiderstehliches. Seine angenehme Beschaffenheit, die natürliche Farbe, jeder Ast und jede Faser der Maserung – nur ein Holzboden gewinnt mit den Jahren immer mehr an Charakter.

Seit 1919 widmet sich Bona voll und ganz dem Ziel das Beste aus jedem Holzboden herauszuholen. Nachdem wir bereits 1979 – als erster Hersteller – mit wasserbasierten Lacken auf dem Markt waren, hat unser ständiger Antrieb zur Verbesserung und Neuentwicklung von Produkten großartige Ergebnisse hervorgebracht.

Es war schon immer unser Bestreben nachhaltige Produkte anzubieten, die eine höchstmögliche Sicherheit bei der Verarbeitung und im Alltag bieten. Dieses Engagement und unsere Leidenschaft haben uns zu einem weltweit führenden Systemanbieter für die Installation, Renovierung und Pflege von Holzböden gemacht.

Wir sind mit dieser Leidenschaft noch einen Schritt weiter gegangen und haben eine einzigartige, umfassende Systemlösung für geölte Holzböden entwickelt.



Ein System für das ganze Leben

Das Bona Öl-System erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten und die Ausstrahlung eines Holzbodens enorm.

Die durch das innovative System entstehenden 2-dimensionalen Effekte verstärken den ursprünglichen Charakter des Holzbodens auf beeindruckende Art und Weise. Mittels der von Nachhaltigkeit und Sicherheit geprägten Entwicklung wurde eine äußerst emissionsarme Lösung geschaffen – und zwar über die gesamte Lebensdauer des Holzbodens.

Von der Gestaltung über den Schutz bis zur Reinigung und Pflege bietet das Bona Öl-System dem professionellen Anwender alles für einen dauerhaft schönen, geölten Holzboden.



Effektverstärkung

Das Färben mit Lauge ist eine altbewährte Methode, die Handwerker schon über Generationen einsetzen, um die Farbe des Holzes zu verstärken oder zu verändern. Durch die Kombination dieser Tradition mit modernster Technologie ist es Bona gelungen, ein Öl-System zu entwickeln, welches einzigartige Effekte bei der Behandlung von Holzböden ermöglicht.

So erhalten Sie auf den behandelten Böden sagenhafte, 2-dimensionale Effekte, bei denen sich jede Linie der Maserung in einem starken Kontrast zur Grundfarbe des Holzes absetzt.



- *Einzigartige Holzbehandlung*
- *2-dimensionaler Effekt*
- *Natürliche Optik und Haptik*

Oberflächenschutz

Der Oberflächenschutz von Bona verlängert die Nutzungsdauer geölter Holzböden erheblich und hat einen sehr geringen VOC-Gehalt.

Bona Craft Oil und Craft Oil 2K dringen tief in das Holz ein, schützen und verstärken auf diese Weise die Schönheit des Bodens. Er behält seine natürliche Ausstrahlung bei deutlich erhöhter Feuchtigkeitsbeständigkeit. Bei stärker beanspruchten Böden ermöglicht Bona Hard Wax Oil den zusätzlich benötigten Schutz. Für maximalen Schutz kann Bona Craft Oil 2K mit Bona Traffic HD überlackiert werden.



- *Reduzierter VOC Gehalt*
- *Höherer Feuchtigkeitsschutz*
- *Natürliche Ausstrahlung*

Reinigung und Pflege

Ein lebendiger Boden benötigt Reinigung und Pflege. Aus diesem Grund wurde das speziell aufeinander abgestimmte Bona Öl-System entwickelt. Die natürliche Ausstrahlung des Holzbodens wird verstärkt und gleichzeitig der Schutz vor Abrieb und Feuchtigkeit verbessert. Beim Auftragen mit dem Bona FlexiSand System erhalten Sie beste Ergebnisse bei einem optimalen Arbeitsablauf.

Die Bona Reinigungs- und Pflegesysteme garantieren eine lange Nutzungsdauer des Bodens bei sehr geringen VOC-Emissionen.



- *Schützt und verschönert*
- *Optimaler Arbeitsablauf*
- *Lange Bodennutzungsdauer*

Einzigartige Effekte



Ganz gleich ob Sie die klassische Holzoptik bevorzugen oder lieber den einzigartigen 2-dimensionalen Effekt – das Bona Öl-System hilft Ihnen, Ihre Wünsche zu erfüllen.

Nordic – Der skandinavische Look

Das nordische Design begeistert die Welt seit jeher mit seiner modernen, leichten Farbgebung und klarem Ambiente.

Bona Nordic Tone unterstreicht den einzigartigen Charakter Ihrer Räume durch das Gestalten in der traditionellen skandinavischen Farbgebung.

Kombiniert mit Bona Craft Oil oder Bona Craft Oil 2K, welche in verschiedenen Farben verfügbar sind, erhalten Sie den gewünschten, 2-dimensionalen Effekt.

Rich – Ein Hauch von Perfektion

Dunkle, rauchige Töne sind immer mit moderner Exklusivität und sinnlicher Perfektion in Verbindung gebracht worden. Bona Rich Tone holt aus Ihrem Boden die Farbe aus der Tiefe des Holzes und gibt Ihrem Zuhause den unmissverständlichen Hauch von Exklusivität.

Für lang anhaltenden Schutz und maximale Farbtiefe sollte Bona Rich Tone unbedingt mit Bona Hard Wax Oil kombiniert werden.

Für fantastische Effekte auf geölten Böden

Bona Craft Oil und Craft Oil 2K verleihen Ihrem Boden ein natürliches Aussehen – für die einzigartige 2-dimensionale Optik empfehlen wir jedoch, Bona Tone mit einem andersfarbigen Öl zu kombinieren. Hier erfahren Sie, wie Ihr Holzboden in wenigen Schritten ein faszinierendes Design mit lang anhaltendem Schutz erhält.



1. 2-dimensionale Effekte

Stellen Sie sicher, dass Ihr Boden vollständig geschliffen und gereinigt ist bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Tragen Sie nun Bona Nordic Tone oder Bona Rich Tone mit dem Auftragsgerät auf. Bona Rich oder Nordic Tone reagieren sofort mit dem Holz und die Grundzüge des 2-dimensionalen Effekts werden sichtbar. Sollten Sie eine tiefere Farbgebung wünschen, mischen Sie Bona Mix Colour zu Bona Rich Tone oder Bona Nordic Tone hinzu bevor Sie beginnen. Zum Abschluß dieses Arbeitsschritts schleifen Sie den Boden nach Abtrocknung mit dem Bona Scrad Pad leicht an. Sollten Sie keinen 2-dimensionalen Effekt wünschen, übergehen Sie einfach Schritt 1 und beginnen gleich mit Schritt 2.

2. Farbauftrag

Tragen Sie Bona Craft Oil oder Craft Oil 2K in der gewünschten Farbe auf. Im Anschluss den Überschuss mit der Bona FlexiSand und Bona Wool Pad trocken reiben und anschließend über Nacht trocknen lassen. Ein Nachpolieren ist nicht nötig.



3. Finish

Bei stärker beanspruchten Böden sollten Sie die Behandlung mit Bona Hard Wax Oil bzw. Bona Traffic HD abschließen (Bona Traffic HD nur auf Bona Craft Oil 2K).

Anmerkung: Bei der Anwendung von Bona Rich Tone ist dieser Schritt obligatorisch.

Für maximalen Schutz von extrem beanspruchten Böden kann Bona Craft Oil 2K mit Bona Traffic HD überlackiert werden.

Schutz vor Verschleiß

Um die natürliche Schönheit Ihres Holzbodens zu erhalten ist die Behandlung mit einem Öl, das die Ausstrahlung des Holzes verstärkt und sehr guten Schutz bietet, genau das Richtige. Bona Craft Oil und Bona Craft Oil 2K dringen tief in den Holzboden ein und verbessern so die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, Verunreinigungen und Feuchtigkeit.

Sollte der Boden stark frequentiert werden, beispielsweise in öffentlichen Bereichen, können Sie einen zusätzlichen Schutz aufbringen. Dafür nutzen Sie bei Anwendung von Bona Craft Oil das Bona Hard Wax Oil. Bei extrem stark beanspruchten Böden kann Bona Craft Oil 2K mit der Hochleistungsversiegelung Bona Traffic HD überlackiert werden.

Bona Craft Oil

Mit ausgezeichneten Sättigungseigenschaften bietet Bona Craft Oil einen starken Schutz vor Verschleiß, Verunreinigung und Feuchtigkeit. Es ist ein natürliches, pflanzliches Öl, geruchsneutral und mit stark reduziertem VOC-Gehalt – was für Verarbeiter und Nutzer ein hohes Maß an Sicherheit bedeutet.



Erhältlich in 5 Farben + neutral

Bona Craft Oil 2K

Bona Craft Oil 2K ist eine einzigartige Mischung aus modifizierten Pflanzenölen mit einem Leistungsverstärker für eine beschleunigte Trocknung und bessere Beständigkeiten. Es ist einfach anwendbar und kann schon nach nur 8 Stunden Trocknungszeit genutzt werden.

Geeignet für alle Holzarten.



Erhältlich in 8 Farben + neutral

Bona Hard Wax Oil




In Kombination mit Bona Craft Oil, oder alleine verwendet, erreichen Sie eine Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, Chemikalien und Feuchtigkeit, speziell bei Böden in stark beanspruchten Bereichen.



Erhältlich in drei Glanzgraden: extramatt, matt und halbmatt

Eine Vielzahl an Möglichkeiten

Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Effekten, die das Bona Öl-System ermöglicht. Durch die Kombination von Bona Nordic Tone oder Bona Rich Tone mit verschiedenen Farbvarianten von Bona Craft Oil oder Bona Craft Oil 2K finden Sie sicher Ihren persönlichen Wunscheffekt. Von fast unsichtbar (Invisible) über warme Farbtöne bis hin zu tiefem Schwarz (Graphite) - die Möglichkeiten mit dem Bona Öl-System sind schier grenzenlos.



Dunkel

Braun

Warm

Grau

Hell

Reinigung und Pflege

- Nachhaltige Pflege
- Höchstleistung für lang anhaltende Schönheit



Umfassendes System für dauerhaften Schutz

Geölte Holzböden brauchen für eine lang anhaltende Schönheit sorgfältige Pflege. Die Reinigungs- und Pflegesysteme von Bona wurden speziell mit der Maßgabe eines besonders niedrigen VOC-Gehaltes entwickelt. Die Raumluftqualität wird nicht beeinträchtigt und auch die Verarbeitung ist unbedenklich. Unsere gesamte Produktpalette garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit, sowie einen optimalen Arbeitsablauf. Das Bona System ermöglicht langfristigen Schutz und Schönheit von Holzböden – ein Leben lang.

Dauerhaft geringerer VOC-Gehalt

Umweltverträglichkeit und Gesundheit haben bei Bona schon immer oberste Priorität. Durch die Herabsetzung des VOC-Gehalts auf bemerkenswerte 8%, verglichen mit dem Industriestandard von 70%, garantieren unsere Lösungen eine bessere Umgebung für die Verarbeiter und selbstverständlich für die Bodenbesitzer. Somit ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Raumluftqualität über den gesamten Lebenszyklus des Holzbodens.



Lang anhaltende Leistungsfähigkeit

Im Bereich Reinigung und Pflege von geölten Holzböden bietet Ihnen Bona eine weitere einzigartige Lösung. Der revolutionäre Bona PowerScrubber und die Bona Deep Clean Solution befreien Holzböden von Verschmutzungen in der schnellsten, effektivsten und sichersten Art und Weise.

Die Oberfläche des bis in die Tiefe gereinigten Bodens erhält eine Schicht Bona Care Oil, wodurch die ursprüngliche Schönheit des Bodens wieder hergestellt wird. Der bemerkenswert niedrige VOC-Gehalt und die guten Trocknungseigenschaften ermöglichen einen si-

cheren und effektiven Arbeitsablauf für den Verarbeiter und sehr geringe Emissionen über die gesamte Lebensdauer des Holzbodens.

- *Effiziente und sichere Tiefenreinigung*
- *Schnelles und leichtes Auftragen*

Bona Care Oil

Eingesetzt für die Pflege geölter Böden, besteht Bona Care Oil – eine Mischung aus pflanzlichen Ölen – durch seine schnelle Sättigung. Durch seine ausgezeichnete Tiefenwirkung und die rasche Trocknung, sorgt es für großartigen, umfassenden Schutz.

Bona Soap

Für eine sanfte Reinigung bei Schmutz und Trittspuren auf geölten Holzböden. Speziell entwickelt für die wöchentliche Reinigung, um den Boden immer in perfektem Zustand zu halten.

Bona Wax Oil Refresher

Eingesetzt für die Pflege von Böden, die mit Bona Hard Wax Oil oder UV Öl behandelt wurden, sorgt es für eine wirkungsvolle Auffrischung des Oberflächen- und Feuchtigkeitsschutzes Ihres Bodens.

Bona Deep Clean Solution

Ein Reinigungskonzentrat für die Tiefenreinigung von versiegelten oder geölten Oberflächen. Die einzigartige Zusammensetzung liefert beste Reinigungsergebnisse bei der Entfernung von hartnäckigem Schmutz und Trittspuren, ohne das Risiko das Holz zu verfärben.



Bona[®]

Passion for wood floors

Bona ist ein weltweit führender, innovativer Systemanbieter für die Installation, Pflege und Renovierung von Parkett- und Holzfußböden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1919 gegründet. Durch Niederlassungen und Großhändler in über 90 Ländern der Welt garantieren wir die Nähe zu unseren Kunden und Handwerkern.

Durch unsere langjährige Erfahrung und ungebrochene Leidenschaft für Parkettböden bieten wir den Kunden zu Hause, sowie dem professionellen Handwerker, über die gesamte Lebensdauer der Parkettböden, optimale, nachhaltige und umweltverträgliche Lösungen an.



Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland
Jahnstrasse 12 · D-65549 Limburg/Lahn
Telefon: +49 64 31 / 40 08-0
E-Mail: empfang@bona.com



Bona Austria GmbH
Mayrwiesstraße 21 · A-5300 Hallwang bei Salzburg
Telefon: +43 662 / 66 19 43-0
E-Mail: austria@bona.com