


# WSTAŃ!

**Bona ErgoEdge** do szlifowania krawędzi  
na stojąco



REWOLUCJA  
W SZLIFOWANIU

**Bona**®



# BLIŻEJ | SZERZEJ

## SZYBSZE I ŁATWIEJSZE SZLIFOWANIE

Szlifowanie właśnie stało się lepsze. Seria Bona FlexiSand podnosi szlifowanie na wyższy poziom ulepszając proces pracy i dając lepsze wyniki. Bona ErgoEdge, zapewnia szybsze, pionowe i ergonomiczne szlifowanie.

Nowa Bona ErgoEdge umożliwia szlifowanie szerzej i bliżej niż kiedykolwiek. Dzięki zakrzywionym tarczom o szerokości 178 mm możesz teraz wykonywać 90% wszystkich szlifowań krawędzi stojąc w pozycji pionowej, bez zmiany maszyny.



BLIŻEJ ŚCIANY



BLIŻEJ OBRĘCZY



Razem z Bona FlexiSand i kółkiem do ustawiania odległości od ściany możesz doświadczyć szybszego, prostszego szlifowania w wyprostowanej, ergonomicznej pozycji, z optymalną kontrolą. Ciesz się ulepszonym szlifowaniem dzięki innowacyjnej Bona ErgoEdge.

- ✓ BLIŻEJ
- ✓ ERGONOMICZNIE
- ✓ SZYBCIEJ



## PODNOSZĄCE NA DUCHU DOŚWIADCZENIE

Szlifowanie krawędzi jest integralną częścią każdego szlifowania. Specjalne szlifierki do krawędzi zapewniają odpowiedni zasięg i kontrolę nad narożnikami i krawędziami, ale jest to bardzo często czasochłonne, a także wyczerpujące, i wymaga spędzenia dużej ilości czasu w

pozycji klęczącej. Z Bona ErgoEdge, normalny dzień pracy z 3,5 godzinami spędzonymi w pozycji klęczącej, można teraz skrócić do zaledwie pół godziny, przekształcając wyczerpujący proces w podnoszące na duchu doświadczenie szlifowania, którym możesz się cieszyć.

# LEPSZA JAKOŚĆ SZLIFOWANIA

Dzięki Bona ErgoEdge szlifowanie staje się nie tylko mniej wymagające, ale także znacznie prostsze i szybsze. W rzeczywistości szacuje się, że 90% całego szlifowania krawędzi można wykonać w pozycji stojącej, dzięki czemu

praca jest łatwiejsza i szybsza. Szersze tarcze umożliwiają również obróbkę większej powierzchni za jednym razem, zmniejszając w ten sposób liczbę obrotów potrzebnych do uzyskania idealnej spowierzchni.

## BLIŻEJ

Powierzchnie podłóg w pobliżu ścian można łatwo szlifować w tym samym czasie co resztę podłogi, bez konieczności zmiany maszyn. Minimalizuje również kłopoty związane ze szlifierką do krawędzi podczas szlifowania narożników, schodów i za grzejnikami.



PROSTOTA

## ERGONOMICZNIE

Zredukuj czas spędzany w kucaniu lub klęczeniu o 70% dzięki Bona ErgoEdge. Praca w pozycji pionowej umożliwia znacznie bardziej ergonomiczny proces pracy i zmniejsza obciążenie ciała.



PIONOWA  
POZYCJA

## SZYBCIEJ

Ciesz się podwójną prędkością szlifowania dzięki większej szerokości Bona ErgoEdge. Agresywna siła technologii refleksyjnej w połączeniu z Bona PowerDrive NEB umożliwia szlifowanie większych obszarów w krótszym czasie.



PODWÓJNE  
SZLIFOWANIE

# BONA ERGOEDGE

Klucz do wyjątkowej wydajności Bona ErgoEdge leży w filozofii systemu rodziny Bona FlexiSand. Bona ErgoEdge jest specjalnie opracowana do montażu na Bona PowerDrive i dołączenia do Bona FlexiSand 1.9 w celu

uzyskania maksymalnej mocy i wydajności. Rodzina Bona FlexiSand zapewnia siłę i kontrolę potrzebną do zapewnienia prostego i szybkiego procesu szlifowania.



## UCHWYT NA KLIK

*Krażki są bezpiecznie  
mocowane przy pomocy  
jednego kliknięcia*

## KÓŁKO DYSTANSOWE


*Pozwala zapobiec  
uszkodzeniom listw i ścian.*

## MIĘKKIE PRZEKŁADKI

Padki są wykonane ze specjalnego, miękkiego, gąbczastego materiału z przodu, z mocnym tyłem na rzep i trzema szczelinami by łatwiej wyjmować tarczę ścierną.

## WYJĄTKOWY KSZTAŁT

Stożkowa płyta z 3-milimetrowym centralnym wciskaczem dla górnego nacisku obwodowego zapewnia doskonałe centrowanie Bona PowerDrive Connect.



**ZAPOBIEGA  
USZKODZENIOM**



## ZESTAW OSŁON KRAWĘDZI

Kółko dystansowe - służy do utrzymania prawidłowego odstępu od ściany, zapobiegając uszkodzeniom listew lub ścian. Łatwa regulacja i montaż, z prawej lub lewej strony FlexiSanda. Koło jest osadzone na 3mm uchwycie ze stali nierdzewnej.

## SZERSZE TARCZE

Większa średnica tarczy w połączeniu z Bona FlexiSand pozwala na maksymalne pokrycie powierzchni. Zasięg aż do krawędzi, pozwala na precyzję i kontrolę ścieranej powierzchni.


**SZEROKI  
ZASIĘG**




## BLIŻEJ ŚCIAN DZIĘKI TARCZOM 178 MM

Wzrost zasięgu można zauważyć, porównując obszar ścierany standardowymi tarczami 150 mm z tarczami Bona ErgoEdge o średnicy 178 mm. Rozmiar sprawia, że można

go używać z tymi samymi materiałami ściernymi, co szlifierki krawędziowe, dzięki czemu zmniejsza się ilość materiałów potrzebnych do pracy.



# ROZSZERZONY ZAKRES SZLIFOWANIA



## SYSTEM BONA FLEXISAND PRO – WSZECHESTRONNY SYSTEM

Bona FlexiSand to potężna maszyna, którą można wyposażyć w różne umożliwiające wykonanie rozmaitych prac związanych z przygotowaniem podłogi, takich jak szlifowanie aż do surowego drewna, szlifowanie

drobnoziarniste, szlifowanie powierzchni elastycznych czy szlifowanie betonu. Dzięki mocnemu silnikowi o mocy 1,9 kW i solidnej konstrukcji działa płynnie i nie przegrzewa się nawet przy dużym obciążeniu.

## BONA POWERDRIVE **NEB**

Używając unikalnej bezkierunkowej techniki szlifowania i szczotkowania, Bona PowerDrive NEB łączy w sobie doskonałą wydajność z łatwą obsługą. Zamontowany na Bona FlexiSand, może usuwać grube warstwy lakieru, zastępując konwencjonalne szlifowanie taśmowe. Jego mocowanie na zatrzask umożliwia przełączanie między tarczą a szczotką w ciągu minuty. Tarcza napędowa jest łatwa w manewrowaniu w małych, ciasnych przestrzeniach i może być używana niezależnie od kierunku drewna.




- ✓ SZLIFOWANIE KRAWĘDZI
- ✓ SZLIFOWANIE ZGRUBNE
- ✓ SZCZOTKOWANIE
- ✓ ZDZIERANIE POWŁOKI


## SZLIFOWANIE KRAWĘDZI

### BONA ERGOEDGE

Nowa Bona ErgoEdge umożliwia szlifowanie szerzej i bliżej niż kiedykolwiek. Dzięki zakrzywionym tarczom o szerokości 178 mm można teraz wykonywać 90% wszystkich szlifowań krawędzi w pozycji pionowej bez zmiany maszyny.



## SZLIFOWANIE POŚREDNIE, ZGRUBNE I DROBNOZIARNISTE




### TARCZA SZLIFIERSKA BONA NEB

Tarcza służąca do mocowania krążków ściernych na rzep. Idealna do zmniejszania i wygładzania śladów bębnow i zarysowań obrotowych po szlifierkach do krawędzi.

## EFEKT SZCZOTKOWANIA

### SZCZOTKA METALOWA BONA NEB

Szczotka metalowa jest montowana do PowerDrive NEB za pomocą specjalnie zaprojektowanej technologii zatrzaskowej. Metalowa szczotka jest używana do szczotkowania drewna w celu uzyskania strukturyzowanej powierzchni.



## ZDZIERANIE POWŁOK



### OSTRZA DIAMNETOWE BONA SZCZOTKA DO PODŁÓG ELASTYCZNYCH

Ostrza diamentowe Bona to idealny wybór, jeśli chcesz przyspieszyć zdejmowanie powłok z podłóg elastycznych. Szczotka Bona do podłóg elastycznych jest przeznaczona do czyszczenia i szlifowania strukturalnych podłóg elastycznych.





# UZUPEŁNIJ SWOJE DOŚWIADCZENIE W SZLIFOWANIU

## DO SCHODÓW I MIEJSC TRUDNODOSTĘPNYCH

Dla profesjonalistów, przez profesjonalistów. Bona Edge UX jest łatwa w użyciu i posiada kluczowe zalety, takie jak funkcje bezpieczeństwa i bezpyłowe szlifowanie. Konstrukcja ramienia szlifującego pomaga dotrzeć do wszystkich zakamarków.



## DO WIĘKSZYCH POWIERZCHNI

Praca z dużymi powierzchniami podłogowymi może wymagać czasochłonnego procesu szlifowania, ale Bona Belt UX - wytrzymała szlifierka taśmowa o ogromnej mocy - sprawia, że każda praca jest szybka, gładka i łatwa. Bona Belt UX zapewnia gładkie szlifowanie już od momentu opuszczenia bębna.

## BONA NET CERAMIC DO DREWNA

Bona Net Ceramic jest przeznaczona do szlifowania pośredniego i usuwania wypełniaczy, takich jak Bona Mix & Fill Plus. Specjalna struktura siatki umożliwia bezpyłowe szlifowanie i utrzymuje najwyższą wydajność ścierną. Ziarno ceramiczne zapewnia najwyższą efektywność usuwania i długą żywotność ścierniwa.



## MATERIAŁY ŚCIERNE BONA

Kluczem do doskonałych wyników szlifowania jest idealne połączenie użytych maszyn i odpowiednich materiałów ściernych. Asortyment szlifierek Bona zapewnia wyjątkowe rezultaty, ale także maksymalną wydajność, ergonomię i bezpieczeństwo. Bona oferuje pełną gamę materiałów ściernych - zaczynając od doskonałego Bona Platinum 8700 Ceramic, do łatwego usuwania twardych lakierów, przez antystatyczne Bona Blue 8300 Zircon Mix a na Bona Diamond do wyjątkowych wyzwań kończąc.

# ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ZDROWIE

## SZLIFOWANIE BEZPYŁOWE

Asortyment materiałów ściernych Bona obejmuje produkty o właściwościach antystatycznych, które odpychają kurz z powierzchni krążka. Pył można wtedy łatwiej zatrzymać za pomocą Bona DCS (System zatrzymywania pyłu) lub podobnego, zapewniając lepsze warunki pracy rzemieślnikowi.

Bona DCS 70 to innowacyjny, wysoce skuteczny system pochłaniania kurzu oraz filtrów powietrza. Dzięki 70-litrowej pojemności Bona DCS 70 zatrzymuje cały pył szlifierski w maszynie. Bona DCS 25 spełnia obecnie najtrudniejsze wymagania stawiane odkurzaczom w branży. Maszyny są idealne do zbierania drobnego i niebezpiecznego dla zdrowia pyłu drzewnego ze szlifierek.



# **Bona<sup>®</sup>**

*Passion for wood floors*

Założona w 1919 roku Bona jest światowym liderem w dziedzinie innowacji z unikalnym systemem do obróbki podłóg drewnianych. Dzięki spółkom zależnym i dystrybutorom jesteśmy obecni w ponad 90 różnych krajach, dzięki czemu jesteśmy blisko naszych klientów i rzemieślników.

Nasze wieloletnie zaangażowanie i pasja do podłóg drewnianych pozwala nam oferować trwałe rezultaty, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące podłóg drewnianych, zarówno dla profesjonalistów jak i dla właścicieli podłóg.

