

The background of the advertisement is a photograph of a person walking away from the camera in a vast, open field during sunset. The sky is filled with warm, golden light, and the horizon is visible in the distance. Overlaid on this image is a large, semi-transparent wood grain pattern that runs diagonally across the frame, creating a sense of depth and texture.

# Vtiskněte dřevu svůj vlastní příběh

**BONA OIL SYSTEM** – UNIKÁTNÍ CHARAKTER DŘEVĚNÝCH PODLAH

**Bona**<sup>®</sup>

A woman with long brown hair and glasses, wearing a pink and white striped shirt and blue jeans, is sitting on a light-colored wooden floor. She is smiling and looking down at an open magazine in front of her. To her left is a glass of dark liquid. In the background, there is a dark wooden coffee table, a blue sofa with cushions, and a wicker basket. The scene is lit with warm, golden light, suggesting a sunset or sunrise.

Vtiskněte dřevu  
svůj vlastní  
příběh



# DOSÁHNĚTE POŽADOVANÉHO CHARAKTERU

## DĚLEJTE VŠE MOŽNÉ S BONO

Přeneste svou vizi na podlahu. Náš olejový systém vám umožní unikátní charakter. Ať už chcete dosáhnout svěžího minimalismu bílých širokých prken nebo požadujete vzhled u klasických parket anebo vzhled, který je stejně jedinečný, jako jste vy, Bona Oil System vám umožní vtisknout dřevu svůj vlastní příběh.

- ✓ Kompletní portfolio
- ✓ Nekonečné možnosti
- ✓ Řešení a podpora

Bona nabízí kompletní řešení pro dřevěné podlahy, cokoliv je možné. Od profesionálních strojů a nástrojů a odborných návodů, po širokou škálu kompatibilních olejů, máme všechno, co potřebujete. Ať už chcete dosáhnout unikátních kreativních efektů nebo prodloužit krásu dřevěných podlah, Bona nabízí všechno.



**Dřevěná olejovaná podlaha**




**Designové trendy: parkety rybí vzor**



**Vytvořte atmosféru: studená, klidná skandinávská jednoduchost**



**Teplá a přírodní krása dřeva**



# PŘIROZENÁ ŘEŠENÍ PRO ZDRAVÉ PODLAHY

Kompletní nabídka olejů Bona je z obnovitelných zdrojů, vyrobených z rostlinných materiálů, které mají nízký obsah rozpouštědel a neobsahují žádné nebezpečné látky, jako je kobalt a ketoximy. Jejich vysoký obsah oleje a minimální obsah rozpouštědel zaručují vysoký stupeň sytosti pro zdravé podlahy a dlouhotrvající ochranu. Bona oleje jsou na bázi lnu, ricinovníku a světlice. Přírodní materiály mají velmi rychlé / dobré schnoucí vlastnosti díky polynenasyceným mastným kyselinám.



Díky nízkému obsahu rozpouštědel mají Bona oleje nízký zápach a můžou být dokonce aplikovány na dětské hračky, což je lepší pro životní prostředí, pro váš domov a pro vás.



## LNĚNÝ

Tento zlatý olej, který pochází ze zralých semen lnu, penetruje póry dřeva do hloubky. Lněné semínko je přirozené pro dřevo a je rychleschnoucí. Proces žloutnutí je redukován díky nenasyceným mastným kyselinám.



## RICINOVÝ

Ricinový olej je lisován z ricinových bobů, je bezbarvý, bez zápachu a má nízkou viskozitu. Má nízkou tendenci ke žloutnutí.



## SVĚTLICE barvířské

Olej z bodláku světlice obsahuje polynenasycené mastné kyseliny. Tento nesdružený olej nežloutne.




## BONA NA CESTĚ UDRŽITELNOSTI

Všechny produkty Bona a řešení jsou vyvíjeny se zaměřením na minimální dopad na životní prostředí a na zlepšení kvality ovzduší v interiéru, aby byla zajištěna bezpečnost, čistota, zdravé pracovní a životní prostředí.



Od produktů bez rozpouštědel a bezprašného broušení, k vývoji materiálů z přírodních zdrojů, poskytujeme péči a ochranu povrchu, která přesahuje hranice.





# Od inspirace K dokončení

## ŘEŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM NÁVODŮ PRO KAŽDÝ TYP POVRCHU

Ať už je povrch a výsledek jakýkoliv, Bona inovativní olejový systém nabízí vše, co je zapotřebí k unikátnímu charakteru dřevěné podlahy. Naše kompletní řada olejů a efektů k vytváření řešení v kombinaci se stroji a jednoduchými návody krok za krokem vám zajistí optimální výsledek povrchu. Bona přináší kreativitu do života.

- ✓ Inspirace a návody
- ✓ Vytvoření optimálního povrchu
- ✓ Údržba a péče





## DESIGN

### NAVRŽENÍ OPTIMÁLNÍHO OŠETŘENÍ

Vytvořte unikátní požadovaný povrch. Bona nabízí inspiraci a rady na základě nejnovějších trendů v oblasti dřevěných podlah. Od skandinávské světlé, až po tmavé 2-rozměrné barevné tóny. Bona oleje mohou být kombinovány nebo přizpůsobeny tak, aby vytvořily nespočet barevných tónů a efektů, které by vyhovovaly jakémukoliv prostředí.

- ✓ tón
- ✓ textura
- ✓ opotřebení
- ✓ lesk



## ŘEMESLO

### VYTVÁŘENÍ DOKONALÉHO POVRCHU

Bona díky kompletnímu portfoliu profesionálních strojů a nástrojů, povrchové úpravy, barev a jiných příslušenství vám umožní vytvořit požadovaný povrch s důvěrou. V kombinaci s naší inovativní Bona Technologií broušení a kartáčování, Bona Oil System vám nabízí schopnost přeměnit stávající dřevo a parkety na unikátní povrchy. Podloženo přesnými návody krok za krokem. Buďte si jisti fantastickým výsledkem pro jakoukoliv výzvu.

- ✓ nástroje a podpora
- ✓ jednoduše a efektivně
- ✓ bezpečné výsledky



## ÚDRŽBA

### OŠETŘENÍ PRO DLOUHODOBĚ KRÁSNÉ PODLAHY

Bona vyvíjí řešení pro péči o dřevěné podlahy – tomu se říká kompletní celoživotní podpora. Ve smyslu údržby nejde jen o obnovení povrchu, ale také o oživení anebo navrácení původní krásy povrchu. Ať už jde o každodenní péči nebo čištění do hloubky, použitím našeho sortimentu produktů pro efektivní odstranění nečistot je následná údržba snadná.

- ✓ oživení a obnovení
- ✓ údržba bez starostí
- ✓ čistější, svěží podlahy



DESIGN

# NAVRŽENÍ OPTIMÁLNÍHO OŠETŘENÍ

## INSPIRACE PRO JEDNODUCHÉ OŠETŘENÍ

Bona nabízí inspirující svět možností, jak aplikovat olej, a přitom jít s trendy a vlivy designu. Úzká spolupráce s odvětvím průmyslu, od práce s barvami Pantone Color Institute, až po bibli interiérových stylistů Elle Decoration, Bona vám může splnit vaše sny.

## EFEKTY TÓNOVÁNÍ

Od dvou-tónových kontrastů až po poutavé moderní dvoubarevné efekty, unikátní složení Bona olejů umožňuje kombinovat a kontrastovat barvy pro nekonečné tvůrčí možnosti.

- ✓ charakter dřevěné podlahy
- ✓ unikátní kontrasty



## TEXTURA

Bona Technologie drásání zahrnuje systém drátěných kartáčů, které odstraní měkkou část dřeva a přidají hloubku a texturu na povrchu. Kartáče vytváří jemnou kresbu a přináší autentický pocit dřeva.

- ✓ organický dotek
- ✓ autenticita materiálu



## LESK

Ať už se jedná o vysoce lesklý povrch nebo jemný lesk, kterého chcete dosáhnout, pomocí povrchové úpravy Bona vytvoříte trvalou krásu unikátního povrchu.

- ✓ ochrana povrchu a vylepšení
- ✓ z autentického matu po vysoký lesk



# VÁŠ CHARAKTER, VAŠE PODLAHA


## NEKONEČNÉ MOŽNOSTI BAREVNÝCH VARIACÍ

Bona Oil System vám dává svobodu k vytváření nekonečného množství barevných možností. Smícháním barev nebo jejich kombinací můžete vytvořit požadovaný odstín, tón nebo charakter a výsledkem bude krásná podlaha s unikátním charakterem.


## BONA CRAFT OIL – ZÁKLADNÍ BARVY




INVISIBLE /  
PRŮHLEDNÁ




LIGHT GREY /  
SVĚTLE ŠEDÁ




SAND /  
PÍSEK



FROST /  
LED




UMBRA /  
HNĚDÁ




NEUTRAL /  
PŘÍRODNÍ



ASH /  
POPEL



GRAPHITE /  
GRAFIT



CLAY /  
JÍL

*Tyto uvedené efekty byly vytvořeny na vybroušené dubové podlaze a můžou se lišit v případě aplikace na jiných dřevinách.*

## RAKOUSKO, VÍDEŇ


Původní podlaha obnovená pomocí Bona Hard Wax Oil polomat se vrátila zpět k životu s novou povrchovou ochranou a leskem.

## VELKÁ BRITÁNIE, LONDÝN


Zrenovovaná podlaha obnovená smícháním barev řady Bona Craft Oil. Restaurace je svěží a připravená pro nové hosty.

## BONA CRAFT OIL -


SMÍCHANÉ BARVY (poměr 1:1)




ASH / CLAY  
POPEL / JÍL




ASH / FROST  
POPEL / LED



NEUTRAL / ASH  
PŘÍRODNÍ / POPEL



NEUTRAL / FROST  
PŘÍRODNÍ / LED



NEUTRAL / UMBRA  
PŘÍRODNÍ / HNĚDÁ




UMBRA / CLAY  
HNĚDÁ / JÍL




UMBRA / FROST  
HNĚDÁ / LED

## BONA CRAFT OIL -


ZVÝRAZŇUJÍCÍ BARVY (1 VRSTVA OD KAŽDÉHO)




UMBRA / GRAPHITE  
HNĚDÁ / GRAFIT




INVISIBLE / GRAPHITE  
PRŮHLEDNÁ / GRAFIT




SAND / LIGHT GREY  
PÍSEK / SVĚTLE ŠEDÁ




GRAPHITE / INVISIBLE  
GRAFIT / PRŮHLEDNÁ  
(1:3 NATŘENO VODOU)




GRAPHITE / SAND  
GRAFIT / PÍSEK  
(NATŘENO VODOU)




INVISIBLE / FROST  
PRŮHLEDNÁ / LED




UMBRA / SAND  
HNĚDÁ / PÍSEK




CLAY / ASH  
JÍL/POPEL  
(DRÁTĚNÉ KARTÁČOVÁNÍ)




CLAY / FROST  
JÍL/LED  
(DRÁTĚNÉ KARTÁČOVÁNÍ  
& NATŘENO VODOU)




GRAPHITE / FROST  
GRAFIT / LED  
(DRÁTĚNÉ KARTÁČOVÁNÍ  
& NATŘENO VODOU)



UMBRA / FROST  
HNĚDÁ / LED  
(DRÁTĚNÉ KARTÁČOVÁNÍ  
& NATŘENO VODOU)



UMBRA / ASH  
HNĚDÁ / POPEL  
(DRÁTĚNÉ KARTÁČOVÁNÍ)




CLAY / LIGHT GREY  
JÍL / SVĚTLE ŠEDÁ

# VÍCE MOŽNOSTÍ TÓNOVÁNÍ


## SMÍCHÁNÍ A SLADĚNÍ

Vytvořte si širokou škálu efektů pomocí Bona Oil System a Bona Nordic Tone nebo Bona Rich Tone, pro vytvoření vašeho jedinečného odstínu, charakteru nebo tónu.


### BONA NORDIC TONE




NORDIC TONE /  
ASH - POPEL




NORDIC TONE /  
FROST - LED



NORDIC TONE /  
GRAPHITE - GRAFIT




NORDIC TONE /  
CLAY - JÍL




NORDIC TONE /  
UMBRA - HNĚDÁ


### BONA RICH TONE



RICH TONE /  
ASH - POPEL




RICH TONE /  
CLAY - JÍL



RICH TONE /  
FROST - LED



RICH TONE /  
GRAPHITE - GRAFIT



RICH TONE /  
NEUTRAL - PŘÍRODNÍ



RICH TONE /  
UMBRA - HNĚDÁ

*Tyto uvedené efekty byly vytvořeny na vybroušené dubové podlaze a můžou se lišit v případě aplikace na jiných dřevinách.*



## **GALERIE KINSKY, RAKOUSKO**

Kreativní podlaha vytvořená pomocí Bona Craft Oil 2K Neutral  
a přelakovaná Bona Traffic HD mat pro velkou zátěž.



## RAKOUSKO, VÍDEŇ


Minimalistická designová podlaha, aplikován Bona Craft Oil 2K Invisible.

# SMÍCHÁNÍM VÍCE BAREV A HLUBŠÍ LESK


## SMÍCHÁNÍ A SLADĚNÍ

Jednoduše přidejte Bona Mix Colour do Bona Nordic Tone nebo Bona Rich Tone pro vytvoření vašeho vlastního odstínu a unikátního efektu.

## PŘÍKLADY SMÍCHÁNÍ BONA MIX COLOUR




NORDIC TONE /  
GRAPHITE - GRAFIT




NORDIC TONE /  
GRAPHITE - GRAFIT /  
1% BLACK (ČERNÁ)



NORDIC TONE /  
GRAPHITE - GRAFIT /  
5% BLACK (ČERNÁ)



RICH TONE /  
FROST - LED



RICH TONE /  
FROST - LED /  
1% BLACK (ČERNÁ)



RICH TONE /  
FROST - LED /  
2% BLACK (ČERNÁ)



RICH TONE /  
FROST - LED /  
5% BLACK (ČERNÁ)



Inspirující příklady

Řešení unikátních  
požadavků




Mezinárodní letiště Kodaň

## TRVANLIVOST PRO NÁROČNOU ZÁTĚŽ

Vysoce zatížené prostory jako jsou rušné letištní terminály vyžadují rychlou a efektivní údržbu. Navíc kromě odolnosti, vysoké ochrany povrchu jako je u Bona Hard Wax Oil a Bona Craft Oil 2K, Bona Oil System zaručuje efektivní přímočarou údržbu.

## MOŽNOSTI STYLU

Ať už se jedná o renovaci původní dřevěné podlahy nebo jde o ochranu nových parket, Bona nabízí řešení a inspiraci, aby vám umožnila přinést unikátní charakter dřeva.



Domácnost, Newcastle, Anglie



Mateřská školka, Rakousko

## BEZPEČNOST PRO CITLIVÉ OBLASTI

Bona produkty jsou vyvíjeny se zaměřením na udržitelnost a bezpečnost. Bona oleje jsou vyrobeny z obnovitelných surovin z rostlinných materiálů a obsahují mimořádně nízký obsah rozpouštědel, takže jsou vhodné i pro nejcitlivější prostředí. Od nemocnic až po střediska pro péči o děti, k aplikaci na dětské hračky, Bona produkty a řešení jsou vyvíjeny pro blahobyt dodavatele, majitele podlah a podlahy samotné. Neobsahují kobalt a ketoximy.



ŘEMESLO

# VYTVÁŘENÍ DOKONALÉHO POVRCHU

Bona Oil System, to je všechno, co potřebujete k dosažení dlouhotrvající krásné dřevěné podlahy. Zatímco olej a tvrdý voskový olej poskytuje ochranu povrchu a výživu, náš mix tónů umožňuje, abyste vytvořili unikátní tóny a efekty.

Bona Oil System v kombinaci s efektivními postupy ošetření povrchu podlahy vám umožní vytvořit unikátní vizi podlahy s naprostou důvěrou ke značce Bona.

# PŘÍPRAVA A OLEJOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO VZHLEDU

## STANDARDNÍ – NEPIGMENTOVANÉ OLEJE



### 1. BROUŠENÍ

Zbruste povrch pomocí stroje Bona FlexiSand a unašeče Bona Power Drive. Nejprve začněte s brusivem Bona 8700, následně s Bona 8300 a nakonec pomocí Bona mřížky Ø 150 mm. Tyto kroky vám přinesou dokonale hladký povrch, který je připraven pro aplikaci oleje.



### 2. OLEJOVÁNÍ

Aplikujte neutrální Bona olej. Pro maximální penetraci a minimum odpadu oleje, aplikujte pomocí Bona Wool Padu.



### 3. LEŠTĚNÍ

Aplikujte olej do té doby, dokud je povrch řádně nasycen. Leštěte podlahu v alternativním směru pomocí Bona FlexiSand v kombinaci s Bona zeleným padem. Přebytkový olej ihned odstraňte bavlněným hadrem a povrch nechte zaschnout. Hotovo.



# BROUŠENÍ PRO NEPIGMENTOVANÉ OLEJE

Dřevěné podlahy jsou povrchy se speciálními vlastnostmi. Pokud jde o broušení dřevěných podlah, pro dosažení dokonalého výsledku je nutné použít speciální brusivo. Díky 100-leté

praxi v oboru, Bona vyvinula nejmodernější technologie unikátních brusiv vytvořených s optimálních směsí materiálů, speciálně určené pro broušení dřevěných podlah.



## STANDARD - NEPIGMENTOVÉ OLEJE

| Hrubé broušení                                                                    | Střední broušení                                                                   |  | Jemné broušení                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
|  |  |  |                                              |
| Bona 8700<br>Belt/FlexiSand a Power Drive                                         | Bona 8300<br>Belt/FlexiSand a Power Drive                                          |  | Bona mřížka ø150 mm<br>FlexiSand a Pad Drive |

U dřevěných podlah, které jsou lesklé, hedvábně matné, nepigmentované olejem nebo ošetřené tvrdým voskovým olejem, toto je pracovní postup - viz tabulka pro typ brusiva a zrnitost, v daném pořadí, jak má být použito.



# VYTVÁŘENÍ BAREV A EFEKTŮ

Vytvořte unikátní povrch. Díky jednoduchému procesu můžou být Bona oleje kombinovány nebo přizpůsobeny tak, aby vytvořily nespočet tónů a efektů, které by vyhovovaly jakémukoli prostředí. Díky tomu můžete flexibilně vylepšit přirozený charakter dřeva a snadno vytvořit dramatický nový vzhled povrchu podlahy.



## 1. BROUŠENÍ

Zbruste povrch pomocí stroje Bona FlexiSand a unašeče Bona Power Drive. Nejprve začněte s brusivem Bona 8700, následně s Bona 8300 a nakonec použijte Bona diamantové brusivo. Tyto kroky vám přinesou dokonale hladký povrch, který je připraven pro aplikaci oleje.



## 2. BARVENÍ

Aplikujte požadovaný barevný olej v tenké vrstvě, použijte oleji vzdornou gumovou stěrku, nerezovou stěrku nebo Bona Wool Pad. Použijte další množství oleje do té doby, dokud je povrch řádně nasycen.

## 3. LEŠTĚNÍ

Leštěte podlahu v alternativním směru pomocí Bona FlexiSand v kombinaci s Bona červeným padem. Přebytkový olej ihned odstraňte bavlněným hadrem a povrch nechte zaschnout.

# PŘÍPRAVA K NABARVENÍ POVRCHU



## BARVA - PIGMENTOVANÉ OLEJE

U dřevěných podlah, které jsou nabarvené nebo pigmentované, toto je pracovní postup - viz tabulka pro typ brusiva a zrnitost, v daném pořadí, jak má být použito. Použijte Bona Diamantové brusivo jako finální krok pro hlubší zabarvení a intenzivnější vzhled.

# VYTVÁŘENÍ TEXTURY POVRCHU PŘED OLEJOVÁNÍM

Abychom vytvořili optimální kartáčovaný povrch, pro tento proces není běžné broušení dostatečné. Pomocí unikátní Bona Technologie kartáčování můžete přidat hloubku a texturu

povrchu, před olejováním. Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme dodržet následující kroky pro broušení a kartáčování.



## 1. HRUBÉ A STŘEDNÍ BROUŠENÍ

Zbruste povrch pomocí stroje Bona FlexiSand a unašeče Bona Power Drive NEB. Nejprve proveďte broušení. Začněte s brusivem Bona 8700 a následně s Bona 8300.

## 2. TEXTURA

Připevněte kovové kartáče na unašeč Bona Power Drive NEB a začněte kartáčovat povrch pro vytvoření textury. Nakonec vyhladte povrch pomocí kartáčů NEB Tynex Brush.

## 3. JEMNÉ BROUŠENÍ PŘED OLEJOVÁNÍM

Opět připevněte brusivo a dokončete broušení pomocí Bona Diamantového brusiva, pro perfektní povrch bez škrábanců, který je připravený pro olejování.



## POSTUP PRO TEXTUROVANÝ POVRCH

Bona Technologie kartáčování kartáčuje do hloubky dřevního zrna. Takto se zvýrazní textura dřeva, která vytvoří různé efekty na podlaze.

# SORTIMENT BONA OLEJŮ

Bona Oil System nabízí kompletní řadu olejů, tvrdých voskových olejů a kreativní barevné efekty vhodné pro všechny typy dřevěných podlah. Bez ohledu na prostředí či vzhled, zde naleznete všechno, co potřebujete pro krásné podlahy s unikátním charakterem.



INVISIBLE

LIGHT GREY


SAND



ASH

GRAPHITE


CLAY



FROST

UMBRA

NEUTRAL



MISTY

DRIFTWOOD

PROVINCIAL



Možnost  
přelakovat  
lakem

## BONA CRAFT OIL 2K

Výkon, všestrannost a design – získáte okouzlující vzhled a dojem naolejované podlahy, plus ochranu povrchu lakem.



## BONA HARD WAX OIL

Vyroben z modifikovaných rostlinných olejů. Poskytuje povrchu vysokou odolnost, je odolný vůči skvrnám, které lze snadno lokálně opravit. Údržba je velmi snadná.



## STEIERMARK, RAKOUSKO

Odolná podlaha ve starobylé hradní restauraci,  
Bona Hard Wax Oil polomat poskytuje ochranu povrchu.



## BADEN, RAKOUSKO

Unikátní podlaha vytvořená použitím Bona Craft Oil 2K Frost a Bona Craft Oil 2K Ash.

Pro vysokou trvanlivost byla přelakována 2 vrstvami Bona Traffic HD polomat.



## BONA NORDIC TONE

Bona Nordic Tone je odstín pro vytvoření unikátního charakteru a zintenzivnění skandinávské bílé barvy, před nanesením Bona Craft Oil.



## BONA RICH TONE

Bona Rich Tone je odstín pro ošetření tvrdého dřeva, který přináší tmavě hnědou kouřovou barvu, což dodává podlaze nádech důmyslnosti.



## BONA MIX COLOUR

Bona Mix Colour je koncentrovaná pigmentová pasta pro povrchové úpravy na bázi vody, speciálně určené pro Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone.


# BONA CRAFT OIL 2K



Získejte okouzlující vzhled a dojem naolejované podlahy, plus ochranu povrchu lakem. Bona Craft Oil 2K je vyrobená z unikátní receptury modifikovaného rostlinného oleje, která pomocí urychlovače zkracuje dobu schnutí a zlepšuje odolnost proti opotřebení. Je k dispozici v 9 barevných variantách, které se dají mezi sebou vzájemně míchat a poskytují nekonečnou paletu barevných možností. Je vhodná k ošetření různých druhů dřevin včetně

tropických a problematických, jako je jabot, třešeň a ořech. Bona Craft Oil 2K dodává krásný, trvanlivý povrch, který je voděodolný a odolný vůči skvrnám. Povrch se může lehce zatížit již po pouhých 8 hodinách od aplikace. Může být použit jen jako olej nebo může být přelakován našimi laky (Traffic HD).


Možnost  
přelakovat  
lakem



INVISIBLE



LIGHT GREY



SAND




FROST



UMBRA



NEUTRAL




ASH




GRAPHITE




CLAY



MISTY



DRIFTWOOD



PROVINCIAL

- ✓ Možnost oprav
- ✓ Odolnost proti oděru a poškrábání
- ✓ Rychleschnoucí, snadná aplikace
- ✓ Jednotné zbarvení

- ✓ Vynikající nasycení
- ✓ Dobrá odolnost vůči vodě a chemikáliím
- ✓ Vysoký obsah oleje, nízký obsah rozpouštědel

# PRO SILNOU ZÁTĚŽ

## BONA TRAFFIC HD

Bona Craft Oil 2K je možné přelakovat lakem Bona Traffic HD. Bona Traffic HD je světově nejtvrdší lak na dřevěné podlahy, s nejrychlejší dobou schnutí. Určen pro extrémní zátěž, po jeho aplikaci může být podlaha použita již po 12 hodinách. Určen pro prostory s vysokou zátěží, jako například hotely, restaurace, letiště po celém světě, kde jsou nezbytné krátké prostoje.



Perfektní  
pro  
přelakování  
Bona Craft Oil 2K



# BONA HARD WAX OIL

Bona Hard Wax Oil (tvrdý voskový olej) je přírodní olej, který je upravený pro vynikající ochranu dřevěných podlah. Vytváří teplý vzhled naolejované podlahy a zároveň poskytuje trvanlivou ochranu vůči opotřebení, odolnost vůči skvrnám, které lze lokálně opravit a snadnou údržbu. Je bezpečný, jeho složení je udržitelné. Neobsahuje kobalt ani



ketoximy. Bona Hard Wax Oil může být aplikován válečkem, štětcem nebo stěrkou. Je velmi vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním a otevřený, prodyšný povrch snižuje riziko bočního slepení hran. Je ideální jako vrchní nátěr na barevné oleje řady Bona Craft Oil a/nebo Bona Rich Tone pro zvýraznění dřevěného vlákna a barvy.



NEUTRAL /  
PŘÍRODNÍ

|  |         |     |           |  |
|--|---------|-----|-----------|--|
|  | polomat | mat | extra mat |  |
|--|---------|-----|-----------|--|

## ODOLNOST VŮČI OPOTŘEBNÍ


Aby se zachovala původní krása vaší dřevěné podlahy, ošetření olejem zlepší vzhled a pocit dřeva a zároveň mu dodá ochranu povrchu. Pokud se očekává větší zátěž, Bona Hard Wax Oil dodá dlouhotrvající a vynikající odolnost vůči opotřebení, oděru a vlhkosti.




# TÓNOVÁNÍ PRO DŮRAZNĚJŠÍ EFEKTY

Přineste nový odvážný vzhled krásným podlahám. Odstíny Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone mohou být použity samostatně nebo přidáním do Bona Mix Color, aby bylo dosaženo širokého spektra tónů a odstínů. Kombinujte s Bona Craft Oil nebo kontrastní barvou pro vzrušující 2-rozměrný efekt, nebo aplikujte Bona Hard Wax Oil pro elegantní, trvanlivý

povrch. Inspirován nejnovějšími trendy v interiéru - od chladného klidu Nordic Shimmer, až po hlubokou městskou sofistikovanost grafitu, který je součástí programu Bona Oil System. Vytvořte si správný tón, který bude vyhovovat každému stylu a charakteru.



NORDIC TONE /  
ASH - POPEL



NORDIC TONE /  
FROST - LED




NORDIC TONE /  
GRAPHITE -  
GRAFIT



NORDIC TONE /  
CLAY - JÍL




NORDIC TONE  
/ UMBRA -  
HNĚDÁ




RICH TONE /  
ASH - POPEL



RICH TONE /  
CLAY - JÍL



RICH TONE /  
FROST -  
LED



RICH TONE /  
GRAPHITE -  
GRAFIT



RICH TONE /  
NEUTRAL -  
PŘÍRODNÍ



RICH TONE /  
UMBRA -  
HNĚDÁ



Každý příběh má svůj  
vlastní charakter

# PŘIDEJTE PIGMENT PRO EXTRÉMNÍ HLUBOKÝ LESK

Mix Colour je koncentrovaná barvicí pasta pro Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone. Přidáním k některému z těchto produktů se může daná barva zintenzivnit nebo změnit a vytvořit tak zvláštní efekt.



MAHOGANY /  
MAHAGON



WALNUT /  
OŘECH



WHITE /  
BÍLÁ



GREY /  
ŠEDÁ



BLACK /  
ČERNÁ

A close-up photograph of a dark wood-grain surface, likely a table or floor. The wood grain is prominent, showing wavy, dark lines against a lighter brown background. In the upper right corner, a portion of a white, circular object, possibly a lamp base or a piece of furniture, is visible. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows.

## Bona Mix Colour

Bona Mix Colour je koncentrovaná barvicí pasta pro laky na vodní bázi, která skutečně přináší jedinečnou krásu.



ÚDRŽBA

# OŠETŘENÍ PRO DLOUHODOBĚ KRÁSNÉ PODLAHY

Pravidelné čištění a údržba je klíčem k prodloužení životnosti podlah, ale organický charakter dřevěných podlah vyžaduje speciální péči. Od mýdel po čisticí prostředky jako součást doporučeného pravidelného čištění, po oleje, vosky a čisticí prostředky pro hloubkové čištění podlah pro ochranu povrchu a prodloužení životnosti dřevěných podlah, Bona Care Program je kompletní program údržby, péče a ochrany povrchu.

## OŽIVENÍ PODLAH – PRAVIDELNÝ OBCHOD

Postupem času povrchy dřevěných podlah zestárnou a znečistí se běžným opotřebením. Abychom obnovili přírodní krásu dřevěných podlah, Bona vyvinula unikátní systém navržený specificky pro dřevěné podlahy. Pomocí čisticího stroje Bona Power Scrubber v kombinaci se speciálně vyvinutým čisticím prostředkem Bona Deep Clean Solution se můžete dostat

hluboko do dřevěného povrchu a odstraníte i tu nejodolnější špínu, nečistoty a oděrky. Vše za méně než jeden den práce a bez nutnosti vyklizení prostor. Jde o rychlý proces práce.



## VÝNOSNÁ PRÁCE PRO VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY

Bona Deep Clean System (Bona Hlubkové čištění podlah) nabízí pozoruhodné výsledky ve velmi krátkém čase a přidanou hodnotu majitelům podlah. Navíc za jednu hodinu práce je možné rozšířit nabídku za budování důležitých dlouhodobých vztahů mezi podlahářem

a majitelem podlahy. Vytváření efektivní vazby se zákazníkem znamená nabídka údržby v pravidelných intervalech. Spokojení zákazníci se spíše obrací na „své“ prověřené podlaháře, jelikož mají s nimi již navázaný vztah, než se obrací na někoho jiného, nového.


# OŽIVENÍ POVRCHU PODLAH

## Oživení podlah – pravidelné zakázky


Postupem času povrchy dřevěných podlah zestárnou a znečistí se běžným opotřebením. Abychom obnovili přírodní krásu dřevěných podlah, Bona vyvinula unikátní systém navržený specificky pro dřevěné podlahy.

- ✓ Pro lakované a olejované povrchy dřevěných podlah v interiéru
- ✓ Pro venkovní dřevěné podlahy a terasy
- ✓ Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean Solution

Pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber v kombinaci se speciálně vyvinutým čistícím prostředkem Bona Deep Clean Solution se můžete dostat hluboko do dřevěného povrchu a odstraníte i tu nejodolnější špinu, nečistoty a oděrky. Vše za méně než jeden den práce a bez nutnosti vyklizení prostor. Jde o rychlý proces práce.



před



po




# OBNOVENÍ POVRCHU PODLAH

Jakmile se olejová ochrana dřevěné podlahy ošoupe, začne působit matně a bez lesku, je na čase podlahu obnovit. Po důkladném vyčištění pomocí Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean Solution je povrch připraven pro novou vrstvu ochranného filmu Bona Oil Care. Aplikujte pomocí Bona FlexiSand a Bona Wool Pad, optimálních nástrojů pro rychlou a efektivní aplikaci, pro obnovení krásy povrchu podlah.

- ✓ Snadné a ergonomické
- ✓ Výkonné a účinné
- ✓ Obnovení původního lesku



*před*



*po*



OCHRANA  
POVRCHU

# ČIŠTĚNÍ – OSVĚŽUJÍCÍ POCIT

Olejované podlahy je třeba ošetřit správně

Pravidelné čištění je klíčem k lepšímu a dlouhotrvajícímu vzhledu podlahy. Bona údržba podlah je efektivní, nepoškodí povrch, ani životní prostředí. Čištění je rychlé a při pravidelné údržbě nabízí skvělé výsledky. Údržba olejovaných podlah nebyla nikdy jednodušší.

- ✓ Delší životnost
- ✓ Rychle a snadno
- ✓ Osvěžující lesk

Bona Oil Care poskytuje výživu pro naolejované podlahy, zatímco tekuté mýdlo Bona Oil Soap odstraňuje z povrchů nečistoty jemně, ale účinně, takže jsou podlahy čisté a svěží. Vhodné jak pro strojové, i manuální čištění, Bona Oil Care a Bona Oil Soap poskytují vynikající výsledky čištění bez použití škodlivých chemikálií, což je ideální pro jakékoliv prostředí.



*Mikrovláknová utěrka Bona Cleaning Pad pro jemné a efektivní čištění.*



# ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY TYPY ÚDRŽBY



## BONA OIL SOAP

Bona Oil Soap je mýdlo na bázi rostlinného oleje, je určeno pro časté čištění a údržbu dřevěných naolejovaných podlah. Bona Oil Soap vyživuje povrch a zanechává tenký film, který je možné vyleštit pro zvýšení lesku.



## BONA DEEP CLEAN SOLUTION

Tento koncentrovaný čistič je ideální pro důkladné hloubkové čištění lakovaných a olejovaných dřevěných podlah, stejně jako venkovních dřevěných podlah a teras. Jeho unikátní složení poskytuje optimální čištění. Účinně odstraňuje odolné šmouhy, bez rizika znečištění dřeva.



## BONA WAX OIL W

Bona Wax Oil W je produkt pro údržbu tvrdých voskových podlah ošetřených Bona Hard Wax Oil. Vyroben z koncentráty přírodních olejů a vosků, obsahuje méně než 2% rozpouštědel. Lze aplikovat taktéž na olej Bona Craft Oil, kde je nutná zvýšená ochrana proti vodě a rozlitym tekutinám.



## BONA OIL CARE

Bona Oil Care je rychleschnoucí údržbový olej pro ochranu povrchu a oživení dřívě naolejovaných dřevěných podlah. Má nízkou viskozitu, jedinečná směs různých rostlinných olejů má vynikající schopnost penetrace a vytváří velmi malý zápach. Doplnuje póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu povrchu.



# NAŠE REFERENCE




**Masarykova kolej ČVUT**

Bona Tvrdý voskový olej



**Rudolfinum**

Bona Tvrdý voskový olej



**Slovanský dům**

Bona Craft Oil 2K + Bona Traffic HD



**Malostranská beseda**

Bona Craft Oil 2K olej

# **Bona<sup>®</sup>**

*Passion for wood floors*

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvá generace.



**Bona CR, spol. s r.o.**  
Obchodní 132  
251 01 Čestlice  
tel. CR: +420 211 153 340  
tel. SR: +421 265 457 161  
fax CR: +420 211 153 349  
bonacr@bona.com

[www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)