



Bona PowerRemove R

Skoncentrowany środek do usuwania past i zabrudzeń



Bona PowerRemove R to bardzo skoncentrowany środek czyszczący do usuwania past, brudu i starych środków pielęgnacyjnych z elastycznych wykładzin podłogowych, takich jak PVC/LVT, linoleum czy guma. Zapewnia niskie ryzyko przebarwień, a jednocześnie szybkie i skuteczne czyszczenie.

- Rozpuszcza głęboko zakorzeniony brud.
- Skuteczny nawet przy niskim stężeniu.
- Brak uciążliwego zapachu.



Bona PowerRemove R

Skoncentrowany środek do usuwania past i zabrudzeń

DANE TECHNICZNE

pH:	Koncentrat ok. 10,5
Baza:	>50% rozpuszczalników wodorozcieńczalnych, >30% niejonowych środków powierzchniowo czynnych
Roztwór:	1:4 – 1:19 lub 5-20%
Okres przydatności:	Co najmniej 2 lata, od daty produkcji, w nieotwierany oryginalny pojemniku.
Przechowywanie:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C.
Odpady:	Z odpadami i opróżnionymi pojemnikami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Opakowanie:	5 litrów
<i>Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.</i>	

PRZYGOTOWANIE

Przed renowacją za pomocą Bona Pure System

Ocenić podłogę i sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, brakujących spoin itp. Przed użyciem należy naprawić wszystkie miejsca, w które może przedostać się środek czyszczący.

PowerRemove R może wytrawiać lub zmiękczać inne materiały. Natychmiast wytrzeć rozlany płyn i rozpryski.

Przed przystąpieniem do czyszczenia nałożyć roztwór PowerRemove R w stosunku 1:10 na mały obszar aby określić czy stężenie będzie skuteczne.

1. Odkurzyć i usunąć luźny brud i piasek.
2. Obficie rozprowadzić odpowiedni roztwór PowerRemove R na fragmencie podłogi i pozostawić do na kilka minut. W razie potrzeby dodaj więcej roztworu czyszczącego.
3. Przeszlifować w mokrym roztworze odpowiednim materiałem ściernym.
4. Usunąć szlam powstały za pomocą odkurzacza do pracy na mokro lub Bona PowerScrubber.
5. Sprawdzić, czy wszystkie stare środki pielęgnacyjne zostały usunięte lub w razie potrzeby powtórzyć proces.
6. Gdy podłoga będzie już czysta, zneutralizować powierzchnię po raz ostatni czystą wodą.



Bona PowerRemove R

Skoncentrowany środek do usuwania past i zabrudzeń

USUWANIE PAST DO KONSERWACJI

1. Odkurzyć i usunąć luźny brud i piasek.
2. Obficie rozprowadzić odpowiedni roztwór PowerRemove R na fragmencie podłogi i pozostawić do na kilka minut. W razie potrzeby dodaj więcej roztworu czyszczącego.
3. Wyszorować zwilżoną sekcję za pomocą maszyny jednotarczowej wyposażonej w czerwony lub zielony pad. Alternatywą jest również Bona Fiber Pad.
4. Usunąć szlam powstały za pomocą odkurzacza do pracy na mokro lub Bona PowerScrubber.
5. Sprawdzić, czy wszystkie stare środki pielęgnacyjne zostały usunięte lub w razie potrzeby powtórzyć proces.
6. Gdy podłoga będzie już czysta, zneutralizować powierzchnię po raz ostatni czystą wodą.

WAŻNE

- Zalecamy wykonanie obszarów testowych z różnymi mieszaninami w celu oceny skuteczności produktu.
- Stężenie roztworu należy zawsze dostosować do stanu wykładziny podłogowej i stopnia zabrudzenia.
- Podłogi z linoleum należy zawsze przetestować pod kątem zachowania koloru, aby uniknąć odbarwień pod wpływem środków czyszczących i szlifowania.
- Należy pamiętać, że podłogi z linoleum są bardzo chłonne. Wymagane jest co najmniej 24-godzinne suszenie w dobrych warunkach, zanim powierzchnia będzie mogła być pokryta.
- Nie używać podkładek pośrednich podczas szlifowania na mokro roztworem PowerRemove R – mogą ulec zniszczeniu po kontakcie z płynem.
- Po zmieszaniu PowerRemove R z wodą po kilku minutach oddzieli się osad i osiędzie na dnie wiadra. Należy od czasu do czasu mieszać przygotowaną mieszaninę.