HOLZBODEN PFLEGEMITTEL

Wasserbasiertes, wachsfreies Pflegemittel für die Vollpflege



Wasserbasiertes Pflegemittel für die regelmäßige Pflege versiegelter Holzböden.

Bona Freshen Up ist eine gebrauchsfertiges Pflegemittel für die Vollpflege und Schutz von lackierten Holzböden. Vollständig auf einer Polyurethan-Dispersion basierend, erzeugt es eine verschleißbare Pflegeschicht, die sowohl für den öffentlichen Bereich als auch im Wohnbereich genutzt werden kann. Erzeugt eine glänzende Oberfläche, welches stumpfen Böden einen zusätzlichen, neuen Glanz verleiht. Formuliert ohne Zusatz von Wachsen, so dass es möglich ist, bei Bedarf die Fläche mit geeigneten Lacken überzuversiegeln.

- · Speziell ausgelegt für lackierte Parkett- und Holzböden
- · Premium Produkt auf Polyurethan-Basis
- Erfüllt die Rutschhemmung nach EN 14904:2006 und DIN 18032 Teil 2





HOLZBODEN PFLEGEMITTEL

Wasserbasiertes, wachsfreies Pflegemittel für die Vollpflege

TECHNISCHE DATEN

Wasserbasierte Polyurethan-Dispersion

Glanzgrad: Glänzend

Verdünnung: Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen

Trockenzeit: Ca. 2 Stunden (20°C/60% relative Luftfeuchte) Auftragsgerät: Bona Applicator Pad (Intensivpflegepad)

Giscode:

Werkzeuge reinigen: Reinigen Sie die Werkzeuge mit möglichst wenig Seife und Wasser. Angetrocknete

Lackreste können mit Bona Remover oder Aceton entfernt werden. Entsorgen Sie alle

Abfälle in einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage entsorgen – nicht in den Abfluss oder

die Kanalisation schütten.

Lagerfähigkeit: Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Lagerung/Transport: Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)

Gebindeentsorgung: Deutschland: über DSD

Österreich: über Bonus Nr. 3551

Lieferform: 6 x 1 Liter (90 Kartons pro Palette)

3 x 5 Liter (44 Kartons pro Palette)

Zertifikate: Rutschhemmung nach EN 14904:2006 und DIN 18032 Teil 2

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Entfernen Sie losen Schmutz und Verunreinigungen vom Boden. Je nach Verschmutzungsgrad eine geeignete Lösung aus Bona Cleaner oder Bona Deep Clean Solution mischen und den Boden gründlich reinigen und abtrocknen lassen. Beachten Sie, dass verbliebene Verunreinigungen in der Pflegeschicht eingeschlossen werden und danach nicht mehr entfernt werden können. Oberfläche ausreichend trocknen lassen.

Verwenden Sie Bona Freshen Up nicht auf gewachsten oder geölten Böden, da Rückstände aus diesen Materialien die Haftung auf der Oberfläche stören können. Es wird empfohlen vor der Verwendung von Bona Freshen Up immer die Haftung auf der Oberfläche zu testen, und die gewünschten Ergebnisse zu überprüfen.





HOLZBODEN PFLEGEMITTEL

Wasserbasiertes, wachsfreies Pflegemittel für die Vollpflege

VERARBEITUNG

- 1. Gebinde vor dem Gebrauch gründlich schütteln. Bona Freshen Up in einer 3 4 cm breiten Wellenlinie auf einen 3 m² großen Bodenabschnitt auftragen und das Produkt unverzüglich mit dem Bona Applicator Pad (Intensivpflegepad) verteilen. Für ideale Ergebnisse unbedingt auf einen dünnen und gleichmäßigen Auftrag achten.
- 2. Vermeiden Sie in das angetrocknete Bona Freshen Up zu wischen, da dies eine Streifenbildung verursacht. Um
- ein einheitliches Aussehen zu erlangen, empfiehlt es sich, immer die gesamte Oberfläche zu behandeln, am besten in Richtung der Holzmaserung.
- 3. Lassen Sie die Oberfläche mindestens 2 Stunden trocknen, bevor diese wieder begangen werden darf. Falls erforderlich kann nach einer Trocknung von 2 Stunden Bona Freshen Up nochmals aufgetragen werden.

 Nach Trocknung über Nacht können wieder Möbel eingestellt und Teppiche ausgelegt werden.

VERBRAUCH

Ca. 50 m² pro Liter

PFLEGE

Die nebelfeuchte Reinigung des Bodens kann nach drei Tagen Trocknung wieder durchgeführt werden. Für die regelmäßige Reinigung verwenden Sie Bona Cleaner im Wischwasser. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reinigungsmittel, da diese den Boden beschädigen oder die Pflegeschicht von Bona Freshen Up entfernen können. Im Gegensatz zu Böden, die mit Polishes,

Wachsen oder ähnlichem Material behandelt wurden, kann ein mit Bona Freshen Up gepflegter Boden immer noch mit geeigneten Lacken überversiegelt werden.

Bitte beachten Sie unsere gültigen Pflegeanweisungen für versiegelte Parkett- und Holzfußböden.





HOLZBODEN PFLEGEMITTEL

Wasserbasiertes, wachsfreies Pflegemittel für die Vollpflege

HINWEISE

- Wenn Sie das Bona Freshen Up verteilen, halten Sie das Bona Applicator Pad (Intensivpflegepad) flach auf dem Boden, gehen Sie von Wand zu Wand. Vermeiden Sie das Pad anzuheben, da dies Bläschen verursachen kann, welche später einen ungleichmäßigen Glanz verursachen können.
- · Bei Lackoberflächen erhöht sich oftmals durch Bona

Freshen Up der Glanzgrad

 Wird Bona Freshen Up in mehreren Schichten aufgetragen, verlängern sich die Trockenzeiten zwischen den Aufträgen. Dies ist unbedingt zu beachten, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die vorgehende Schicht wieder angelöst wird. Dies kann zu Ansätzen und Streifenbildungen führen.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349 Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282

