



Bona SuperSport Deep Clean

PIELĘGNACJA PODŁÓG SPORTOWYCH

Gruntowne czyszczenie drewnianych i elastycznych podłóg sportowych



Środek głęboko czyszczący do sporadycznego czyszczenia podłóg sportowych.

Bona SuperSport Deep Clean jest przeznaczony do okazjonalnego mycia podłóg sportowych w celu usunięcia czarnych śladów po podeszwach, kleju do piłki ręcznej oraz tłuszczu i innych zanieczyszczeń powodujących że powierzchnia staje się śliska.

- Odtłuszcza podłogę
- Przywraca tarcie
- Usuwa syntetyczne ślady pozostawione przez podeszwy butów
- Usuwa niektóre rodzaje kleju do piłki ręcznej



Bona SuperSport Deep Clean

PIELĘGNACJA PODŁÓG SPORTOWYCH

Gruntowne czyszczenie drewnianych i elastycznych podłóg sportowych

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Roztwór środka powierzchniowo czynnego
pH:	Ok. 12,5 (koncentrat) Ok. 11 (rozcieńczenie robocze)
Rozcieńczenie:	1 litr środka czyszczącego na 5 litrów wody (16,7%)
Bezpieczeństwo:	Sklasyfikowane. Drażniący, więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki.
Okres przydatności do zużycia:	2 lata od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Chronić przed zamarznięciem.
Odpady:	Resztki i puste opakowania powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	3 x 5 litrów

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.



Bona SuperSport Deep Clean

PIELĘGNACJA PODŁÓG SPORTOWYCH

Gruntowne czyszczenie drewnianych i elastycznych podłóg sportowych

APLIKACJA

1. Najpierw wyczyścić na sucho za pomocą pędzla odkurzacza lub odkurzacza, aby usunąć wszelkie luźne zabrudzenia.
2. Rozcieńczony produkt nanieść na fragment podłogi za pomocą mopa lub urządzenia natryskowego.
3. Pozostawić roztwór na 3-5 minut, aby rozpuścić brud. Wyszorować fragment za pomocą polerki lub szorowarki.
4. Po wyczyszczeniu całej podłogi wykonać kolejne przejście za pomocą szorowarki, używając wyłącznie czystej wody.

Uwaga: Do czyszczenia podłóg drewnianych należy używać jak najmniejszej ilości wody, gdyż nadmiar może spowodować pęcznienie i trwałe uszkodzenie podłogi.

Zalecenia dotyczące kleju do piłki ręcznej

If handball glue is frequently used, plan for deep cleaning weekly, as hardened handball glue will be more difficult to remove. Bona recommends using Select Profcare Handball Resin or other dispersion based resins at the court. This handball glue type has proven to be appreciated among players yet is easier to remove than traditional types of handball glue (source: Team Denmark).

Jeśli często używany jest klej do piłki ręcznej, zaplanować okresowe dokładne czyszczenie. Stwardniały klej do piłki ręcznej będzie trudniejszy do usunięcia. Bona zaleca

stosowanie kleju do piłki ręcznej Select Profcare Handball Resin lub innych żywic na bazie dyspersji. Ten rodzaj kleju do piłki ręcznej zyskał uznanie wśród graczy, a jednocześnie jest łatwiejszy do usunięcia niż tradycyjne rodzaje kleju do piłki ręcznej.

Duże ilości stwardniałego kleju mogą wymagać mechanicznego usunięcia za pomocą szpательki lub podobnego narzędzia. Uważaj, aby nie uszkodzić podłogi. Standardowe rozcieńczenie (1:5) jest zwykle wystarczające skuteczne w przypadku kleju do piłki ręcznej.

Do punktowego czyszczenia uporczywych zabrudzeń stężenie można zwiększyć do 1:2 (1 litr środka na 2 litry wody). Nałożyć roztwór na obszar za pomocą mopa lub urządzenia natryskowego. Pozostawić na 3-5 minut, aby rozpuścić brud. Wyszorować fragment za pomocą maszyny polerskiej (np. Bona FlexiSand) wyposażonej w czerwonego pędzla. Bezzwłocznie usunąć rozpuszczony brud za pomocą szorowarki automatycznej lub mopa i wiadra z czystą wodą, przed przejściem do następnej sekcji.

Po zastosowaniu Bona SuperSport Deep Clean w wysokim stężeniu zaleca się pozostawienie podłogi do wyschnięcia na co najmniej 2-3 godziny przed ponownym użyciem.



Bona SuperSport Deep Clean

PIELĘGNACJA PODŁÓG SPORTOWYCH

Gruntowne czyszczenie drewnianych i elastycznych podłóg sportowych

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.