



Bona Polish Remover



Bona Polish Remover usuwa pozostałości preparatów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych. Nadaje się do powierzchni wodoodpornych, takich jak lakierowane podłogi drewniane, płytki, PVC i linoleum.

Środek Bona Polish Remover to specjalny preparat do usuwania past i innych środków z podłóg drewnianych, kamiennych, ceramicznych i laminowanych oraz środka Bona do odświeżania podłóg. Szybko i skutecznie usuwa uporczywe osady.

- Usuwa z podłóg pasty i uporczywe osady
- Do stosowania na powierzchniach pokrytych drewnem, kamieniem, płytkami lub laminatem



Bona Polish Remover

DANE TECHNICZNE

pH:	Okolo 11,5
Zużycie:	Okolo 70 m ² /litr
Bezpieczeństwo:	Może powodować poważne uszkodzenie oczu. Niebezpieczne składniki: Isotridecanol, ethoxylated, 2 aminoethanol.
Okres przydatności do zużycia:	3 lata od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania
Odpady:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	Butelki 1L

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Usunąć brud i piasek z podłogi. Upewnij się, podłoga jest w dobrym stanie i że uszczelnienie podłogi jest nienaruszona. Należy zachować ostrożność, nakładając preparat na podłogi z otwartymi szczelinami, które mogą zostać nasączone produktem i spowodować powstanie

przebarwień.

Rozpuścić 1 litr koncentratu w 5 litrach czystej wody w wiadrze. Przygotować drugie wiadro tylko z czystą wodą.

APLIKACJA

1. Aplikować roztwór Polish Remover na małej części podłogi i pozwolić mu rozpuścić polish przez ok. 5 minut.
2. Zetrzyj zwilżone części szczotką z twardym włosiem lub padem do szorowania.
3. Wyplucz szczotkę lub mop z resztek z rozpuszczonego materiału w wiadrze z czystą wodą.
4. Kontynuuj, aż cała podłoga będzie wyczyszczona. Często wymieniaj wodę w wiadrze.
5. Po usunięciu pasty z podłogi przemyć całą

powierzchnię jeszcze raz czystą wodą.

Uwaga: Ograniczać użycie wody na drewnianych podłogach. Wszystkie ślady Bona Polish Remover należy usunąć przed nałożeniem nowej warstwy pasty lub innego środka konserwującego.

Więcej informacji na stronie bona.com



Bona Polish Remover

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.