

# Bona System



Voor Duurzame Renovaties  
Pour des Rénovations Durables

2024

## CATALOGUS - CATALOGUE

voor Professionals - pour les Professionnels

**Bona**<sup>®</sup>

## INNOVATIES MET HET OOG OP GEZONDHEID & VEILIGHEID

Bona's inzet voor duurzaamheid gaat verder dan alleen innovatieve producten. Wij streven ernaar oplossingen te creëren die niet alleen de schoonheid van houten vloeren verbeteren, maar ook prioriteit geven aan de gezondheid en veiligheid van zowel vloerleggers als gebruikers van gebouwen. Deze benadering is geworteld in een diep respect voor het milieu, een geloof in verantwoorde productie en een inzet voor het welzijn van degenen die onze producten gebruiken.

Bona Traffic GO - de baanbrekende nieuwe 2K technologie die hierbij wordt gebruikt stelt nieuwe normen voor de lakindustrie van houten vloeren. Dankzij de ingebouwde verharder worden topprestaties bereikt zonder toevoeging van een externe isocyanatverharder. Bovendien wordt PFAS actief uitgefaseerd en vervangen door duurzamere componenten. Bona Traffic GO bevordert ook, met minder dan 3% vluchtige organische stoffen (VOS), een veiliger applicatieproces met een zeer lage impact op het binnenklimaat, zoals bevestigd door de EC1PLUS-certificering.


Bona Dust Containment System (DCS) - Bona is ook de pionier in stofvrij schuren met dit systeem. Het bevordert gezondere werkomstandigheden en maakt het leven gemakkelijker en veiliger voor zowel aannemers als gebruikers van gebouwen. De nieuwste toevoeging aan deze lijn, Bona DCS 50, breidt het assortiment uit met zijn lage gewicht, veelzijdigheid en effectieve stofopvang.

## INNOVATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ & DE SÉCURITÉ

L'engagement de Bona en faveur du développement durable va au-delà des produits innovants. Nous nous efforçons de créer des solutions qui non seulement mettent en valeur la beauté des sols en bois, mais qui donnent également la priorité à la santé et à la sécurité des poseurs de sols et des utilisateurs des bâtiments. Cette approche est ancrée dans un profond respect de l'environnement, une croyance en une fabrication responsable et un engagement pour le bien-être de ceux qui utilisent nos produits.

Bona Traffic GO - la nouvelle technologie 2K pionnière utilisée ici établit de nouvelles normes pour l'industrie des vernis pour parquets. Grâce au durcisseur intégré, les meilleures performances sont obtenues sans ajout d'un durcisseur isocyanate externe. En outre, les PFAS sont activement éliminés et remplacés par des composants plus durables. Bona Traffic GO favorise également, avec moins de 3 % de composés organiques volatils (COV), un processus d'application plus sûr avec un impact très faible sur l'environnement intérieur, comme le confirme la certification EC1PLUS.

Bona Dust Containment System (DCS) - Bona est également le pionnier du ponçage sans poussière avec ce système. Il favorise des conditions de travail plus saines et rend la vie plus facile et plus sûre pour les entrepreneurs et les utilisateurs de bâtiments. Le dernier né dans cette catégorie, le Bona DCS 50, élargit la gamme avec son faible poids, sa polyvalence et son système efficace de confinement des poussières.





# Index - Contenu

<b>Introductie - Introduction</b>	<b>4 - 7</b>	<b>Afwerking - Protections</b>	<b>48 - 63</b>
Renoveren voor een mooie toekomst Rénover pour un bel avenir	1-2	Grondlakken - Couches de fond	50 - 51
Bona België - Belgique (contact)	4 - 5	Aflakken - Vernis	52 - 55
Bona Nederland - Pays-Bas (contact)	6 - 7	SuperSport System	56 - 57
		Olie - Huile	58 - 61
		Voegenkitten & Reparatie - Mastics & Réparation	62 - 63
<b>Lijmen - Colles</b>	<b>8 - 19</b>	<b>Onderhoud - Entretien</b>	<b>64 - 74</b>
Reparatie dekvloeren - Réparation chapes	10	Gelakte vloeren - Sols vitrifiés	66 - 67
Vochtschermen - Barrières anti-humidité	10	Geoliede vloeren - Sols huilés	68
Primers - Primaires	11	Tegel-, Laminaat, & PVC vloeren Carrelages, Stratifiés & PVC	69
Egalines - Ragréages	12 - 13	SuperSport System	69
Ondervloeren - Sous-couches	13	Spray Mop & Assortiment	70
Reactieve PU-lijmen - Colles réactives PU	14	Mops & Assortiment	71 - 73
Reactieve silaanlijmen - Colles réactives silane	16 - 17	Deep Clean System - PowerScrubber	74
Lijmwijzer - Indicateur colles Bona	18 - 19		
<b>Schuren - Ponçage</b>	<b>20 - 47</b>	<b>Gereedschap - Outils</b>	<b>76 - 89</b>
Stofvrij schuren - Ponçage sans poussière	22	Lijmen - Colles	78
Bandschuurmachines - Ponceuses à bande	23 - 24	Schuren - Ponçage	79 - 83
Kantenschuurmachines - Bordeuses	25 - 26	Afwerking - Protections	84 - 87
FlexiSand & accessoires	27 - 30	Divers	88 - 89
Excenter schuurmachines - Ponceuses excentriques	30		
<b>SCHUURMATERIAAL - ABRASIFS</b>	<b>31 - 47</b>		
Keramisch - Céramique 8700	31		
Keramisch - Céramique MIX 8600	33 - 34		
Aluminiumoxide - Oxyde d'aluminium 8500	35 - 36		
Zirkonium - Zirconium 8300	37 - 40		
Silicium carbide - Carbure de silicium 8100	41 - 43		
Pads	44		
Bona Scrad System	45		
Schuurnetten - Treillis abrasifs	46 - 47		
Diamond Abrasives	47		

## NOTA - NOTE:

Deze catalogus bevat slechts beknopte productomschrijvingen.  
Voor de correcte werkwijze, raadpleeg steeds eerst het technische merkblad of voor meer details, neem contact met onze diensten. Wij zijn er om u met de nodige raad bij te staan.

Ce catalogue ne contient que des informations brèves sur les produits.  
Pour la mise en œuvre adéquate, consultez toujours d'abord la fiche technique, ou pour plus de détails contactez nous.  
Nous sommes là pour vous aider.



# Bona België - Belgique

Bona N.V./S.A. - Leuvensesteenweg 542/C.3 - 1930 Zaventem  
 Tel. +32 (0)2 721 27 59 - Fax +32 (0)2 721 17 11 - [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

E-mail **BESTELLINGEN/COMMANDES**  
[infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

Bestellingen worden uitgevoerd volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden  
 Commandes seront exécutées selon nos conditions de vente générales

Regional Director  
 of Sales South West Europe

**Eric Tersteeg**  
[eric.tersteeg@bona.com](mailto:eric.tersteeg@bona.com)



Country Manager  
 Belgium and Luxembourg

**John De Schuymer** +32 2 721 27 59  
 +32 479 35 09 12  
[john.deschuymer@bona.com](mailto:john.deschuymer@bona.com)



Vertegenwoordiger Wallonië&Luxemburg  
 Représentant Wallonie&Luxembourg  
 Technisch vertegenwoordiger  
 Représentant technique

**Patrick Wasteels** +32 474 98 80 52  
[patrick.wasteels@bona.com](mailto:patrick.wasteels@bona.com)



Vertegenwoordiger Vlaanderen  
 Représentant Flandres

**Arne Van Loo** +32 475 78 53 42  
[arne.vanLoo@bona.com](mailto:arne.vanLoo@bona.com)



Marketing  
 Sales Assistance

**Debbie Verdeyen** +32 2 721 27 59  
[debbie.verdeyen@bona.com](mailto:debbie.verdeyen@bona.com)



Office Support

**Timothy Moons** +32 2 721 27 59  
[timothy.moons@bona.com](mailto:timothy.moons@bona.com)



Agent Luxemburg - Luxembourg

**Francine Küpper** +32 478 09 01 82  
[francine.kuepper@bona.com](mailto:francine.kuepper@bona.com)




Sales & Warehouse Support

**Bastien Richard** +32 2 721 27 59  
[bastien.richard@bona.com](mailto:bastien.richard@bona.com)



## Zaventem - BELGIË

Bona N.V./S.A.  
 Leuvensesteenweg 542/C.3  
 1930 Zaventem  
 T. +32 (0)2 721 27 59  
 F. +32 (0)2 721 17 11  
 E-mail [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)  
[www.bona.com/nl-BE/](http://www.bona.com/nl-BE/)  
[www.bona.com/fr-BE/](http://www.bona.com/fr-BE/)  
 Facebook: Bona Professional Belgium



## Dealers / Distributeurs

- 1 SIJS bvba/sprl - Pathoekeweg 31 - 8000 Brugge - T. 050 31 95 60 - [info@sijs.be](mailto:info@sijs.be)
- 2 SIJS bvba/sprl - Engelse Wandeling 2 - 8500 Kortrijk - T. 056 26 11 64 - [info@sijs.be](mailto:info@sijs.be)
- 3 BJ PARKET bvba/sprl - Industriestraat 44 - 9240 Zele - T. 052 44 45 57 - [info@bjparket.be](mailto:info@bjparket.be)
- 4 CARON sa/nv - Chaussée de Louvain/Leuvensesteenweg 972 - 1140 Bruxelles/Brussel - T. 02 745 11 90 - [info@caron.be](mailto:info@caron.be)
- 5 ALVAKET BELGIUM bvba/sprl - Industriepark 1215 - 3545 Halen - T. 013 55 22 04 - [peter@alvaket.be](mailto:peter@alvaket.be)
- 6 HOUTBEDRIJF KERKHOFS bvba/sprl - Ambachtslaan 1013 - 3990 Peer - T. 011 63 64 00 - [info@parketkerkhofs.be](mailto:info@parketkerkhofs.be)

## Bona Machine Service Punt

JO'S REPAIR SHOP - Kerkwegelakker 12A - 9080 Lochristi - T. 09 355 37 80 - [repair@josrepairshop.be](mailto:repair@josrepairshop.be)



# Bona Nederland

## Haarlem

Bona Benelux BV  
 Hulswitweg 6  
 NL-2031 BG Haarlem  
 Telefoon +31 (0)23 542 18 64  
 E-mail bona.nl@bona.com  
 www.bona.com/nl  
 Facebook: @bonabenelux

Regional Director  
 of Sales South West Europe

Eric Tersteeg | 06-53150641

E-mail: eric.tersteeg@bona.com



Assistant Country Manager, Marketing -  
 PR, Financial Department

Diana Pennings | 023-5421864

E-mail: diana.pennings@bona.com



Verkoopadviseur Bona Resilient  
 & Techniek & gedeeltelijk regio noord

Nico Booster | 06-22934761

E-mail: nico.booster@bona.com



Office Manager

René Heemskerk | 023-5421864

E-mail: rene.heemskerk@bona.com



Verkoopadviseur, regio zuid

Raymond van Harmelen | 06-22089002

E-mail: raymond.vanharmelen@bona.com



Verkoop binnendienst - Magazijn

André Hoenderdos | 023-5421864

E-mail: andre.hoenderdos@bona.com



Verkoopadviseur, regio west &  
 gedeeltelijk regio oost-noord

Dennis van der Stege | 06-57407563

E-mail: dennis.vanderstege@bona.com



Office Medewerker Sales Support

Vincent Schuddemat | 023-5421864

E-mail: vincent.schuddemat@bona.com



### Bona Dealers

- 1 PPC Wijk bij Duurstede (hoofdkantoor), Weegmaat 3, 3961 NN Wijk bij Duurstede, tel. 0343-432321
- 2 PPC Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 131, 1096 AM Amsterdam, tel. 020-2261099
- 3 PPC Den Haag, Singel 77, 2497 GS Den Haag, tel. 070-2002050
- 4 PPC Eindhoven, Lodewijkstraat 50, 5652 AC Eindhoven, tel. 040-2092949
- 5 PPC Groningen, Hooghoudtstraat 4, 9723 TG Groningen, tel. 050-2003071
- 6 PPC Nieuwegein, Veldwade 8, 3439 LE Nieuwegein, tel. 030-2006845
- 7 JOKA Eindhoven, Dillenburgstraat 17, 5652 AM Eindhoven, tel. 040-2432123
- 8 Parketfabriek Lieverdink B.V., Logistiekweg 3, 7007 CJ Doetinchem, tel. 0314-340563
- 9 Albers Parket, Franklinstraat 4, 6003 DK Weert, tel. 0495-580808

### Bona Machine Service Punten

- 1 Technische Handelsonderneming Emmink, Kastanjelaan 1A, 7951 KD Slingenberg Meppel-Zuid, tel. 0522-253198
- 2 Op 't Hof Nederhemert B.V., Ambachtshof 2, 5317 NN Nederhemert, tel. 0418-553410
- 3 Bagijn Tools, Minervum 7219, 4817 ZJ Breda, tel. 076-5143399



[Webpagina Bona BELGIË](#)



[Page web Bona BELGIQUE/LUXEMBOURG](#)



[Webpagina Bona NEDERLAND](#)



## LIJMEN - COLLES

Succes begint met een goede basis. En een goede lijm, met de juiste combinatie van sterkte en elasticiteit, is de eerste stap naar een mooie en duurzame houten vloer.

Bij Bona stellen onze voortdurende en open dialoog met vakmensen, gecombineerd met uitgebreid onderzoek en ontwikkeling ons in staat om alles te bieden wat u nodig heeft voor perfectie in vakmanschap van houten vloeren. In deze sectie vindt u alle producten en accessoires die u nodig heeft om de beste fundering te leggen, ongeacht het type ondervloer, vochtigheid en gelijkmatigheid.

Le succès commence par une bonne base. Et un bon adhésif, avec la bonne combinaison de résistance et d'élasticité, est la première étape pour obtenir un parquet beau et durable.

Chez Bona, notre dialogue continu et ouvert avec les artisans, combiné à une recherche et un développement approfondis, nous permet de fournir tout ce dont vous avez besoin pour la perfection dans l'artisanat du parquet. Dans cette section, vous trouverez tous les produits et accessoires dont vous avez besoin pour poser la meilleure fondation, quels que soient le type de sous-plancher, l'humidité et la régularité.



1. Reparatie dekvloeren - Réparation chapes
2. Vochtschermen - Barrières anti-humidité
3. Primers/Voorstrijkmiddelen - Primaires
4. Egalines - Ragréages
5. Ondervloeren - Sous-couches
6. Dispersielijmen - Colles en dispersion
7. Reactieve PU-lijmen - Colles PU-réactives
8. Reactieve silaanlijmen - Colles réactive silane





## Lijmen - Colles

### Reparatie dekvloeren Réparation des chapes

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

#### Bona Wave bonders



Metalen gegolfde strip 70 x 6 mm voor de herstelling van scheuren in dekvloeren, te gebruiken in combinatie met Bona R400 of Bona R405.

Bande métallique (70 x 6 mm) pour la réparation des fissures dans les chapes. À utiliser avec la résine Bona R405.

AX34040000

100 stuks/pièces

set

### Vochtschermen Barrières anti-humidité

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

#### Bona R540



Bona R540 is een 1-component polyurethaan reactiehars als primer voor zuigende en niet-zuigende ondergronden voor Bona Parketlijm, met name voor Bona R777, R778, R848, Quantum(T). Het product kan als vochtscherm op cementdekvloeren tot en met 4 CM-% worden gebruikt.

Bona R540 est un primaire réactif polyuréthane mono-composant. A utiliser sur les sols absorbants et non absorbants, avant l'utilisation des colles Bona R777, R778, R848, Quantum(T). Il peut également être utilisé comme barrière anti-humidité sur les chapes en béton et les supports, ceci jusqu'à 4 % CM.

BR54002200M1BO

3 x 6 kg

kg

132

#### Bona R590



Bona R590 is een ééncomponent silaangebbaseerde primer voor het primeren en/of blokkeren van restvocht in cementdekvloeren en betonvloeren (tot 5 CM% of 90% r.v.) vóór de installatie van een houten vloer. Het kan ook worden gebruikt voor het versterken van zwakke ondergronden. Bona R590 is compatibel met alle Bona silaan- en polyurethaan parketlijmen en met de Bona egalisatie-producten.

Bona R590 est un primaire mono-composant, à base de silane, idéal pour former une barrière anti-humidité sur les chapes ciment ou béton, (jusqu'à 5 CM-% max ou 90 % R.H), avant la pose d'un parquet. Peut aussi être utilisé pour renforcer des chapes instables. Bona R590 est compatible avec toutes les colles pour parquets Bona P.U. ou à base de silane, et avec toutes les égalines Bona.

BR59002300M1BO

1 x 8 kg

kg

60 st/pcs

#### Bona Kwartszand – Sable Quartz



Korrel 0,3-0,8 mm. Voor het inzanden van Bona R410 of Bona R590.

Grain 0,3-0,8 mm, à utiliser avec Bona R410 ou Bona R590.

AX36500000

1 x 25 kg

stuk-pièce

40



## Lijmen - Colles

### Primers - Primaires

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

#### Bona D501



Bona D501 is een 1-component primer voor de voorbereiding van minder goede ondergronden (zoals b.v. zanderige cement dekvloeren) voorafgaand aan het gebruik van silaangebbaseerde Bona lijmen. Geschikt voor absorberende en niet absorberende ondergronden (met uitzondering van industriële magnesium vloeren) en voor spaanplaat, panelen en soortgelijke ondergronden.

Bona D501 est un primaire monocomposant pour la préparation des supports avec l'utilisation des colles Bona à base de silane. Compatible avec les supports absorbants et non-absorbants (à l'exception des sols industriels à base de magnésium), les panneaux OSB, panneaux de particules.

BD50102000MLBO

3 x 5 L

L

132

#### Bona D515



Een primerconcentraat voor multifunctioneel gebruik, als voorbereiding van zuigende en niet-zuigende ondergronden, voorafgaand aan het gebruik van Bona egaliseermiddelen of Bona dispersielijmen. Bona D515 kan onverdund worden aangebracht op dichte, niet-absorberende en houten ondergronden of op oude, goed verlijmd, gezonde vloerbedekkingen zoals keramische tegels.

Bona D515 est un primaire à usage polyvalent pour la préparation de substrats absorbants et non absorbants. Parfait avant l'utilisation de composés de nivellement Bona ou d'adhésifs à base de dispersion Bona. Peut être appliqué non dilué sur des supports denses, non absorbants et en bois, ou sur des revêtements de sol anciens, bien collés et sains comme des carrelages céramiques.

BD51502400MLBO

1 x 10 kg

kg

60

#### Bona D520



Bona D520 is een 1-component watergedragen voorstrijkmiddel, op basis van een acrylaatdispersie. Speciaal ontwikkeld voor de toepassing op gladde, dichte en niet-absorberende ondergronden (zoals keramische tegels), vóór de toepassing van egaline.

Bona D520 est un primaire monocomposant en dispersion, à base d'acrylique, spécialement mis au point pour être appliqué sur une surface lisse, dense et non absorbante (par ex. carrelage céramique), avant application d'un ragréage.

BD52005000MLBO

1 x 7 kg

kg

60



# Lijmen - Colles

## Egalines – Ragréages

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona Fibres



Bona Fibers (vezels) zijn bestemd om de flexibiliteit van Bona egaliseermiddelen te verbeteren (bijv. Bona H600). De vezels hebben geen invloed op de verwerkingseigenschappen van het Bona egaliseermiddel. Het gebruik van Bona vezels wordt aangeraden op flexibele ondervloeren, zoals vastgenagelde of geschroefde planken of platen, zoals spaanplaat, OSB of multiplex.

Les Bona Fibres sont conçues pour augmenter la résistance à la flexion et la résistance structurelle des ragréages auto-nivelants Bona (tels que Bona H600). Les fibres Bona n'affectent en rien la manipulation des ragréages Bona. L'utilisation des fibres Bona est recommandée sur les supports souples, par exemple, les lames clouées ou vissées ou les planchers en panneaux, tels que les panneaux de particules, les panneaux OSB ou le contreplaqué.

BH500031	10 x 0,25 kg	zakje - sachet	
----------	--------------	----------------	--

### Bona H600



Cementgebonden, acrylpolymeer versterkt, zelf nivellerend, snel uithardend egaliseermiddel voor de toepassing onder mozaïekparket, lamel parket, meerlaags parket en massief parket. Ook geschikt om te gebruiken onder elastische vloeren, textielvloeren en massieve kurktegels.

Un ragréage à durcissement rapide, autolissant, enrichi en polymère acrylique et à base de ciment destiné à une application sous les parquets mosaïques, laminés, stratifiés et massifs. Il convient également aux revêtements de sols souples, aux supports textiles et aux carreaux de liège massifs.

BH60042060DE	1 x 25 kg	kg	40 st/pcs
--------------	-----------	----	-----------

### Bona H605



Bona H605 is een calciumsulfaat egaliseermiddel, gebaseerd op Alpha-hemihydraat. Het creëert vlakke en zuigende ondergronden voor de daaropvolgende installatie van elastische en textielen vloerbedekkingen en ook voor parket dat wordt verlijmd met de Bona silaanlijmen.

Bona H605 est un ragréage de sulfate de calcium à base d'hémihydrate. Associé aux colles à base de silane Bona, il permet d'obtenir des surfaces absorbantes et planes pour préparer la pose de revêtements de sol souples ou textiles et de parquets.

BH60542054M1	1 x 25 kg	kg	40 st/pcs
--------------	-----------	----	-----------

### Bona H610



Bona H610 is een snelhardende en sneldrogende, lekvrije mortel voor indoor reparaties. Ideaal voor het opvullen van gaten en scheuren in dekvloeren, het repareren en vernieuwen van betonnen trap treden en stootborden, zand-cement dekvloeren, betonnen vloeren of voor reparaties rond leidingen, deuren en raamkozijnen.

Bona H610 est un mortier anti-coulure facile à appliquer et à séchage rapide conçu pour les réparations intérieures. Il est idéal pour combler les trous et les fissures dans les chapes, pour réparer et ravalier les marches et les contremarches d'escaliers en béton, les chapes en ciment et en sable et les sols en béton, mais aussi pour assurer la finition des entourages de porte et de fenêtre et autour des tuyaux.

BH61042003M1	1 x 25 kg	kg	40 st/pcs
--------------	-----------	----	-----------

### Bona H660



Bona H660 is een cementgebonden, acrylpolymeer versterkt, zelf nivellerend egaliseermiddel voor de toepassing onder elastische vloeren, textielvloeren en massieve kurktegels. Het kan ook onder houten vloeren worden gebruikt.

Bona H660 est un ragréage autolissant, enrichi en polymère acrylique et à base de ciment destiné à une application sous les revêtements de sols souples, les supports textiles ou les carreaux de liège massifs. Convient également aux parquets.

BH66042001M1	1 x 25 kg	kg	40 st/pcs
--------------	-----------	----	-----------



# Lijmen - Colles

## Egalines – Ragréages

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona Expansion Strips



Een zelfklevende schuimstrip die dient om contactgeluiden tussen egalines en constructieonderdelen te vermijden. Kan snel en makkelijk geplaatst worden en blijft rechtop staan tegen de wand. Op maat snijden met een cutter.

Un ruban auto-adhésive en mousse, permettant une isolation entre le mortier de nivellement et les éléments de construction. Le ruban se colle aisément et efficacement. À couper sur mesure avec un cutter.

BH500032	20m x 50mm x 5mm	5 rollen/rouleaux	
----------	------------------	-------------------	--

## Ondervloeren Sous-couches

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona U300



U300 is een tussenvloer van gebonden kurk-rubbergranulaat. Als tussenvloer voor parket, laminaat en andere vloerbedekkingen te gebruiken. Het materiaal heeft een geluiddempende werking. Verlijmd met parket worden de opgewekte spanningen in het parket verminderd en naar de ondervloer afgevoerd.

Bona U300 est une sous-couche en liège-granulat caoutchouteux, idéale pour parquet, stratifié et autres revêtements de sol. Facile à poser, améliore sensiblement le confort d'habitation et de marche.

2 mm	AX36225002	30 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11
3 mm	AX36225003	20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11
5 mm	AX36225005	16 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11

### Bona U310



Bona U310 is een te verlijmen, spanningsverminderend vlies voor gelijkde parket- en laminaatvloeren. Probleemoplosser bij technisch twijfelachtige ondervloeren. Eenvoudig te snijden en te plaatsen, dampdoorlatend, actief ademend, ontkoppeld, bijkomende opbouwhoogte slechts 1,5 – 2 mm, inclusief lijmdikte.

Rouleau isolant polyester polaire. Isolation acoustique, réduit les nuisances sonores. Facile à couper et à poser.

1 mm	AX36310003	50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
------	------------	-------------------	----------------	--

### Bona U350



Bona U350 is een permanent elastische ondervloer die kan worden gebruikt voor ont koppeling en contactgeluidisolatie onder parket. De speciale structuur, bestaande uit een minerale tussenlaag en een vlieslaminaat aan beide zijden, zorgt voor een vermindering van schuif- en trekkrachten tussen het parket en de ondervloer.

Bona U350 est une sous-couche à élasticité permanente qui peut être utilisée pour le découplage et l'isolation des bruits d'impact sous un parquet technique. Sa structure spéciale, composée d'une couche intermédiaire minérale et d'une couche de non-tissée sur les deux faces, permet de réduire les forces de cisaillement et de traction entre le parquet et le support.

750 x 500 x 3 mm	AX36310013	6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	st/pcs
------------------	------------	------------------	----------------	--------





## Lijmen - Colles

### Reactieve PU-lijmen Colles réactives PU

Bona R200



Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

Bona R200 is een lage viscositeit 1-component polyurethaan vulmassa voor het injecteren van holle plekken en voor het versterken van parketdelen. Door het lichte opschuimen van Bona R200 worden de holle plekken goed gevuld en wordt er een stevig sluitende verbinding van de parketdelen met de ondergrond gemaakt. Bona R200 is gemakkelijk en probleemloos verwerkbaar, en is snel belastbaar.

Bona R200 est une colle liquide polyuréthane de remplissage, mono-composante à basse viscosité qui peut être injectée sous le parquet afin de combler les légers espaces entre le parquet et la chape.  
Du fait peu moussant du produit Bona R200, les espaces entre parquets et chapes peuvent être remplis, favorisant ainsi l'accrochage du parquet à leur support.

BR20005900M1BO	6 x 0,53 kg	stuk-pièce	
----------------	-------------	------------	--

Bona R778



Bona R778 is een 2-componenten PU parketlijm volgens EN 14293 (hard). Het bevat noch water noch organische oplosmiddelen. De lijm bindt krimpvrij af door een chemische reactie. Bona R778 is bijzonder geschikt voor vochtgevoelig hout en voor laag / niet-absorberende ondergronden.

Bona R778 est une colle polyuréthane réactive, répondant à la norme EN14293, sans eau ni solvant organique. La prise de la colle s'opère par une réaction chimique, sans rétraction. Bona R778 est particulièrement adaptée aux parquets très sensibles au gonflement (humidité) et aux supports peu/non absorbants.



ENKEL PER PALLET / UNIQUEMENT PAR PALETTE

BR77802400M1BO	60 x 10 kg	kg	60 st/pcs
----------------	------------	----	-----------



✓ BEVESTIGDE EFFICIËNTIE  
SOLUTIONS ÉPROUVÉES

✓ EENVOUDIGE & DUURZAME INSTALLATIE  
POSE SIMPLE & DURABLE

✓ ECOLOGISCHE VERPAKKING  
PACKAGINGS ÉCOLOGIQUES



## BONA SILAANLIJMEN COLLES SILANE BONA

DE BESTE STERKTE / ELASTICITEIT VERHOUDING  
LE MEILLEUR RAPPORT FORCE / ÉLASTICITÉ



# Lijmen - Colles

## Reactieve silaanlijmen Colles réactives silane

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona Titan



Bona Titan is volgens ISO 17178 een harde, silaangebaserde parketlijm met de nieuwe revolutionaire titanium technologie, voor het verlijmen van een breed scala aan houten vloeren, zonder maximale breedtes. Bona Titan zorgt voor een goede 'crosslinking', zelfs onder bijzondere condities en zonder toevoeging van een harder of een ander additief. De sterke en stabiele hechting beperkt het werken van het hout en zorgt voor een stabiele houten vloer, in het bijzonder bij massieve houten delen. Een primer is meestal niet nodig. De snelle, initiële hechting in combinatie met de stabiele lijmrug vermindert aanzienlijk het risico op holle plekken.

Bona Titan est une colle monocomposante à base de silane pour parquet suivant la norme ISO 17178 (dure). La colle est produite selon la nouvelle technologie révolutionnaire du titane. Elle peut être mise en œuvre pour une grande variété de types de parquet, même surdimensionnés. Bona Titan garantit une réticulation adéquate, même dans des conditions hors du commun, sans devoir ajouter un durcisseur ou un agent de réticulation complémentaire. L'accroche et la résistance au cisaillement assurent une stabilité du parquet, en particulier pour les éléments massifs. En général, l'application d'un primaire n'est pas nécessaire. L'accroche initiale élevée en combinaison avec une parfaite tenue des rainures réduit fortement le risque de zones creuses.

Emmer / Seau 15 kg	BRTIT02800M1BO	1 x 15 kg	kg	44 st/pcs
Lijmworst / Boudin - 9 kg ML 97,5 mm	BRTIT06809M1BO	2 x 9 kg	kg	

### Bona R848



Bona R848 is een elastische 1-component silaan lijm voor dimensioneel stabiel meerlaags parket. Spanningen worden slechts in beperkte mate aan de ondervloer doorgegeven. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. De lijm bindt af door een chemische reactie met de omgevingsvochtigheid.

Bona R848 est une colle monocomposante à base de silane, pour parquet multiplis. Cette colle résiste à la poussée et transmet peu de stress au support. L'application d'un primaire n'est en règle générale pas nécessaire. La colle durcit par réaction chimique avec l'humidité ambiante.

Emmer / Seau	BR84802800M1BO	1 x 15 kg	kg	44 st/pcs
--------------	----------------	-----------	----	-----------

### Bona R848T



Bona R848T is een hoog viscosie, elastische 1-component parketlijm op silaanbasis volgens ISO 17178 (elastisch) voor het verlijmen van verschillende soorten houten vloeren. Door een verbeterde lijmrugstand wordt er een uitstekende hechting bereikt en het risico op het ontstaan van holle plekken geminimaliseerd. Spanningen op de ondervloer worden verminderd. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. De lijm bindt af door een chemische reactie met omgevingsvocht.

Bona R848T est une colle monocomposante à base de silane, pour la pose de divers types de parquets. Haute viscosité, et selon ISO 17178 (souple) Par une tenue améliorée des rainures, on a une excellente adhésion et le risque d'avoir des zones creuses est minimalisé. Les tractions sur le sol sont réduites. En général un primaire n'est pas nécessaire. La colle durcit par réaction chimique avec l'humidité ambiante.

Emmer / Seau	BR848T2800M1BO	1 x 15 kg	kg	44 st/pcs
Worst / Boudin - 1 kg ML 62,5 mm	BR848T5601M1BO	20 x 1 kg	kg	180 st/pcs
Worst / Boudin - 3 kg ML 62,5 mm	BR848T5703M1BO	6 x 3 kg	kg	84 st/pcs
Worst / Boudin - 4,5 kg ML 67,5 mm	BR848T5845M1BO	4 x 4,5 kg	kg	60 st/pcs
Worst / Boudin - 4,5 kg ML 97,5 mm	BR848T1645M1BO	4 x 4,5 kg	kg	
Worst / Boudin - 9 kg ML 97,5 mm	BR848T6809M1BO	2 x 9 kg	kg	



# Lijmen - Colles

## Reactieve silaanlijmen Colles réactives silane


Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona Quantum



Bona Quantum vertegenwoordigt een nieuwe generatie silaan parketlijmen met onze revolutionaire Titanium Technology. De formule staat garant voor een uitstekende sterkte die na verloop van tijd doorhardt en en uiteindelijk een optimale sterkte bereikt. De lijm biedt de voordelen van zowel hard-elastische als harde lijm in één product. Te gebruiken met de Bona Trowel Plus voor de beste resultaten. Bona Quantum is een parketlijm en wanneer nodig is het tevens tegelijkertijd een vochtscherm.

Bona Quantum est une colle monocomposante pour parquet à base de silane modifié, pour l'installation d'une large gamme de parquets et de sols en bois. Formulée selon la Technologie révolutionnaire Titanium Crosslinking, résultant en une adhérence initiale rapide. Sa formulation unique combine les avantages d'une colle à élasticité dure et une colle dure. Bona Quantum (T) peut être utilisée comme colle avec barrière humidité intégrée.

Emmer / Seau	BRQUA02800M1BO	1 x 15 kg	kg	44 st/pcs
--------------	----------------	-----------	----	-----------

### Bona Quantum T



Bona Quantum T vertegenwoordigt een nieuwe generatie silaanlijmen met onze revolutionaire Titanium Technology. Deze silaanlijm biedt dezelfde geweldige voordelen als Bona Quantum, maar dan met een dikkere formule (T staat voor Thick). De lijm levert een uitstekende sterkte die zich na verloop van tijd doorhardt. Te gebruiken met de Bona Trowel Plus voor de beste resultaten. Bona Quantum T is een parketlijm en wanneer nodig is het tevens tegelijkertijd een vochtscherm.

Bona Quantum T constitue la nouvelle génération de colles à base de silane. Elle intègre la technologie révolutionnaire Titanium. Elle présente tous les avantages de la colle Bona Quantum dans une formule plus épaisse. Elle offre une résistance exceptionnelle qui évolue avec le temps. Pour de meilleurs résultats, utilisez Bona Quantum avec la spatule Bona Trowel Plus

Emmer / Seau	BRQUAT2800M1BO	1 x 15 kg	kg	44 st/pcs
Worst / Boudin - 1 kg ML 62,5 mm	BRQUAT5601M1BO	20 x 1 kg	kg	
Worst / Boudin - 3 kg ML 62,5 mm	BRQUAT5703M1BO	6 x 3 kg	kg	
Worst / Boudin - 4,5 kg ML 67,5 mm	BRQUAT5845M1BO	4 x 4,5 kg	kg	
Worst / Boudin - 9 kg ML 97,5 mm	BRQUAT6809M1BO	2 x 9 kg	kg	

### Bona Vertical



Een elastische 1-component silaangebaserde montagekit. Door de hoge aanvangshechting en snelle afbinding is het met name geschikt voor herstelwerkzaamheden en het verlijmen van dorpels, plinten en traptreden. Uniek product, sneller werken door de snelle droogtijd.

Une colle d'assemblage à base de silane élastique. Elle ne contient pas de plastifiant. Avec ses propriétés environnementales et sa prise rapide, elle est spécialement destinée aux travaux de réparation et à la pose de plinthes.

	BRVER00300M1BO	12 x 310 ml	stuk-pièce	900 st/pcs
--	----------------	-------------	------------	------------



Vloer	Type	Ondervloer	Verbruik/lijmkam	R848	R848T	Quantum QuantumT	Titan
Massief traditioneel Tapis parket	Tapis 6 mm 70/90 mm niet vochtgevoelig	Op spaanplaat of mozaïek	850/1000		☺	☺	☺
	Tapis 6 mm 70 mm vochtgevoelig	Op spaanplaat of mozaïek	850/1000		☺	☺	☺
	Bourgogne 9 mm niet vochtgevoelig tot 180 mm	Op spaanplaat of mozaïek	1000		☺	☺	☺
	Bourgogne 9 mm vochtgevoelig max 130 mm	Op spaanplaat of mozaïek	1000		☺	☺	☺
	Massieve planken 20 mm dik	Op spaanplaat of mozaïek	1250/1500			☺ **	☺
	Massieve stroken 20 mm dik 70 mm breed	Rechtstreeks of op ondervloer	1000/1250			☺	☺
	Massieve stroken 14 mm dik 70 mm breed	Rechtstreeks of op ondervloer	1000			☺	☺
	Plaquettes	Rechtstreeks of op ondervloer	1000		☺	☺	☺
	Mozaiëk Parket	Rechtstreeks of op ondervloer	850/1000	☺	☺	☺	☺
Meerlaags afgewerkt parket	Hoogkant Parket	Rechtstreeks of op ondervloer	1000		☺	☺	☺
	2-laags parketstrook prefab. tapis		1000	☺	☺	☺	☺
	3-laags parketstrook prefab. tapis		1000	☺	☺	☺	☺
	Lamelparket 14 mm dik		1000/1250	☺	☺	☺	☺
Meerlaags onafgewerkt parket	Plankenvloer meerlaags		1000/1250	☺	☺	☺	☺
	2-laags / 3-laags parket		1000/1250	☺	☺	☺	☺
Kops hout	T/m 40 mm dik, Civiel & Commercieel		1250				☺
	Dikker dan 40 mm Commercieel		1250/1500				☺

\*\* Niet bij vochtgevoelige houtsoorten, niet verdekt vernagelen en 1500 gram lijm per m<sup>2</sup> gebruiken

\* De Bona LijmWijzer heeft tot doel om een algemeen advies te geven; hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Voor een juist gebruik van alle genoemde producten verwijzen we naar de betreffende technische fiches, te vinden op [www.bona.com](http://www.bona.com). Bij twijfel altijd een hechtingstest uitvoeren en/of telefonisch aanvullende informatie inwinnen bij uw Bona vertegenwoordiger.



## Indicateur Colles Bona\*



Sol	Type	Support	Consommation/spatule à colle	R848	R848T	Quantum QuantumT	Titan
Parquet massif Tapis traditionnel	Tapis 6 mm 70/90 mm non sensible à l'humidité	Sur bois aggloméré ou mosaïque	850/1000		☺	☺	☺
	Tapis 6 mm 70 mm sensible à l'humidité	Sur bois aggloméré ou mosaïque	850/1000		☺	☺	☺
	Bourgogne 9 mm non sensible à l'humidité ≤ 180 mm	Sur bois aggloméré ou mosaïque	1000		☺	☺	☺
	Bourgogne 9 mm sensible à l'humidité max. 130 mm	Sur bois aggloméré ou mosaïque	1000		☺	☺	☺
	Planches massives épaisseur 20 mm	Sur bois aggloméré ou mosaïque	1250/1500			☺ **	☺
	Lamelles massives épaisseur 20 mm largeur 70 mm	Directement ou sur support	1000/1250			☺	☺
	Lamelles massives épaisseur 14 mm largeur 70 mm	Directement ou sur support	1000			☺	☺
	Plaquettes	Directement ou sur support	1000		☺	☺	☺
	Parquet Mosaïque	Directement ou sur support	850/1000	☺	☺	☺	☺
Parquet fini multiplis	Parquet sur chant	Directement ou sur support	1000		☺	☺	☺
	Parquet tapis 2-plis prefab.		1000	☺	☺	☺	☺
	Parquet tapis 3-plis prefab.		1000	☺	☺	☺	☺
	Parquet à lamelles épaisseur 14 mm		1000/1250	☺	☺	☺	☺
Parquet non fini multiplis	Plancher multipli		1000/1250	☺	☺	☺	☺
	Parquet 2-plis / 3-plis		1000/1250	☺	☺	☺	☺
Bois debout	Épaisseur ≤ 40 mm, Civil & Commercial		1250				☺
	Épaisseur > 40 mm Commercial		1250/1500				☺

\*\* Pas pour les essences de bois sensibles à l'humidité, pas de clous invisibles et utiliser 1500 g colle par m<sup>2</sup>

\* IMPORTANT: cet indicateur Colles Bona sert uniquement comme conseil général; aucun droit ne peut être revendiqué sur base de cet indicateur. Pour l'utilisation correcte des produits mentionnés, veuillez consulter les fiches techniques sur [www.bona.com](http://www.bona.com). En cas de doute, toujours exécuter un test d'adhésion et/ou contactez votre représentant Bona.



Webpagina Bona **BELGIË**



Page web Bona **BELGIQUE/LUXEMBOURG**



Webpagina Bona **NEDERLAND**



## SCHUREN - PONÇAGE

De sleutel tot geweldige schuurresultaten ligt in de perfecte combinatie van machines en bijhorend schuurmateriaal. Het schuurassortiment van Bona levert niet alleen uitzonderlijk goed resultaten, onze systemen zijn ook ontwikkeld met het oog op maximale efficiëntie, ergonomie en veiligheid. Met innovaties zoals stofvrij schuren, streven we voortdurend naar nieuwe manieren om de werkomgeving en het proces van de vakman te verbeteren. Dit jaar hebben we de grenzen nog verder verlegd door nieuwe innovaties voor de Bona PowerDrive Connect (vroegere NEB) te introduceren; Bona ErgoEdge en Bona Diamond Blades. Gebruikt in combinatie met de Bona FlexiSand 1.9, kunt u nu nog meer bereiken dankzij onze kliktechnologie, waarmee u in slechts een minuut kunt wisselen tussen schijf- en borstelopzetstuk.

La clé des grandes réussites pour le ponçage se trouve dans la combinaison parfaite entre les machines et les abrasifs utilisés. Les outils de ponçage Bona fournissent non seulement des résultats exceptionnels, nos systèmes sont également conçus pour une efficacité, une ergonomie et une sécurité maximales. Avec des innovations telles que le ponçage sans poussière, nous cherchons constamment de nouvelles façons d'améliorer l'environnement de travail et le processus de l'artisan. Cette année, nous avons repoussé les limites d'avantage en introduisant de nouvelles innovations pour le Bona PowerDrive Connect (avant: NEB); Lames diamantées Bona ErgoEdge et Bona. Utilisé en conjonction avec Bona FlexiSand 1.9, vous pouvez désormais réaliser encore plus grâce à notre technologie Click, qui vous permet de basculer entre l'accessoire disque et brosse en une minute seulement.



1. Stofvrij schuren - Ponçage sans poussière
2. Bandschuurders - Ponceuses à bande
3. Kantenschuurders - Bordureuses
4. FlexiSand & Accessoires
5. 1-Schijfsschuurmachines - Monobrosses
6. Schuurmateriaal - Abrasifs





## Schuren / Ponçage – Machines

### Stofvrij schuren Ponçage sans poussière

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

#### Bona Dust Care Single DCS 70



Stofzuiger voor stofvrij schuren, met een gepatenteerd tweestaps cyclon scheiding en een uniek filter. Het stof wordt opgevangen in een makkelijk vervangbare zak, waaruit het stof niet kan ontsnappen. Longopac stofzakken en filters (Coarse en HEPA) zijn ook apart verkrijgbaar.

Aspirateur pour ponçage sans poussière. Un système de filtration des poussières alliant un système double cyclone et un système de filtre unique. La poussière est collectée dans un sac sans fin qui limite tout risque de fuite. Longopac sacs à poussière et filtres (Coarse et HEPA) sont aussi disponibles séparément.

AMO530005

1

stuk-pièce

#### Bona Dust Care Single 50



Een krachtige en veelzijdige industriële stofzuiger voor zowel droog als nat schoonmaken. Als onderdeel van de Bona Stofvrij Oplossing verwijdert de Bona DCS 50 perfect het fijne en gevaarlijke houtstof van alle Bona schuurmachines. Door het compacte en ergonomisch ontwerp is de stofzuiger makkelijk te hanteren en mee te nemen naar elke werklocatie.

Aspirateur puissant et compacte, destiné au nettoyage à sec et humide. Dans le cadre de la solution de ponçage Bona Dust-Free, le DCS 50 collecte les poussières de bois fines et dangereuses de toutes les ponceuses Bona. Son design compact et ergonomique le rend facile à manipuler et à emporter sur n'importe quel chantier.

AM11484430

1

stuk-pièce



## Schuren / Ponçage – Machines

### Bandschuurmachines Ponceuses à bande

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

#### Bona Belt UX



Een zeer geschikte machine voor uitdagende schuurklussen zoals grote oppervlakken of ongelijkmatige en geschotelde vloeren. Ook uitstekend geschikt voor het schuren van fabrieksmatig afgelakte vloeren met een speciale afwerking of meerdere lagen. De machine is heel eenvoudig demonteerbaar en monteerbaar.

- Vermogen: 2,2 kW, 230 V, 50 Hz
- Walsbreedte: 200 mm
- Totaal gewicht: 85 kg

La parfaite machine pour les travaux de ponçage exigeants, comme les grandes surfaces ou des parquets à surface irrégulières. Également appropriée pour le ponçage de parquets finis usine. Montage et démontage très simple.

- Puissance: 2,2 kW, 230 V, 50 Hz
- Largeur tambour: 200 mm
- Poids total: 85 kg

Belt UX 230V, 2,2 kW, 50 Hz - 200mm x 750 mm

AMK173100

1

stuk-pièce

#### Bona Belt Lite



De bandschuurmachine Bona Belt Lite is het perfecte compromis tussen kracht en grootte. Lichter en gemakkelijker te manoeuvreren in kleine ruimten. Geen specifieke aansluiting noodzakelijk.

- Vermogen: 2.2 kW
- Totaal gewicht 60 kg
- Gepatenteerd opspansysteem: snel en efficiënt

La ponceuse Bona Belt Lite est le parfait compromis entre puissance et encombrement. Plus légère et plus facilement manoeuvrable dans des espaces exigus, elle ne nécessite pas de branchement spécifique.

- Moteur d'une puissance de 2.2 Kw
- Poids total de 60 kg
- Système de tension breveté rapide et efficace

200 mm

AMK175000

1

stuk-pièce

#### Bona Belt



Een krachtige bandschuurmachine om de grootste klussen aan te kunnen. Eenvoudig te besturen en in een paar seconden voor transport te demonteren.

- Vermogen: 2.2 kW
- Totaal gewicht 74 kg
- Snelstartfunctie

Ponceuse à bande très puissante capable de satisfaire aux plus gros travaux. Démontage facile et rapide pour transport. Machine simple et agréable d'utilisation pour les professionnels.

- Puissance: 2.2 kW
- Poids total de 74 kg
- Démarrage rapide

200 mm

AMO110001.3

1

stuk-pièce



# Schuren / Ponçage – Machines

## Bandschuurmachines Ponceuses à bande

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Scorpion



Een bandschuurmachine perfect afgestemd op incidentele gebruikers.

- Vermogen: 1.5 kW
- Totaal gewicht: 45 kg
- Expansieroller voor een gemakkelijke plaatsing van de schuurbanden
- Veiligheidssysteem « dodemansknop » voorzien

Une ponceuse compacte parfaitement adaptée aux ponceurs occasionnels.

- Moteur d'une puissance de 1.5 Kw
- Poids total de 45 kg
- Rouleau à expansion simplifiant le positionnement de l'abrasif
- Système de sécurité « homme morte » présent

AMK180000

1

stuk-pièce

### Bona Scorpion DCS



Een compacte bandschuurmachine waarop een stofafzuigstelsysteem is gemonteerd. Geschikt voor incidentele gebruikers

- Vermogen: 1.3 kW
- Vermogen stofafzuigstelsysteem: 1.2 kW
- Expansieroller voor een gemakkelijke plaatsing van de schuurbanden
- Veiligheidssysteem « dodemansknop » voorzien

Une ponceuse compacte équipée d'une aspiration embarquée adaptée aux ponceurs occasionnels.

- Moteur d'une puissance de 1.3Kw
- Moteur d'aspiration d'une puissance de 1.2 Kw
- Rouleau à expansion simplifiant le positionnement de l'abrasif
- Système de sécurité « homme mort » présent

AMK185000

1

stuk-pièce

### Extra Gewicht – Poids supplémentaire

Voor Bona Belt. Gewicht: 7 kg

Pour Bona Belt. Poids: 7 kg



7 kg

ASO991110

1

stuk-pièce



# Schuren / Ponçage – Machines

## Kantenschuurmachines Bordeuses

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Edge UX



Extreem krachtige kantenschuurmachine. Door de verbeterde constructie is de bediening uitzonderlijk eenvoudig en is de machine makkelijk manoeuvreerbaar. Uitgerust met LED licht technologie voor een perfect zicht.

- Vermogen: 1,25 kW, 230 V, 50 Hz
- Totaal gewicht: 14,4 kg (arm 130 mm) - 15,4 kg (arm 220 mm)
- Schuurschijven: diameter 178 mm

Une bordeuse extrêmement puissante. La construction améliorée en fait une machine avec simple fonctionnement et facile à manoeuvrer. Éclairage LED.

- Puissance: 1,25 kW, 230 V, 50 Hz
- Poids total: 14,4 kg (bras 130 mm) - 15,4 kg (bras 220 mm)
- Abrasifs: diamètre 178 mm

Armlengte / Longueur bras - 130 mm

AMO230600

1

stuk-pièce

Armlengte / Longueur bras - 220 mm

AMO230500

1

stuk-pièce





# Schuren / Ponçage – Machines

## Kantenschuurmachines Bordeuses

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Combi Edge

Veelzijdig inzetbare kantenschuurder waarbij de arm naar behoefte gewisseld kan worden. Hierdoor worden bepaalde zones, zoals onder radiatoren of in sanitaire lokalen, gemakkelijker bereikbaar dan met een traditionele kantenschuurder.

- 2 mogelijke armlengtes
- Schuurschijven: diameter 150 mm
- Krachtige LED-verlichting
- Ontwerp en gewicht laten een comfortabele bediening toe
- Eenvoudige vervanging van de arm (130 mm of 330 mm)



Bordeuse polyvalente avec possibilité de changement de bras facilitant l'accès aux espaces encombrés par les radiateurs ou sanitaires, ou tout autre support difficile d'accès avec une bordeuse traditionnelle.

- Longueur de bras modifiable
- Fonctionne avec des disques de ponçage de diamètre 150 mm
- Système d'éclairage puissant avec Led
- Poids et design appropriés pour une prise en main rapide
- Changement de longueur de bras très simple (130 mm ou 330 mm)

Korte Arm – Bras court – 125 mm	AMK280100	1	stuk-pièce
Lange Arm – Bras Long – 330 mm	AMK281100	1	stuk-pièce
Koffer - Coffre (125 mm + 330 mm)	AMK282100	1	stuk-pièce

### Accessoire Combi Edge

Ondersteuningsplaat voor trappen

Semelle pour escalier



	ASK6600030150	1	stuk-pièce
--	---------------	---	------------



# Schuren / Ponçage – Machines

## FlexiSand (& accessoires)

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona FlexiSand



Multifunctionele machine die kan schuren, reinigen en de houten vloer in de olie of in de polish kan zetten. (TNO goedgekeurd in combinatie met Bona DCS 70). Uitgerust met de Power Drive (afzonderlijk verkrijgbaar), kan tot op kaal hout geschuurd worden, op een gemakkelijke en comfortabele manier.

Bona FlexiSand 1.9 kW kan ook uitgerust worden met de Power Drive Connect (zie verder) voor het efficiënt borstelen van houten vloeren.

Monobrosse multifonctionnelle, pour poncer, huiler, nettoyer ou polir un sol en bois. Munie du Power Drive (disponible séparément), elle permet de poncer jusqu'au bois brut, aisément et confortablement.

Bona FlexiSand 1.9 kW peut aussi être munie du plateau Power Drive Connect (voir plus loin) pour le brossage efficace des sols en bois.

Ø 407 mm - 1.5 kW	AMO310001	1	stuk-pièce
Ø 407 mm - 1.9 kW	AMO310002	1	stuk-pièce

### Bona Quattro Disc



De 4-disc satellietschijf verhoogt de schuurdruk en staat garant voor een effectieve schuurbeurt met een glad egaal oppervlak als resultaat. Deze schijf is perfect voor het wegwerken van de laatste schuursporen van uw band- en/of kantenschuurder. Voor schuurschijven met diameter 150 mm.

Plateau satellite à 4 disques augmentent la pression de ponçage et garantissent ainsi une finition effective résultant en une surface uniforme et lisse. Ce disque est parfait pour atténuer les dernières traces de ponçage d'une ponceuse à bande ou bordeuse. Diamètre disques abrasifs : 150 mm.

Ø 407 mm	ASO312530	1	stuk-pièce
----------	-----------	---	------------

### Bona Power Drive



Voor exclusief gebruik met de Bona FlexiSand. Voor het optimaal schuren tot op kaal hout, en voor het meest perfecte en krasvrije eindresultaat. Door zijn unieke vormgeving en zijn aangedreven roterende schijven kan hij in alle richtingen gestuurd worden. De schijf is zodanig ontworpen dat men uitzonderlijk dicht bij de muren kan schuren. Schuren tot op kaal hout met schuurschijven Bona 8700 keramisch (diameter 150 mm).

En combinaison exclusif avec la FlexiSand. Pour le ponçage optimal jusqu'au bois brut, et pour un résultat final parfait et sans traces. Par son design unique et son système à crémaillère, elle peut être dirigée dans tous les sens. Aussi facile à s'utiliser dans les zones étroites et dans les coins. Ponçage jusqu'au bois brut avec les abrasifs 8700 céramique (diameter 150 mm)

Ø 407 mm	ASO312540	1	stuk-pièce
----------	-----------	---	------------

### Bona Aandrijfschijf voor FlexiSand Plateau d'entraînement pour FlexiSand









De Bona Pad Drive wordt standaard geleverd met de Bona FlexiSand machines. Bona Pad Drive is een multifunctionele schijf die gebruikt kan worden met een pad voor het oliën of inkleuren van houten vloeren. De Bona Pad Drive, uitgerust met een pad en een schuurgaas, maakt het tussenschuren gemakkelijk. Geoliede oppervlakken kunnen geboend worden om de glans van de vloer te verhogen.

Le Bona Pad Drive est livré standard avec toutes les machines Bona FlexiSand. Bona Pad Drive est un plateau multifonctionnel qui s'utilise avec un pad pour huilage ou mise en teinte de parquets. Le Bona Pad Drive, muni d'un pad et d'un disque grille, facilite l'égrenage. Polissage de surfaces huilées pour lustrer la surface.

Ø 407 mm	ASO312501	1	stuk-pièce
----------	-----------	---	------------



# Schuren / Ponçage – Machines

FlexiSand & accessoires	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
<p>Bona Concrete Disc</p>  <p>Ø 407 mm</p>	ASO312570	1	stuk-pièce
<p>Diamond Segment</p> 	ASO312571	set van/de 4	set
<p>PCD Maxi Segment</p> 	ASO312581	set van/de 4	set
<p>PCD Split Segment</p> 	ASO312582	set van/de 4	set
<p>Bona LED Lamp</p> 	ASK3199944000	1	stuk-pièce
<p>Extra gewicht - Poids supplémentaire</p>  <p>2 x 7 kg (set)</p>	ASK3199940008	set	p/set

Schijf waarop uitwisselbare segmenten (zie verder) gemonteerd kunnen worden. Magnetische bevestiging vergemakkelijkt en versnelt het uitwisselen van de segmenten.

Disque sur lequel peuvent être montés des segments remplaçables. Fixation magnétique pour un remplacement facile et rapide des segments.

Als voorbereiding mogelijk te gebruiken op: beton, dekvloer, anhydriet, "Densit", epoxy.

Comme préparation, possible à utiliser sur: béton, chape, anydrite, "Densit", époxy.

Als voorbereiding te gebruiken op cement. Voor het verwijderen van dikke lijmlagen, verf.

Comme préparation, possible à utiliser sur surfaces en ciment. Pour l'enlèvement, des résidus épais de colle, peinture.

Voor het verwijderen van epoxy, polyurethaan, dunne lijmlagen.

Pour l'enlèvement d'époxy, de polyuréthane et de fine couches de colle.

Accessoire voor Bona FlexiSand, inclusief 2 LED lampen.

Accessoire pour Bona FlexiSand, 2 lampes LED incluses.

Voor FlexiSand 1.9, bij het borstelen van parket.

Gewicht: 2 x 7 kg

Pour la FlexiSand 1.9, lors de brossage d'un parquet.

Poids: 2 x 7 kg



# Schuren / Ponçage – Machines

FlexiSand & accessoires	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
<p>Bona Power Drive Connect</p> 	ASK3199940991	1	stuk-pièce
<p>Tandwiel / Couronne crantée</p> 	ASK3199940082	1	stuk-pièce
<p>Bona Connect schuurschijf / disque abrasif</p>  <p>Ø 150 mm</p>	ASK3199941010	4 x 1 (set)	p/set
<p>Bona Connect Nylon borstel / brosse Nylon</p>  <p>Ø 150 mm</p>	ASK3199941020	4 x 1 (set)	p/set
<p>Bona Connect metalen borstel / brosse en acier</p>  <p>Ø 150 mm</p>	ASK3199941030	4 x 1 (set)	p/set
<p>Bona Connect Diamond blades</p>  <p>Voor elastische vloeren Pour sols souples</p> <p>Ø 150 mm</p>	ASK4099941643	4 x 1 (set)	p/set

De Bona Power Drive Connect, exclusief voor de Bona FlexiSand 1.9, creëert evenwel een extra dimensie: schuren en borstelen van houten vloeren, met slechts deze ene schijf. Het is eenvoudig wisselen tussen de traditionele schuurschijven en de speciaal ontwikkelde borstels door een eenvoudig kliksysteem.

Schijven: Ø 150 mm  
INCLUSIEF: stofring XL

Comparable au système Bona Power Drive. Toutefois, avec le disque Bona Power Drive Connect, exclusif pour la Bona FlexiSand 1.9, on crée une extra dimension: ponçage et brossage des sols en bois, rien qu'avec un seul disque. Il suffit d'un simple clic pour échanger les disques abrasifs traditionnels et les brosses spécialement conçues.

Disques: Ø 150 mm  
INCLUS: anneau poussière XL

Voor Power Drive Connect: pads waarop schuurschijven worden bevestigd door Velcrohechting.

Pour Power Drive Connect: supports (type veldcro) sur lesquels on fixe les disques abrasifs par un

Bona Connect Nylon borstels hebben een zachtere werking, ideaal voor gebruik na de metalen borstels, om de geborstelde nerf nog iets breder te maken en iets af te vlakken.

Les brosses Bona Connect Nylon ont une fonction plus douce, elles sont idéales comme complément aux brosses métalliques, pour élargir et atténuer le fil du bois.

Metalen borstels die het zachte hout in de nerf tussen het harde hout wegborstelen, waardoor er diepte en textuur in het houten oppervlak ontstaan.

Les brosses en acier retirent le bois tendre se situant dans le fil du bois, tout en créant un aspect de profondeur et structurer le bois.

Met deze schijf kan het strippen van elastische vloeren 60% sneller dan met standaard processen.

Ces disques permettent de décaper un sol souple jusqu'à 60 % plus rapidement que les méthodes classiques.





# Schuren / Ponçage – Machines

FlexiSand & accessoires	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------

Stalen schijven - Disques en acier



Ontworpen om een echte hard-plating-optie te bieden tijdens het schuurproces, door de traditionele hard-plating-techniek te combineren met het innovatieve multidirectioneel schuren.

Conçu pour offrir une véritable option de solidité pendant le processus de ponçage, combinant la technique traditionnelle avec un nouveau ponçage multidirectionnel.

Ø 150 mm

AX0003562

set van/de 4

set

Diamond sanding plate metal



Voor het efficiënt verwijderen van harde lakken, lijmresten en voor het uitvlakken van oneffen hardhouten vloeren, voorafgaand aan de gangbare schuurvolgorde. Gaat verstopping tegen en zorgt voor een blijvend hoge afname. De 150 mm schijven zijn ontworpen voor gebruik met de Bona FlexiSand 1.9, uitgerust met een Bona Power Drive (Connect). Kan ook worden gemonteerd op kleinere machines zoals de Bona SupraFlex.

Le plateau de ponçage Diamant offre une élimination efficace des vernis et des résidus de colles et peut également être utilisée pour aplanir les sols en bois dur inégaux, avant la séquence de ponçage standard. Les disques de 150 mm sont conçus pour être utilisés avec la Bona FlexiSand 1.9, équipée d'un Bona Power Drive (Connect). Ils peuvent également être montés sur des machines plus petites telles que la Bona SupraFlex.

Ø 150 mm - Korrel/Grain 30

AS16001030

1

stuk-pièce

Ø 150 mm - Korrel/Grain 70

AS16001070

1

stuk-pièce

## EXCENTER SCHUURMACHINES PONCEUSES EXCENTRIQUES

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
--------------------	------------------------------------	---------------

Supraflex SE14-2 150mm - 230V/50Hz

Bona SupraFlex is een alles-in-1 schuurmachine voor het schuren én borstelen van kanten en hoeken. Schuren en borstelen tot aan de rand.

Bona Supraflex is de perfecte schuurpartner van de Bona Power Drive Connect, speciaal voor moeilijk te bereiken plekken. Het ondersteunt alle functies van de Bona Power Drive Connect en kan dus zowel gebruikt worden met schuurpads als met borstels.

La ponceuse Bona Supraflex tout en 1, peut s'utiliser à la fois pour le ponçage et le brossage des bords et des angles. Bona Supraflex est le parfait partenaire du Bona Power Drive Connect pour les zones difficiles d'accès. Cette ponceuse soutien toutes les fonctions du Bona Power Drive Connect et peut également être munie de pads abrasifs ainsi que de brosses.



Supraflex SE14-2 150mm - 230V/50Hz

AMF100000

1

stuk-pièce

Borstel / Brosse "Cup Brush" 120 (nylon)

ASF100300

1

stuk-pièce

Bona Orbital 150mm, 230V (incl. Box L)

De Bona Orbital is een precisie schuurmachine die bijzonder geschikt is voor het midden en fijn schuren. De compacte afmetingen en het lage gewicht maken de machine gemakkelijk te hanteren en comfortabel voor de gebruiker. De krachtige borstelloze EC-motor heeft een laag geluidsniveau, een hoog rendement en vraagt weinig onderhoud.

INHOUD KIT: Bona Orbital, opbergkoffer, Bona Net Alox K100 (50 st),kabelhouders

La Bona Orbital est une ponceuse de précision particulièrement adaptée au ponçage moyen et fin. Sa taille compacte et son poids léger rendent la machine facile à manipuler et confortable pour l'utilisateur. Le puissant moteur EC sans balais est peu bruyant, très efficace et nécessitant un minimum d'entretien.

LE KIT CONTIENT: Bona Orbital, mallette de rangement, Bona Net Alox G100 (50 pcs), supports de câble



AMO300001

1

stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal keramisch Abrasifs céramiques	Afmeting Dimension	Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
--	--------------------	--------------	--------------------	------------------------------------	---------------

Bona 8700  
Keramisch - Céramique  
Banden - Bandes

Keramische kwaliteit, extreem scherp, rug is linnen. Voor het schuren van zeer harde lakken. Daarom alleen in de korrelgroftes 36 en 50. In combinatie met de Bona Serie 8300 verkrijgt u hiermee het beste schuurresultaat. Voor Bona Belt, Hummel.

Qualité céramique, extrêmement agressif, le dos est en lin. Pour les travaux de dégrossissage importants comme les vernis durs et anciens. Vu l'objectif, existe uniquement en grains 36 et 50. En combinaison avec la série Bona 8300, on obtient les meilleurs résultats de ponçage. Pour Bona Belt, Hummel.



Voor harde lakken  
Pour vernis durs

200 x 750 mm	36	AAS469500363	5	stuk-pièce
200 x 750 mm	50	AAS469500503	5	stuk-pièce
250 x 750 mm	36	AAS469600363	5	stuk-pièce
250 x 750 mm	50	AAS469600503	5	stuk-pièce

Bona 8700  
Keramisch - Céramique  
Rollen - Rouleaux

Keramische kwaliteit: Korrelgrofte 50.

Qualité céramique: grains 50.



203 mm x 10 m	50	AAS470700501	1	stuk-pièce
254 mm x 10 m	50	AAS470800501	1	stuk-pièce

### NOTA / NOTE

De schuurrollen zijn enkel verkrijgbaar op bestelling en mits een minimum afname van 6 stuks

Les rouleaux abrasifs sont uniquement disponibles sur commande et sous réserve d'une quantité minimale de 6 pièces

Bona 8700  
Keramisch - Céramique  
Schijven - Disques

VOOR KANTENSCHUURDERS - POUR BORDEUSES  
VOOR / POUR FLEXISAND POWERDRIVE

Ø 150 mm: voor / pour Bona FlexiSand PowerDrive, Combi Edge

150 mm	36	AAS471700365	25	stuk-pièce
150 mm	50	AAS471700505	25	stuk-pièce

Ø 178 mm: voor / pour Bona Edge (XL)

178 mm	36	AAS471800365	25	stuk-pièce
178 mm	50	AAS471800505	25	stuk-pièce



# HET GEHEIM ACHTER LE SECRET DERRIÈRE



## Bona 8600 Keramisch Groen Schuurmateriaal Abrasifs Verts en Céramique

Unieke samenstelling voor beter schuren!

Bona 8600 Keramisch Groen Schuurmateriaal heeft een lange standtijd en schuurt zeer effectief. En toch voorkomt het dat houtvezels onnodig beschadigd raken. De unieke mix van keramiek en aluminiumoxide levert optimale prestaties met als resultaat een perfect geschuurd oppervlak.

Bona 8600 biedt een 30% sneller schuurproces en gaat 50% langer mee dan standaard schuurmateriaal.

Met de introductie van het nieuwe Bona Keramisch Schuurmateriaal 8600 wordt een sneller, soepeler en veiliger schuurproces uw nieuwe standaard.

Un composant unique pour un meilleur ponçage!

Les Abrasifs Verts en Céramique Bona 8600 sont durables et résistants en action, tout en étant doux pour le bois. Le mélange unique de céramique et d'oxyde d'aluminium permet des performances inégalées.

Bona 8600 fournit une abrasion 30% plus rapide et il est 50% plus durable que les abrasifs standards précédents.

Avec le lancement des Abrasifs Verts en Céramique Bona 8600, un processus de ponçage plus rapide, plus fluide et plus sûr sera votre nouveau standard.



## Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal Mix Keramiek/Aluminiumoxide Abrasifs Mix Céramique/Oxyde d'Aluminium	Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
---	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona 8600  
Mix Keramiek/Aluminiumoxide  
Mix Céramique/Oxyde d'Aluminium

Kwaliteit 8600 (groene serie). Een mix van keramiek en aluminiumoxide. 30% sneller schuurproces en gaat 50% langer mee dan standaard schuurmateriaal.

Schijven - Disques

30% sneller,  
50% duurzamer  
30% plus rapide,  
50% plus durable



Qualité 8600 (série verte). Un mix de céramique et d'oxyde d'aluminium. Les abrasifs verts en céramique Bona 8600 poncent 30% plus rapidement et durent jusqu'à 50% plus longtemps.

VOOR KANTENSCHUURDERS / POUR BORDEUSES

Ø 150 mm, voor/pour Bona Combi Edge, FlexiSand Power Drive (Connect)

Ø 150 mm	36	AAS860300365	25	stuk-pièce
Ø 150 mm	40	AAS860300406	25	stuk-pièce
Ø 150 mm	50	AAS860300506	25	stuk-pièce
Ø 150 mm	60	AAS860300606	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	80	AAS860300806	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	100	AAS860301006	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	120	AAS860301206	50	stuk-pièce

Ø 178 mm: voor/pour Bona Edge UX

Ø 178 mm	36	AAS860400365	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	40	AAS860400406	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	50	AAS860400506	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	60	AAS860400606	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	80	AAS860400806	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	100	AAS860401006	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	120	AAS860401206	25	stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

## Schuurmateriaal Mix Keramiek/Aluminiumoxide Abrsifs Mix Céramique/Oxyde d'Aluminium

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
--------------	--------------------	------------------------------------	---------------

Bona 8600  
Mix Keramiek/Aluminiumoxide  
Mix Céramique/Oxyde d'Aluminium

Kwaliteit 8600 (groene serie). Een mix van keramiek en aluminiumoxide. 30% sneller schuurproces en gaat 50% langer mee dan standaard schuurmateriaal.

Qualité 8600 (série verte). Un mix de céramique et d'oxyde d'aluminium. Les abrasifs verts en céramique Bona 8600 poncent 30% plus rapidement et durent jusqu'à 50% plus longtemps.

Banden - Bandes



30% sneller,  
50% duurzamer

30% plus rapide,  
50% plus durable

VOOR BANDSCHUURMACHINES / POUR PONCEUSES À BANDE

Bona Belt (UX)

200 x 750 mm	36	AAS860700363	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	40	AAS860700403	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	50	AAS860700503	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	60	AAS860700603	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	80	AAS860700803	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	100	AAS860701003	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	120	AAS860701203	10	stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

## Schuurmateriaal aluminiumoxide Abrsifs oxyde d'aluminium

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
--------------	--------------------	------------------------------------	---------------

Bona 8500  
Aluminiumoxide - Oxyde d'aluminium  
Banden - Bandes

Serie 8500 (rood), aluminium oxide.

VOOR BANDSCHUURMACHINES:

Série 8500 (rouge), oxyde d'aluminium

POUR PONCEUSES À BANDE



Effectief schuren  
waar geen extra  
schuurprestaties  
vereist zijn.

Performances de  
ponçage classiques  
cependant efficaces

200 x 480 mm: pour Bona Scorpion (DCS)

200 x 480 mm	36	AAS472500363	10	stuk-pièce
200 x 480 mm	40	AAS472500403	10	stuk-pièce
200 x 480 mm	60	AAS472500603	10	stuk-pièce
200 x 480 mm	80	AAS472500803	10	stuk-pièce
200 x 480 mm	100	AAS472501003	10	stuk-pièce
200 x 480 mm	120	AAS472501203	10	stuk-pièce

200 x 551 mm: pour Flexidrum

200 x 551 mm	36	AAS467900363	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	40	AAS467900403	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	50	AAS467900503	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	60	AAS467900603	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	80	AAS467900803	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	100	AAS467901003	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	120	AAS467901203	10	stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal aluminiumoxide  
Abrasive oxyde d'aluminium

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona 8500  
Aluminiumoxide - Oxyde d'aluminium  
Banden - Bandes

Serie 8500 (rood), aluminium oxide.  
VOOR BANDSCHUURMACHINES:

Série 8500 (rouge), oxyde d'aluminium  
POUR PONCEUSES À BANDE



200 x 750 mm: voor/pour Belt

200 mm x 750 mm	36	AAS468000363	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	40	AAS468000403	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	50	AAS468000503	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	60	AAS468000603	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	80	AAS468000803	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	100	AAS468001003	10	stuk-pièce
200 mm x 750 mm	120	AAS468001203	10	stuk-pièce

250 x 750 mm: voor/pour Belt

250 mm x 750 mm	36	AAS468200363	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	40	AAS468200403	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	50	AAS468200503	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	60	AAS468200603	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	80	AAS468200803	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	100	AAS468201003	10	stuk-pièce
250 mm x 750 mm	120	AAS468201203	50	stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal mix van zirkonium/siliciumcarbide  
Abrasive mix carbures de zirconium et de silicium

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona 8300  
Antistatisch zirkonium  
Antistatic zirconium  
Banden - Bandes

Serie blauw, antistatisch, zirkonium mix (8300) kwaliteit.  
De Bona schuurbanden kunnen in 2 richtingen worden gebruikt, zodat beide kanten van de schuurkorrel worden gebruikt.

VOOR BANDSCHUURMACHINES

Série bleue, antistatique, qualité zirconium mix (8300). Les bandes peuvent être utilisés dans les deux sens, de cette façon le grain est utilisé des deux côtés.

POUR PONCEUSES À BANDE



Agressief maar toch glad.  
Antistatisch schuren op de meeste houten oppervlakken.  
Agressif mais surface lisse.  
Ponçage antistatique sur la plupart des surfaces en bois

200 x 551 mm: voor/pour Flexidrum

200 x 551 mm	24	AAS467600243	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	36	AAS467600363	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	40	AAS467600403	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	60	AAS467600603	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	80	AAS467600803	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	100	AAS467601003	10	stuk-pièce
200 x 551 mm	120	AAS467601203	10	stuk-pièce

200 x 750 mm: voor/pour Belt (Lite)

200 x 750 mm	24	AAS467700243	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	36	AAS467700363	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	40	AAS467700403	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	60	AAS467700603	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	80	AAS467700803	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	100	AAS467701003	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	120	AAS467701203	10	stuk-pièce
200 x 750 mm	150	AAS467701503	10	stuk-pièce

250 x 750 mm: voor Belt met wals 250 mm - pour Belt avec tambour 250 mm

250 x 750 mm	24	AAS467800243	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	36	AAS467800363	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	40	AAS467800403	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	60	AAS467800603	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	80	AAS467800803	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	100	AAS467801003	10	stuk-pièce
250 x 750 mm	120	AAS467801203	10	stuk-pièce



## Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal mix van zirkonium/siliciumcarbide  
Abrasifs mix carbures de zirconium et de silicium

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona 8300  
Antistatisch zirkonium  
Antistatic zirconium

Serie blauw, antistatisch, zirkonium mix (8300) kwaliteit.

Série bleue, antistatique, qualité zirconium mix (8300).

Rollen - Rouleaux



203 mm x 25 m	36	AAS466300361	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	60	AAS466300601	1	stuk-pièce
203 mm x 25 m	100	AAS466301001	1	stuk-pièce

254 mm x 25 m	36	AAS466400361	1	stuk-pièce
254 mm x 25 m	60	AAS466400601	1	stuk-pièce
254 mm x 25 m	100	AAS466401001	1	stuk-pièce

### NOTA / NOTE

De schuurrollen zijn enkel verkrijgbaar op bestelling en mits een minimum afname van 6 stuks

Les rouleaux abrasifs sont uniquement disponibles sur commande et sous réserve d'une quantité minimale de 6 pièces



## Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal mix van zirkonium/siliciumcarbide  
Abrasifs mix carbures de zirconium et de silicium

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona 8300  
Antistatisch zirkonium  
Antistatic zirconium

Serie blauw, antistatisch, zirkonium mix (8300) kwaliteit.

VOOR KANTENSCHUURDERS

Schijven - Disques

Série bleue, antistatique, qualité zirconium mix (8300).

POUR BORDUREUSES

Ø 150 mm: voor/pour Bona Combi Edge, FlexiSand Power Drive

Ø 150 mm	24	AAS467500245	25	stuk-pièce
Ø 150 mm	36	AAS467500365	25	stuk-pièce
Ø 150 mm	40	AAS467500406	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	60	AAS467500606	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	80	AAS467500806	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	100	AAS467501006	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	120	AAS467501206	50	stuk-pièce

Ø 150 mm: voor/pour Rotex

Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	24	AAS470600245	25	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	36	AAS470600365	25	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	40	AAS470600406	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	60	AAS470600606	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	80	AAS470600806	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	100	AAS470601006	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	120	AAS470601206	50	stuk-pièce






# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal mix van zirkonium/siliciumcarbide  
Abrsifs mix carbures de zirconium et de silicium

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
--------------	--------------------	------------------------------------	---------------

Bona 8300  
Antistatisch zirkonium  
Antistatic zirconium  
Schijven - Disques  
(vervolg - suite)

Ø 150 mm: voor/pour Bona Edge UX



Ø 178 mm	24	AAS467400245	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	36	AAS467400365	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	40	AAS467400406	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	60	AAS467400606	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	80	AAS467400806	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	100	AAS467401006	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	120	AAS467401206	50	stuk-pièce



Ø 200 mm	24	AAS471100245	25	stuk-pièce
Ø 200 mm	36	AAS471100365	25	stuk-pièce
Ø 200 mm	40	AAS471100406	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	60	AAS471100606	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	80	AAS471100806	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	100	AAS471101006	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	100	AAS471101206	50	stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal Silicium carbide  
Abrsifs Carbure de silicium

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
--------------	--------------------	------------------------------------	---------------

Bona 8100  
Silicium carbide - Carbure de silicium

Schijven - Disques

Kwaliteit 8100, siliciumcarbide. Is de klassieke keuze voor een egaal en effectief schuurresultaat op een breed scala van houten vloeren.

VOOR KANTENSCHUURDERS

Qualité 8100, carbure de silicium. Choix classique pour un résultat de ponçage égal et effectif, sur une vaste gamme de sols en bois.

POUR BORDEUSES

Ø 150 mm: voor/pour Bona Combi Edge, FlexiSand Power Drive (Connect)



Ø 150 mm	16	AAS466900165	25	stuk-pièce
Ø 150 mm	24	AAS466900245	25	stuk-pièce
Ø 150 mm	36	AAS466900365	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	40	AAS466900406	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	50	AAS466900506	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	60	AAS466900606	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	80	AAS466900806	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	100	AAS466901006	50	stuk-pièce
Ø 150 mm	120	AAS466901206	50	stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal Silicium carbide  
Abrsifs Carbure de silicium

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona 8100  
Silicium carbide - Carbure de silicium

Kwaliteit 8100, siliciumcarbide. Is de klassieke keuze voor een egaal en effectief schuurresultaat op een breed scala van houten vloeren.


Schijven - Disques

VOOR KANTENSCHUURDERS

Qualité 8100, carbure de silicium. Choix classique pour un résultat de ponçage égal et effectif, sur une vaste gamme de sols en bois.

POUR BORDEUSES

Ø 150 mm, met gaten/avec trous: voor/pour Rotex



Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	Korrel	Artikelnr.	Verpakkingseenheid	Eenheid
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	36	AAS468400365	25	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	40	AAS468400406	25	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	50	AAS468400506	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	60	AAS468400606	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	80	AAS468400806	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	100	AAS468401006	50	stuk-pièce
Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous	120	AAS468401206	50	stuk-pièce

Ø 178 mm: voor/pour Bona Edge (XL)



Ø 178 mm	Korrel	Artikelnr.	Verpakkingseenheid	Eenheid
Ø 178 mm	16	AAS467100165	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	24	AAS467100245	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	36	AAS467100365	25	stuk-pièce
Ø 178 mm	40	AAS467100406	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	50	AAS467100506	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	60	AAS467100606	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	80	AAS467100806	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	100	AAS467101006	50	stuk-pièce
Ø 178 mm	120	AAS467101206	50	stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal Silicium carbide  
Abrsifs Carbure de silicium

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona 8100  
Silicium carbide - Carbure de silicium

Ø 200 mm: voor/pour type Trio

Schijven - Disques




Ø 200 mm	Korrel	Artikelnr.	Verpakkingseenheid	Eenheid
Ø 200 mm	16	AAS466600165	25	stuk-pièce
Ø 200 mm	24	AAS466600245	25	stuk-pièce
Ø 200 mm	36	AAS466600365	25	stuk-pièce
Ø 200 mm	40	AAS466600406	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	50	AAS466600506	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	60	AAS466600606	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	80	AAS466600806	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	100	AAS466601006	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	120	AAS466601206	50	stuk-pièce
Ø 200 mm	150	AAS466601506	50	stuk-pièce

Bona 8100  
Silicium carbide - Carbure de silicium

Ø 407 mm: voor/pour Bona FlexiSand en /et Bona Buffer

Dubbelzijdige schijven  
Disques double face



Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	Korrel	Artikelnr.	Verpakkingseenheid	Eenheid
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	16	AAS466800163	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	24	AAS466800243	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	36	AAS466800363	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	40	AAS466800403	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	60	AAS466800603	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	80	AAS466800803	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	100	AAS466801003	10	stuk-pièce
Ø 407 mm dubbelzijdig/double face	120	AAS466801203	10	stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Pads	Kleur Couleur	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Zwart: agressief. Bruin: voor olielagen Groen: verwijderen van waslagen, vuil en strepen Beige: polish- of boenpad Rood: voor dagelijks gebruik - voor in- en uitpoetsen van olie Wit: rug voor schuurgaas of polijsten Maroon: tussenschuren	Noir: agressif Brun: pour couches d'huile Vert: enlèvement de couches de cire, saleté et marques Beige: pad de polissage Rouge: pour usage quotidien - pour huilage Blanc: support pour disques treillis ou polissage Maron: égrenage			

Bona BA super-nylonpad 280 mm Dikte / Épaisseur: 23 mm - Voor / Pour: Bona Mini Buffer



Ø 280 mm x 23 mm	Wit / Blanc	AA68041000	5	stuk-pièce
Ø 280 mm x 23 mm	Beige	AA68042000	5	stuk-pièce
Ø 280 mm x 23 mm	Rood / Rouge	AA68043000	5	stuk-pièce

Bona Pads 407 mm

Dikte / Épaisseur 8 mm of/ou 23 mm - Voor / Pour: Bona FlexiSand en/et Bona Buffer



Ø 407 mm x 8 mm	Wit / Blanc	AA68001000	10	stuk-pièce
Ø 407 mm x 8 mm	Beige	AA68002000	10	stuk-pièce
Ø 407 mm x 8 mm	Groen / Vert	AA68003000	10	stuk-pièce

Ø 407 mm x 25 mm	Zwart / Noir	AAS867300018	5	stuk-pièce
Ø 407 mm x 25 mm	Groen / Vert	AAS867300028	5	stuk-pièce
Ø 407 mm x 25 mm	Beige	AAS867300038	5	stuk-pièce
Ø 407 mm x 25 mm	Rood / Rouge	AAS867300048	5	stuk-pièce
Ø 407 mm x 25 mm	Wit / Blanc	AAS867300058	5	stuk-pièce
Ø 407 mm x 25 mm	Bruin / Brun	AAS867300068	5	stuk-pièce

Bona Woolpad



Voor het aanbrengen van olie op houten vloeren, alsook het opboenen van geoliede en gewaxte vloeren. Genereert meer warmte op het vloeroppervlak en zorgt zo voor een betere penetratie van de olie en een versneld droogproces.

Pour l'application d'huile sur les sols en bois, ainsi que pour le lustrage de sols huilés et cirés (waxés). Le pad en laine 'chauffe' mieux la surface, ce qui permet à l'huile de mieux pénétrer dans le bois et conséquemment le temps de séchage sera réduit.

Ø 407 mm x 8 mm		AA68071000	10	stuk-pièce
-----------------	--	------------	----	------------

Bona Fiber Pad



Voor het effectief verwijderen van polish op houten en elastische vloeren voorafgaand aan een nieuwe laag aanbrengen. Kan ook droog gebruikt worden op onbewerkt hout voor een licht borsteleffect. Bijzonder geschikt voor het borstelen van eiken en grenen vloeren en andere zachte houten vloeren.

Pour l'élimination efficace de polish des sols en bois et des sols souples, avant l'application d'une nouvelle couche. Le pad peut également être utilisé à sec sur du bois non traité pour obtenir un discret effet de brossage. Particulièrement adapté pour le brossage des sols en chêne & sols en pin et autres bois tendres.

Ø 407 mm		AA32153016	1	stuk-pièce
Ø 150 mm		AA32153150	1	stuk-pièce
Ø 180 mm		AA32153180	1	stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Bona Scrad System	Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona Scrad Pad – 407 mm



Zachte pad voor Bona FlexiSand en Bona Buffer, waarop de Bona Scrad Wings kunnen aangebracht, voor het opschuren tussen laklagen, op opstaande vezels en krassen lichtjes weg te werken. Kan ook zonder de Bona Scrad Wings gebruikt worden, voor een minder agressief schuureffect.

Un pad doux qui sert de support aux abrasifs Bona Scrad Wings. La combinaison permet de couper les fibres de bois relevées et d'éliminer les rayures en une seule opération. Le Bona Scrad Pad peut s'utiliser sans les Bona Scrad Wings, pour un ponçage moins agressif.

Ø 407 mm x 8 mm	320	AAS854303208	5	stuk-pièce
-----------------	-----	--------------	---	------------

Bona Scrad Wing

Voor het Bona Scrad System.



Pour le Bona Scrad System.

Scrad Wing	120	AAS468601206	50	stuk-pièce
Scrad Wing	150	AAS468601506	50	stuk-pièce
Scrad Wing	220	AAS468602206	50	stuk-pièce

Divers

Bona Velcroschijf - Disque Velcro

Reserveonderdeel voor Bona kantenschuurders

Pièce de rechange pour bordeuses Bona



Voor/Pour Combi-Edge	Ø 150 mm	ASO262050	1	stuk-pièce
Composiet schijf met Velcro/ Disque en composite avec Velcro voor/pour Combi Edge	Ø 150 mm	ASK6600030091	1	stuk-pièce
Stalen schijf met Velcro/ Disque en acier vec Velcro voor/pour Combi Edge	Ø 150 mm	ASK6600030096	1	stuk-pièce
Voor/Pour Edge UX	Ø 178 mm	ASO222059	1	stuk-pièce

Bona Delta

Deltavorming schuurmateriaal voor gebruik op een Delta schuurmachine



Abrasifs en format delta, pour usage sur une ponceuse Delta

82 x 82 x 82 mm	40	AAS872100406	50	stuk-pièce
82 x 82 x 82 mm	60	AAS872100606	50	stuk-pièce
82 x 82 x 82 mm	80	AAS872100806	50	stuk-pièce
82 x 82 x 82 mm	100	AAS872101006	50	stuk-pièce





# Schuurmateriaal - Abrasifs

## Gaasschijven Treillis abrasifs

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

BonaNet gaasschijven / treillis

BonaNet CERAMIC - Ø 150 mm



Ontwikkeld voor het medium schuren en voor het verwijderen van parketvoegenkit, zoals Bona Mix & Fill Plus, met een minimaal risico op het vollopen van het schuurmateriaal. De speciale netstructuur maakt stofvrij schuren mogelijk, met behoud van de beste schuurprestaties. Door de keramische korrel is er een hoge afname-capaciteit en heeft het schuurmateriaal een zeer lange standtijd.

Conçu pour le ponçage moyen et pour enlever un liant mastic comme p.ex. Bona Mix & Fill Plus, avec un risque minimal de colmatage de l'abrasif. La structure spéciale du treillis permet le ponçage sans poussière, tout en préservant les meilleures performances de ponçage. Avec le grain céramique on obtient une haute capacité de ponçage et l'abrasif a une très longue durée de vie.

BonaNet CERAMIC	Ø 150 mm	80	AAS473200806	50	stuk-pièce
BonaNet CERAMIC	Ø 150 mm	100	AAS473201006	50	stuk-pièce
BonaNet CERAMIC	Ø 150 mm	120	AAS473201206	50	stuk-pièce
BonaNet CERAMIC	Ø 178 mm	80	AAS473400806	50	stuk-pièce
BonaNet CERAMIC	Ø 178 mm	100	AAS473401006	50	stuk-pièce
BonaNet CERAMIC	Ø 178 mm	120	AAS473401206	50	stuk-pièce

BonaNet ALOX - Ø 150 mm



Ontwikkeld voor het fijnschuren en het medium schuren met een minimaal risico op het vollopen van het schuurmateriaal. De speciale netstructuur maakt stofvrij schuren mogelijk, met behoud van de beste schuurprestaties.

Conçu pour le ponçage moyen et fin, avec un risque minimal de colmatage de l'abrasif. La structure spéciale du treillis permet le ponçage sans poussière, tout en préservant les meilleures performances de ponçage.

BonaNet ALOX	Ø 150 mm	80	AAS473300806	50	stuk-pièce
BonaNet ALOX	Ø 150 mm	100	AAS473301006	50	stuk-pièce
BonaNet ALOX	Ø 150 mm	120	AAS473301206	50	stuk-pièce
BonaNet ALOX	Ø 178 mm	80	AAS473500806	50	stuk-pièce
BonaNet ALOX	Ø 178 mm	100	AAS473501006	50	stuk-pièce
BonaNet ALOX	Ø 178 mm	120	AAS473401206	50	stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

## Gaasschijven Treillis abrasifs

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona gaasschijven / treillis

Voor het polijsten van alle soorten houten vloeren en parketvloeren. Diverse formaten voor diverse machinetypes.

Pour le polissage de tous les types de sols en bois et les parquets. Formats divers pour plusieurs types de machine.

Ø 407 mm: voor/pour Bona FlexiSand, Bona Buffer



Ø 407 mm	60	AAS867100603	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	80	AAS867100803	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	100	AAS867101003	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	120	AAS867101203	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	150	AAS867101503	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	180	AAS867101803	10	stuk-pièce
Ø 407 mm	220	AAS867102203	10	stuk-pièce

## Schuurmateriaal "Diamond" Abrasifs "Diamond"

Korrel Grain	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona  
Schuurschijf - Disque - 150 mm



Schijf met de unieke hardheid van echte diamanten. Voor gelijkmatige en betrouwbare resultaten op houten vloeren behandeld met keramisch versterkte UV-fabriekslak. Gaat ten minste 100 m² mee, laat geen zichtbare schuursporen achter en is soepel en snel in gebruik voor uitstekende resultaten. Voor de Bona PowerDrive en de Bona Quattro Disc.

Les abrasifs Diamond Abrasives 150 mm sont destinés au surfacage de tous types de vernis durs, en particulier les parquets préfinis devant être rénovés. La dureté unique du diamant vous permettra de traiter 100 m². Pour les plateaux Bona PowerDrive et Bona Quattro Disc.

Ø 150 mm	80	AAS472000808	8	stuk-pièce
Ø 150 mm	120	AAS472001208	8	stuk-pièce
Ø 150 mm	240	AAS472002408	8	stuk-pièce

Bona  
Flexibele tussenschijf  
Disque intermédiaire - 150 mm



Drukverdelende schuimlaag. Zorgt dat de schuurschijf het contour van het oppervlak volgt. Te bevestigen op de Bona PowerDrive of de Bona Quattro Disc, vóór het bevestigen van de Bona Diamond Abrasives.

Mousse intermédiaire pour une pression uniforme. A poser sur le Bona PowerDrive ou le Bona Quattro Disc, avant fixation des Bona Diamond Abrasives.

Ø 150 mm		AAS472200008	4	stuk-pièce
----------	--	--------------	---	------------



Webpagina Bona **BELGIË**



Page web Bona **BELGIQUE/LUXEMBOURG**



Webpagina Bona **NEDERLAND**



## AFWERKING - PROTECTIONS

Of je nu streeft naar hoge glans, rijke kleuren, slipweerstand of duurzaamheid, Bona heeft de ideale oppervlaktebehandeling voor alle soorten vloeren. Sinds de jaren zeventig zijn we de pionier ter wereld op het gebied van watergedragen afwerkingen en bieden we oplosmiddelvrije oplossingen met een laag VOS-gehalte voor elke behoefte aan houten vloeren. Bona blijft de ontwikkeling van watergedragen lakken stimuleren. Op de volgende pagina's ontdek je alle oppervlaktebehandelingen die je nodig hebt voor mooie, duurzame en gemakkelijk te onderhouden vloeren.

Que vous recherchez une brillance élevée, des couleurs riches, une résistance au glissement ou une durabilité, Bona propose le traitement de surface idéal pour tous les types de sols. Depuis les années 1970, nous sommes le pionnier mondial des finitions en phase aqueuse, fournissant des solutions à faible teneur en COV et sans solvant pour tous les besoins en matière de parquet. Bona continue de stimuler le développement de finitions en phase aqueuse. Dans les pages suivantes, vous découvrirez tous les traitements de surface dont vous avez besoin pour créer des sols beaux, durables et faciles à entretenir.



1. Grondlakken - Couches de fond
2. Aflakken - Vernis
3. SuperSport System
4. Oliën - Huiles
5. Voegenkitten - Mastics





# Afwerking - Protections

## Grondlakken - Couches de fond

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona White



Primer voor een wit gepigmenteerde uitstraling op houten vloeren, ideaal voor een Scandinavische stijl! Doorgaans zijn twee lagen Bona White voldoende voor de juiste wit gepigmenteerde uitstraling. Voor een nóg wittere afwerking kan een derde laag aangebracht worden. Gemakkelijk te verwerken met een Bona roller.

**NIET GESCHIKT VOOR PATROONVLOEREN**

Un primaire donnant un aspect blanc délavé au bois. Appliqué en une couche, il préserve l'impression de bois brut, naturel. Appliqué en plusieurs couches, il donne un aspect blanc délavé, typiquement scandinave. S'applique au rouleau, pour plus de facilité..

**NON APPROPRIÉ POUR SOLS AVEC MOTIFS**

WB250620001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
-------------	---------	---	------------

### Bona Natural



Bona Natural is ontworpen om de natuurlijke en onbehandelde uitstraling van het hout te behouden. De primer is eenvoudig met een Bona roller aan te brengen, droogt snel en is eventueel goed schuurbaar. Te combineren met Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic HD Extra Mat of Bona Mega ONE Extra Mat om de uitstraling van onbehandeld hout te behouden, maar evengoed de vloer te beschermen met een topkwaliteit lakafwerking.

Bona Natural est un primaire conçu pour préserver l'aspect naturel et non traité du bois. Le primaire s'applique facilement au rouleau, sèche vite et peut être poncé si besoin. Pour renforcer le caractère brut, il est recommandé d'appliquer l'un des vernis suivants: Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic HD Extra Mat ou Bona Mega ONE Extra Mat.

WB251620001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
-------------	---------	---	------------

### Bona Classic



Bona Classic is een 1-component acrylaat grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling en vermindert het risico van kantenverlijming.

Bona Prime Classic est un primaire ou couche de fond monocomposant acrylique pouvant être utilisé avant tous les vernis en phase aqueuse de la gamme Bona. Il apporte au parquet une surface bien garnie et limite l'encollage latéral.

WB200013012	12 x 1 L	L	600 st/pcs
WB200020012	3 x 5 L	L	132 st/pcs

### Bona Classic UX



Bona Classic UX wordt gekenmerkt door eenvoud in applicatie en gebruik, omdat het snel droogt en gemakkelijk te schuren is met conventionele schuurmiddelen. Een sterke basis voor elke Bona aflak. EC1PLUS geclassificeerd voor zeer lage luchtmissies binnenshuis. Kan worden gebruikt in combinatie met vloerverwarming.

Bona Classic UX se caractérise par sa simplicité d'application et d'utilisation : il sèche rapidement et est facile à égréner avec des abrasifs classiques. Une base solide pour toute couche de finition Bona. Classé EC1PLUS pour de très faibles émissions dans l'air intérieur. Compatible avec le chauffage par le sol.

WB100613001	6 x 1 L	L	540 st/pcs
WB100620001	3 x 5 L	L	132 st/pcs



# Afwerking - Protections

## Grondlakken - Couches de fond

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona Intense



Bona Intense is een 1-component 100% polyurethaan grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling met een rijke houtkleuring.

Bona Intense est un primaire monocomposant en phase aqueuse, 100 % polyuréthane pouvant être utilisé avant tous les vernis en phase aqueuse Bona. Il apporte une belle coloration et renforce la structure et la longévité des supports.

WB250020001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
-------------	---------	---	------------

### Bona Amber




Een watergedragen grondlak speciaal ontwikkeld voor gebruik met alle Bona watergedragen aflakken. Het combineert de kleur en de intensiteit van oliegebaseerde traditionele producten met de lage VOS-gehalten en veiligheid van watergedragen grondlakken. Rijke houtkleur, snelle droogtijd, goed schuurbaar en vermindert de kans op kantenverlijming.

**NIET GESCHIKT VOOR PATROONVLOEREN**

Bona Amber est un primaire en phase aqueuse réellement innovant, qui apporte une coloration renforcée, riche et chaude aux parquets. Facile à égrainer, avec un faible taux en C.O.V et un temps de séchage rapide, Bona Prime Amberseal est votre alternative naturelle et sûre pour l'avenir. Peut être appliquée en 2 couches pour une coloration plus profonde.

**NON APPROPRIÉ POUR SOLS AVEC MOTIFS**

WB255020001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
-------------	---------	---	------------





# Afwerking - Protections

## Aflakken - Vernis

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona Traffic HD

Bona Traffic HD is de ultieme watergedragen 2-componenten 100% polyurethaan parketlak voor de behandeling van houten vloeren in commerciële ruimtes waar de hoogste eisen worden gesteld aan de slijtweerstand. De VOS-waarde is lager dan 4% en het product voldoet aan diverse milieucertificeringen, ook NMP vrij.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Bona Traffic HD est le vernis bicomposant en phase aqueuse ultime, 100% polyuréthane pour les surfaces où les standards d'usure sont extrêmes. Avec une teneur en C.O.V inférieure à 4 %, Bona Traffic HD répond aux normes environnementales.

Conditionnement/Prix : durcisseur inclus.

2 Comp.



Zijdemat - Satiné	WT155346001	3 x 4,95 L	L	108 st/pcs
Mat	WT155646001	3 x 4,95 L	L	108 st/pcs
Extra Mat	WT155946001	3 x 4,95 L	L	108 st/pcs
Bona Traffic HD harder / durcisseur 0,45L	WH330045001	3 x 0,45 L	L	

### Bona Traffic HD Anti Slip

Een 100% polyurethaan 2-componenten watergedragen lak die een buitengewone duurzaamheid en bescherming voor de houten vloer biedt. Het bezit alle eigenschappen van de Bona Traffic HD, met het voordeel dat het ontwikkeld is om te voldoen aan de hoogste standaards voor slipweerstand op werkvloeren en andere situaties waar vocht op de vloer terecht kan komen. Met zijn hogere frictie is Bona Traffic Anti Slip de ideale keuze voor trappen, verzorgingstehuizen, keukens en vergelijkbare locaties. Voldoet aan DIN normering 51130-R9.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Bona Traffic HD Anti Slip est un vitrificateur bicomposant 100% polyuréthane. Il est tout spécialement destiné à des locaux soumis à un trafic intense. Il offre les mêmes avantages que Bona Traffic HD, avec désormais des propriétés antidérapantes certifiées, pour les lieux publics dans lesquels une résistance accrue à la glissade est demandée. Idéal pour les escaliers, les maisons de repos, les écoles, crèches, cuisines et autres lieux similaires. Répond à la norme DIN 51130-R9.

Conditionnement/Prix : durcisseur inclus.

2 Comp.



	WT155846001	3 x 4,95 L	L	108 st/pcs
Bona Traffic HD harder / durcisseur 0,45L	WH330045001	3 x 0,45 L	L	



# Afwerking - Protections

## Aflakken - Vernis

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona Traffic HD Raw

Beschermt houten vloeren met de uitstraling en het gevoel van puur hout. Voor de beste impressie van onbewerkt hout, combineer het met de primer Bona Natural. Bona Traffic HD Raw is gebaseerd op de unieke Traffic HD formule welke garant staat voor duurzaamheid op lange termijn en betrouwbare resultaten. Superieure bescherming voor vloeren in commerciële en openbare ruimtes. Niet vergelijkend.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Couvre et protège les parquets tout en préservant l'aspect et le toucher du bois brut. Pour conserver cette sensation, combinez Bona Traffic HD Raw avec une couche de primaire Bona Natural. Le Bona Traffic HD Raw est basé sur la formule unique de Bona Traffic HD, une garantie pour une durabilité à long terme et des résultats fiables..Protection supérieure pour les espaces commerciaux et publics. Non jaunissant.

Conditionnement/Prix : durcisseur inclus.

2 Comp.



	WT194846001	3 x 4,95 L	L	36
Bona Traffic HD harder / durcisseur 0,45L	WH341045001	3 x 0,45 L	L	

### Bona Traffic GO

Bona Traffic GO is een top-presterende 2K watergedragen aflak met een ingebouwde harder. De innovatieve Bona Traffic GO met ingebouwde harder is direct uit de can klaar voor gebruik en biedt een hoogwaardige bescherming aan houten vloeren. De geïntegreerde harder wordt pas geactiveerd bij het aanbrengen van de lak op de houten vloer.

**BELANGRIJK:** ♦ steeds een primer gebruiken - ♦ NIET gebruiken op Bona Craft Oil (2K)

Bona Traffic GO est une finition en phase aqueuse bi-composante, très performante, contenant un durcisseur intégré. L'innovant Bona Traffic GO avec durcisseur intégré est prêt à l'emploi directement à partir du bidon et assure une application plus sûre qui va bien au-delà des exigences de demain tout en répondant à des niveaux élevés de durabilité.

**IMPORTANT:** ♦ toujours utiliser un primaire - ♦ NE CONVIENT PAS pour survitrifier l'huile Bona Craft Oil (2K)

ingebouwde harder  
durcisseur  
intégré



Zijdemat - Satiné	WT400320001	3 x 5 L	L	
Mat	WT400613012	6 x 1 L	L	
Mat	WT400620001	3 x 5 L	L	
Extra Mat	WT400920001	3 x 5 L	L	
Ultra Mat	WT400820001	3 x 5 L	L	
Ultra Mat	WT400813012	6 x 1 L	L	



# Afwerking - Protections

## Aflakken - Vernis

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona Mega

Bona Mega is een 100% polyurethaanlak op waterbasis. Het is een 2-componenten aflak die de zuurstof in de lucht als verharder gebruikt. De lak is reukloos, bijzonder slijtvast, niet brandgevaarlijk en is bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën.

Bona Mega est un vitrificateur 100 % polyuréthane en phase aqueuse. Grâce à sa réticulation obtenue par l'oxygène contenu dans l'air, Bona Mega offre les propriétés d'un bicomposant. Sans odeur, particulièrement résistant à l'usure, pas inflammable et est résistant aux produits chimiques ménagers courants.



Glans - Brillant	WT133013012	12 x 1 L	L	600 st/pcs
Glans - Brillant	WT133020002	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Zijdemat - Satiné	WT13331302	12 x 1 L	L	600 st/pcs
Zijdemat - Satiné	WT133320002	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Mat	WT133613012	12 x 1 L	L	600 st/pcs
Mat	WT133620001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Extra Mat	WT133920001	3 x 5 L	L	132 st/pcs

### Bona Mega Natural

Bona Mega Natural dicht en beschermt houten vloeren maar wel met de uitstraling en het gevoel van puur hout. In tegenstelling tot conventionele parketlakken voelt het oppervlak meer als onbewerkt, fijn geschuurd hout. Voor de beste impressie van onbewerkt hout, combineer het met 2 lagen primer Bona White of Bona Natural. Geniet van het gevoel van natuurlijk hout.

Bona Mega Natural couvre et protège les parquets mais tout en préservant l'aspect et le toucher du bois brut. Contrairement aux vernis traditionnels, la surface protégée avec Bona Mega Natural, au toucher, ressemble plus à du bois brut, finement poncé. Pour conserver cette sensation, combinez Bona Mega Natural avec 2 couches de primaire Bona White ou Bona Natural, et appréciez la sensation du bois brut et naturel.



	WT182820001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
--	-------------	---------	---	------------

### Bona Mega EVO

Geschikt voor zwaarbelaste vloeren in woonhuizen en medium belaste commerciële vloeren. De gladde consistentie van Bona Mega EVO biedt uitstekende vul- en vloeieigenschappen. De unieke "crosslinking" technologie maakt een snelle terugkeer naar de vloer en korte wachttijden tussen de lagen mogelijk. Uitstekende weerstand tegen krassen, slijtage en chemicaliën. Het lage VOS-gehalte van minder dan 3% draagt bij tot goede werkomstandigheden met een lage impact op de luchtkwaliteit binnenshuis.

Convient aux sols à usage intensif des maisons résidentielles et aux sols commerciaux à usage moyen. La consistance lisse de Bona Mega EVO offre d'excellentes propriétés de garnissage et d'écoulement. La technologie unique "crosslinking" permet un retour rapide au sol et des temps d'attente réduits entre les couches. Excellente résistance aux rayures, à l'abrasion et aux produits chimiques. La faible teneur en COV (moins de 3 %) contribue à de bonnes conditions de travail et à un faible impact sur la qualité de l'air intérieur.



Zijdemat - Satiné	WT500313001	12 x 1 L	L	540 st/pcs
Zijdemat - Satiné	WT500320001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Mat	WT500613001	12 x 1 L	L	540 st/pcs
Mat	WT500620001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Extra Mat	WT500913001	12 x 1 L	L	540 st/pcs
Extra Mat	WT500920001	3 x 5 L	L	132 st/pcs



# Afwerking - Protections

## Aflakken - Vernis

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona Domo

Bona Domo bevat alle essentiële eigenschappen om houten vloeren op een gemakkelijke en snelle manier te behandelen en te beschermen. Het heeft een heldere, niet vergelende formule. Bona Domo is een grondlak & aflak in 1 product dat uitblinkt in gebruiksgemak. In geval er wel een aparte grondlak wordt gebruikt, Bona Domo is compatibel met alle Bona Grondlakken.

Bona Domo est un vitrificateur monocomposant en phase aqueuse. Il présente les propriétés essentielles pour traiter et protéger les parquets de manière simple et rapide. Bona Domo peut être utilisé du début à la fin en tant que primaire et vernis. Il se démarque par sa simplicité d'utilisation. Formule claire et non jaunissante.



Zijdemat - Satiné	WT220320001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Mat	WT220620001	3 x 5 L	L	132 st/pcs

### Bona Retarder

Bona Retarder is een toevoeging die het uitvloeien van Bona lakken op waterbasis verbetert en de open tijd verlengt; geschikt voor de grondlakken en de aflakken. Te gebruiken bij een lage luchtvochtigheid en/of bij een hogere dan normale kamertemperatuur. Door Retarder droogt de lak minder snel waardoor aanzetten worden vermeden.

Bona Retarder est un additif qui améliore le rendu et rallonge le temps d'ouverture des couches de fond et finitions en phase aqueuse Bona II est destiné à être utilisé lorsque l'hygrométrie est faible ou lorsque la température est très élevée. L'utilisation de Bona Retarder permet de réduire le risque de traces de rouleau lorsque le vitrificateur sèche trop vite.



	WX100006001	12 x 0,2 L	stuk-pièce	120
--	-------------	------------	------------	-----

### Bona Blocker

Bona Blocker is een additief voor het verminderen van het bloeden van natuurlijke inhoudsstoffen in hout en in het bijzonder van houtknoesten en tannines van wit eiken. Vermindert het risico op vergeling in wit gemaakte houten vloeren. Voor gebruik met Bona White en Bona Natural Primer. Eén flesje Bona Blocker volstaat voor twee 5L cans van de Primer.

Bona Blocker est un additif pour réduire les remontées de tanin de bois. Réduit le risque de formation de taches sur les nœuds. Une bouteille suffit pour deux bidons (2 x 5 L) des produits Bona apportant une teinte blanche.

S'utilise avec Bona White et Bona Natural Primer.



	WH341009001	1 x 0,5 L	stuk-pièce	
--	-------------	-----------	------------	--



# Afwerking - Protections

## SuperSport System

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona SuperSport Primer

1-component watergedragen primer voor onbehandelde houten sportvloeren. De uitstekende hechting op hout en het verminderende risico op kantverlijming zorgen voor een optimale basis voor verdere behandelingen en lijnmarkering.



Primaire monocomposant en phase aqueuse pour les parquets sportifs bruts. L'excellente adhérence au bois et les propriétés de réduction de l'encollage latéral permettent d'obtenir une base optimale pour la protection et le marquage de lignes.



WB251020001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
-------------	---------	---	------------

### Bona SuperSport HD

Hoogwaardige twee-componenten watergedragen sportlak, speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik op houten sportvloeren. Biedt een sterke, hoogwaardige polyurethaan-afwerking volgens de Europese norm voor binnensportvloeren. Een heldere, niet vergelende formule.



Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Vernis bicomposant en phase aqueuse de qualité supérieure spécialement formulé pour une utilisation professionnelle sur les parquets sportifs. Offre une finition en polyuréthane résistante et de haute qualité, conforme à la norme européenne relative aux surfaces sportives intérieures. Formule claire, non jaunissante.

Conditionnement/pris : durcisseur inclus.



Glans - Brillant	WT137020002	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Mat	WT137620002	3 x 5 L	L	132 st/pcs

### Bona SuperSport ONE

Eén-component sportlak met "Oxygen Crosslinking" Technologie voor duurzaamheid en uitstraling. Hoogwaardige, watergedragen parketlak – speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik op houten sportvloeren. Biedt een sterke polyurethaan-afwerking met een goede laagopbouw. Voldoet aan de Europese norm voor binnensportvloeren voor veilig sporten.



Vernis sportif monocomposant avec la technologie de réticulation à l'oxygène pour garantir la durabilité et préserver l'aspect du sol. Finition en phase aqueuse pour parquets spécialement formulée pour une utilisation professionnelle sur les parquets sportifs. Apporte une finition en polyuréthane résistante dotée d'une bonne tenue. Conforme à la norme européenne relative aux surfaces sportives intérieures, pour des activités en toute sécurité.



Glans - Brillant	WT138020001	3 x 5 L	L	42
Mat	WT138624001	3 x 5 L	L	42



# Afwerking - Protections

## SuperSport System

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona SuperSport Line Paint 1K

Ook voor elastische vloeren  
Aussi pour sols souples



1 Comp.

Speciale verf voor lijnmarkeringen op binnen-sportvloeren. Watergedragen en handig kant-en-klaar voor gebruik.

Dankzij de uitstekende hechtingseigenschappen kan het op een breed scala aan sportvloerooppervlakken worden aangebracht, waaronder houten en elastische vloeren.

Peinture spéciale pour le marquage des lignes sur les sols sportifs intérieurs. Peinture en phase aqueuse et prête à l'emploi.

Grâce à ses excellentes propriétés d'adhésion, elle peut être appliquée sur une large gamme de surfaces de sols sportifs, y compris les sols en bois et les sols souples.



	Geel - Jaune	EC801113101	1 L	L	32
	Oranje - Orange	EC801213101	1 L	L	32
	Paars - Violet	EC801313101	1 L	L	32
	Rood - Rouge	EC801413101	1 L	L	32
	Donker groen - Vert foncé	EC801513101	1 L	L	32
	Licht groen - Vert clair	EC801613101	1 L	L	32
	Donker blauw - Bleu foncé	EC801713101	1 L	L	32
	Licht blauw - Bleu clair	EC801813101	1 L	L	32
	Zwart - Noir	EC801913101	1 L	L	32
	Wit - Blanc	EC802013101	1 L	L	32
	Kleur op aanvraag - Couleur sur demande	EC800013101	1 L	L	





# Afwerking - Protections

## Olie - Huile

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------------	---------------------------------------	------------------

### Bona Craft Oil 2K

Kan - indien gewenst - worden overgelakt met Bona Traffic HD.

Si souhaité, peut être survitrifiée avec Bona Traffic HD

2 Comp.

Bona Craft Oil 2K's unieke formule, op basis van plantaardige oliën, zorgt voor een snelle droging en de allerbeste bescherming. Het is de ideale afwerking voor soms lastige houtsoorten als kambala, afzelia en walnoot. Bona Craft Oil 2K zorgt voor een bijzonder fraai en water- en vlekbestendig oppervlak en is klaar voor gebruik na een droogtijd van slechts 8-12 uur.

La formule unique de Bona Craft Oil 2K, à base d'huiles végétales modifiées offre un temps de séchage très court et une résistance à l'usure accrue. S'applique sur une grande variété d'essences de bois, y compris celles généralement problématiques. Le parquet est protégé, insensible à l'eau, aux taches et praticable après 8-12 heures de séchage.



Neutral (Neutraal - Neutre) - 400 ml	GT570008001	6 x 400 ml	stuk-pièce
Frost - 400 ml	GT571108001	6 x 400 ml	stuk-pièce
Clay - 400 ml	GT572108002	6 x 400 ml	stuk-pièce
Graphite - 400 ml	GT573108002	6 x 400 ml	stuk-pièce
Ash - 400 ml	GT574108002	6 x 400 ml	stuk-pièce
Umbra - 400 ml	GT575108002	6 x 400 ml	stuk-pièce
Light Grey - 400 ml	GT576108001	6 x 400 ml	stuk-pièce
Old Grey - 400 ml	GT577108001	6 x 400 ml	stuk-pièce
Sand - 400 ml	GT579108001	6 x 400 ml	stuk-pièce
Invisible - 400 ml	GT580008002	6 x 400 ml	stuk-pièce
Neutral Light - 400 ml	GT580108001	6 x 400 ml	stuk-pièce
Black Night - 400 ml	GT590108007	6 x 400 ml	stuk-pièce
Dark Brown - 400 ml	GT590208007	6 x 400 ml	stuk-pièce
Grey Night - 400 ml	GT590308007	6 x 400 ml	stuk-pièce
Dark Grey - 400 ml	GT590408007	6 x 400 ml	stuk-pièce
Snow - 400 ml	GT590508007	6 x 400 ml	stuk-pièce
Misty - 400 ml	GT581008001	6 x 400 ml	stuk-pièce
Driftwood - 400 ml	GT582008001	6 x 400 ml	stuk-pièce
Provincial - 400 ml	GT583008001	6 x 400 ml	stuk-pièce

Neutral (Neutraal - Neutre) - 1,25 L	GT570014001	6 x 1,25 L	L
Frost - 1,25 L	GT571114001	6 x 1,25 L	L
Clay - 1,25 L	GT572114001	6 x 1,25 L	L
Graphite - 1,25 L	GT573114001	6 x 1,25 L	L
Ash - 1,25 L	GT574114001	6 x 1,25 L	L
Umbra - 1,25 L	GT575114001	6 x 1,25 L	L
Light Grey - 1,25 L	GT576114011	6 x 1,25 L	L
Old Grey - 1,25 L	GT577114001	6 x 1,25 L	L
Sand - 1,25 L	GT579114011	6 x 1,25 L	L
Invisible - 1,25 L	GT580014011	6 x 1,25 L	L
Neutral Light - 1,25 L	GT580114001	6 x 1,25 L	L
Black Night - 1,25 L	GT590114007	6 x 1,25 L	L
Dark Brown - 1,25 L	GT590214007	6 x 1,25 L	L
Grey Night - 1,25 L	GT590314007	6 x 1,25 L	L
Dark Grey - 1,25 L	GT590414007	6 x 1,25 L	L
Snow - 1,25 L	GT590514007	6 x 1,25 L	L
Misty - 1,25 L	GT581014011	6 x 1,25 L	L
Driftwood - 1,25 L	GT582014011	6 x 1,25 L	L
Provincial - 1,25 L	GT583014011	6 x 1,25 L	L



# Afwerking - Protections

## Olie - Huile

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

### Bona Craft Oil



Bona Craft Oil is een uniek mengsel van plantaardige oliën voor een extreem hoge verzadiging en een snelle oppervlaktebehandeling. Deze geurarme en eenvoudig aan te brengen formule is veilig en milieuvriendelijk met een gering vergelijkend effect. Het is geschikt voor houten vloeren in openbare en huiselijke omgevingen, maar ook voor meubilair en ander houtwerk. Veilig voor gebruik op kinderspeelgoed.

Bona Craft Oil est une huile pour bois professionnelle dotée de propriétés exceptionnelles de saturation. En raison de sa teneur élevée en huile et de ses hautes propriétés de pénétration, une seule application est généralement nécessaire. Le traitement des surfaces devient alors une tâche simple et rapide. Peut aussi bien être utilisée dans des habitations que dans des environnements publics. Sans danger pour l'application sur des jouets pour enfants

Pure (Neutraal - Neutre)	GT560113001	6 x 1 L	L	
Pure (Neutraal - Neutre)	GT560115001	4 x 2,5 L	L	168 st/pcs
Pure (Neutraal - Neutre)	GT560120001	2 x 5 L	L	100 st/pcs
Frost	GT561113001	6 x 1 L	L	
Frost	GT561115001	4 x 2,5 L	L	168 st/pcs

Bona Craft Oil (Stalen/Échantillons)	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Bona Craft Oil 1K Pure - staal/échantillon 40 ml	EMS0561009001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Frost - staal/échantillon 40 ml	EMS0571109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Clay - staal/échantillon 40 ml	EMS0572109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Graphite - staal/échantillon 40 ml	EMS0573109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Ash - staal/échantillon 40 ml	EMS0574109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Umbra - staal/échantillon 40 ml	EMS0575109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Light Grey - staal/échantillon 40 ml	EMS0576109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Old Grey - staal/échantillon 40 ml	EMS0577109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Dark Grey - staal/échantillon 40 ml	EMS0578109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Sand - staal/échantillon 40 ml	EMS0579109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Invisible - staal/échantillon 40 ml	EMS0580009001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Neutral Light - staal/échantillon 40 ml	EMS0580109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Driftwood - staal/échantillon 40 ml	EMS0582009001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Provincial - staal/échantillon 40 ml	EMS0583009001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Black Night - staal/échantillon 40 ml	EMS0590109001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Dark Brown - staal/échantillon 40 ml	EMS0590209001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Grey Night - staal/échantillon 40 ml	EMS0590309001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Snow - staal/échantillon 40 ml	EMS0590509001	1 x 40 ml	stuk-pièce
Bona Craft Oil 1K Misty - staal/échantillon 40 ml	EMS0590609002	1 x 40 ml	stuk-pièce



# Afwerking - Protections

Olie - Huile

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	Pallet Palette
-----------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

Bona Hard Wax Oil



Bona Hard Wax Oil is een uitgebalanceerde mix van natuurlijke oliën en wassen voor de oppervlaktebehandeling van onbehandelde houten vloeren of binnenhuishoutwerk. Hard Wax Oil impregneert het hout en vormt een duurzame film die uitstekend weerstand biedt tegen water en vlekken. Het is mogelijk te combineren met een gekleurde versie van Bona Craft Oil om een ander uiterlijk van de vloer te verkrijgen.

Niet leverbaar in Nederland in verband met ops-wetgeving.

L'huile-cire dure Bona Hard Wax Oil est un mélange équilibré d'huiles et de cires naturelles pour le traitement de surface des parquets bruts et autres boiseries intérieures. Bona Hard Wax Oil fois imprègne le bois et crée un film superficiel durable avec une excellente résistance à l'eau et aux déversements accidentels. Possibilité de combiner l'huile cire dure avec une version colorée de l'huile Bona Craft Oil pour modifier le look de votre parquet.

Non livrable aux Pays-Bas, selon une législation locale.

	Zijdemat - Satiné	Mat	Extra Mat
	AF3100025	AF3600025	AF390013001
	AF3102010	AF3602010	AF390015001
	2 x 2,5 L	1 x 10 L	6 x 1 L
	L	L	L
	1 x 10 L	2 x 2,5 L	2 x 2,5 L
	L	L	L
	1 x 10 L	1 x 10 L	1 x 10 L
	L	L	L

Bona Nordic Tone



Bona Nordic Tone is een voorbehandeling voor Bona Craft Oil voor een intens witte vloer. Het remt houtvergeling en kan zowel op zachthout als op hardhout worden toegepast. De kleur van Bona Nordic Tone kan worden veranderd of intenser gemaakt door toevoeging van 5% Bona Mix Colour.

Bona Nordic Tone (écran blanc Bona) est un pré-traitement à utiliser avec Bona Craft Oil, afin d'obtenir un parquet intensément blanc. Il inhibe le jaunissement du bois et peut être utilisé à la fois sur résineux et les feuillus. La couleur de Bona Nordic Tone peut être intensifiée ou modifiée par l'adjonction de jusqu'à 5% de Bona MixColour (modérateur d'écran Bona).

Bona Nordic Tone	WX700020001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
------------------	-------------	---------	---	------------

Bona Rich Tone (Grey)



Bona Rich Tone (Grey) is een voorbehandeling voor eiken vloeren voor het creëren van een rijke, donkere verkleuring. Het oppervlak wordt vervolgens direct behandeld met Bona Craft Oil (Pure of één van de kleuren) en/of Bona Hardwax Oil, afhankelijk van het gewenste kleureffect en in hoeverre extra bescherming is gewenst. Om de kleur van Bona Rich Tone (Grey) intenser te maken of te veranderen, kan tot 5% Bona Mix Colour worden toegevoegd.

Bona Rich Tone (Grey) est un pré-traitement pour parquet chêne, permettant d'obtenir une coloration brun foncé, donnant l'impression de chêne fumé. Le parquet sera ensuite protégé avec l'huile Bona Craft Oil et/ou l'huile-cire dure Bona Hardwax Oil, en fonction de l'effet de couleur désirée et du niveau de protection nécessaire. Pour intensifier ou modifier cette coloration, il est possible d'ajouter jusqu'à 5% de Bona MixColour (modérateur d'écran Bona).

Bona Rich Tone (in België/en Belgique)	WX900020001	3 x 5 L	L	132 st/pcs
Bona Rich Tone Grey (in Nederland/aux Pay-Bas)	WX910020001	3 x 5 L	L	132 st/pcs



# Afwerking - Protections

Olie - Huile

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------------	---------------------------------------	------------------

Bona Mix Colour



Bona Mix Colour is een geconcentreerde pigmentpasta voor watergedragen systemen en specifiek voor Bona Nordic Tone en Bona Rich Tone (Grey). Toegevoegd aan één van deze producten versterkt of verandert het de kleur van de Bona Tone om speciale effecten te creëren.

Het oppervlak moet altijd worden afgewerkt met Bona Craft Oil of Hard Wax Oil

Bona Mix Colour est une pâte pigmentée de couleur, destinée aux systèmes en phase aqueuse, plus particulièrement pour Bona Nordic Tone et Bona Rich Tone (Grey). Ajoutée à l'un de ces produits, elle peut soit intensifier, soit modifier la couleur de l'écran, afin de créer un effet spécial et unique.

Toujours compléter par l'application d'une huile ou d'une huile-cire dure.

	Mahonie - Acajou	Walnoot - Noyer	Wit - Blanc	Grijs - Gris	Zwart - Noir
	GX504007	GX504107	GX504207	GX504307	GX504407
	12 x 0,25 L	12 x 0,25 L	12 x 0,25 L	12 x 0,25 L	12 x 0,25 L
	stuk-pièce	stuk-pièce	stuk-pièce	stuk-pièce	stuk-pièce

Bona Decking Oil



Bona Decking Oil houdt houten buitenvloeren zo goed als nieuw. Het is gemakkelijk op te brengen. Het droogt snel en het bevat geen giftige stoffen of chemische bestrijdingsmiddelen.

Bona Decking Oil permet de préserver la beauté des bois extérieurs en les protégeant en toutes saisons. Cette huile de pénétration à base d'huile de pin et de lin contient des composants qui réduisent le rayonnement UV sur le bois.

	Neutraal - Neutre	Mahonie - Acajou	Teak - Teck	Grijs - Gris
	GT551115001	GT55125001	GT551315001	GT551515001
	4 x 2,5 L	4 x 2,5 L	4 x 2,5 L	4 x 2,5 L
	L	L	L	L
	1 x 10 L			
	L			





# Afwerking - Protections

## Voegenkitten & reparatie Mastics & réparation

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Mix&Fill Plus



Vernieuwde versie, vult in één keer. Alleen geschikt voor eiken en lichtere houtsoorten. Voor een juiste kleuring, mengen met schuurstof. Donkere houtsoorten in overleg met Bona. Bona Mix & Fill Plus is een watergedragen voegenkit met een vulvermogen vergelijkbaar met de oplosmiddelhoudende alternatieven. Groot vulvermogen, korte droogtijd en goed schuurbaar.

Formule renouvelée, avec une haute capacité matières solides pour le bouchage rapide et efficace de trous et de joints dans le parquet. Bona Mix & Fill Plus peut être utilisé pour le chêne et les types de bois clairs. Pour les types de bois plus foncés, renseignez-vous auprès de Bona. Haute capacité de bouchage, temps de séchage court et facile à poncer.

Verkrijgbaar in Nederland / Disponible aux Pays-Bas

WF220013001

10 x 1 L

L

WF220020001

3 x 5 L

L

### Bona Mix&Fill



Een watergedragen parketvoegenkit die wordt gemengd met schuurstof. Geschikt voor alle houtsoorten. Roestwerend; geeft geen verkleuring in het hout door bijvoorbeeld stalen nagels / eenvoudig te spatelen / neemt kleur van het hout aan / praktisch reukloos / niet vuurgevaarlijk / hoog vulvermogen / sneldrogend / goed schuurbaar.

Bona Mix&Fill est un liant en phase aqueuse à mélanger à la poussière de ponçage. Approprié pour toutes les essences de bois. Pas de clous qui rouillent / facile à spatuler / s'adapte à la couleur du bois / quasiment sans odeur / comble les joints / non inflammable / séchage rapide / facile à poncer

WF21001302

10 x 1 L

10

50

WF21002002

3 x 5 L

3

44



# Afwerking - Protections

## Voegenkitten & reparatie Mastics & réparation

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona Gap Master



Een siliconenvrije acrylaatkit voor het afdichten van naden en gaten in plinten, platen en drempels bij houten vloeren. Na droogtijd kan het worden gelakt met alle Bona parketlakken. Duurzaam elastisch (15% maximale bewegingstolerantie), oplosmiddelvrij en reukloos. Verkrijgbaar in 14 diverse kleuren.

Bona Gap Master est un mastic acrylique, sans silicone, destiné à combler les joints et interstices entre les lames de parquet, autour des plinthes et des portes. A base de polyuréthane et d'acrylique, sans solvant, sans odeur, peut être utilisé avec tout vitrificateur, reste flexible. Expansion env. 15 %. Disponible en 14 couleurs.

	Beuk donker / Hêtre foncé	AF4411311000	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Essen / Frêne	AF4411311100	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Eiken donker - Chêne foncé	AF4411311200	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Eiken medium - Chêne moyen	AF4411311210	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Wit - Blanc	AF4411311300	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Maple - Érable	AF4411311400	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Beuken licht - Hêtre clair	AF4411311500	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Eiken licht - Chêne clair	AF4411311600	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Kersen - Cerise	AF4411311700	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Eiken gerookt - Chêne fumé	AF4411311800	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Wengé	AF4411311900	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Zwart - Noir	AF4411312000	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Noten - Noyer	AF4411312100	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Teak - Teck	AF4411312200	12 x 310 ml	stuk-pièce	60
	Grijs - Gris (RAL 7030)	AF4411312500	12 x 310 ml	stuk-pièce	60



Webpagina Bona **BELGIË**



Page web Bona **BELGIQUE/LUXEMBOURG**



Webpagina Bona **NEDERLAND**



## ONDERHOUD - ENTRETIEN

Goed onderhoud is van vitaal belang voor het langdurig behoud van de schoonheid van een houten vloer. De onderhoudsproducten van Bona zijn specifiek geformuleerd voor het reinigen en revitaliseren van gelakte, geoliede of industrieel afgewerkte houten vloeren.

Un bon entretien est primordial pour conserver longuement la beauté d'un sol en bois. Les produits d'entretien de Bona sont spécifiquement formulés pour nettoyer et revitaliser les sols en bois, qu'ils soient vernis, huilés ou finis en usine.



1. Gelakte vloeren - Sols vitrifiés
2. Bona SuperSport System
3. Geoliede vloeren - Sols huilés
4. Spray Mop & Assortiment
5. Bona PowerScrubber/Deep Clean System





## Onderhoud – Entretien

### Gelakte Houten Vloeren Sols en bois vitrifiés

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

#### Bona Cleaner

Een krachtig reinigingsmiddel met lage schuimvorming. Voor professioneel machinaal gebruik of de traditionele reinigingsmethode voor snelle en effectieve reiniging. Het verwijdert vuil zonder beschadiging van de lak en het laat geen restanten achter. pH-neutraal, onschadelijk voor het hout.

Nouvelle formulation pour un nettoyage puissant des parquets. Pour utilisation avec une autolaveuse ou méthode classique de nettoyage. Détergent à pH neutre, ne laisse pas de résidus.



WM760013006

6 x 1 L

L

WM760020001

3 x 5 L

L

#### Bona Polish

Bona Polish is een kant-en-klaar watergedragen onderhoudsproduct voor gebruik op gelakte houten oppervlakken. Versterkt met polyurethaan voor verlengde levensduur. Verkrijgbaar in zowel matte als glanzende uitvoering.

Bona Polish est un produit de protection et de rénovation des parquets vitrifiés. Prêt à l'emploi. Enrichi en polyuréthane, pour plus de résistance. Disponible en mat ou brillant.



Mat

WP500313006

6 x 1 L

L

Mat

WP500320001

3 x 5 L

L

Glans - Brillant

WP511013006

6 x 1 L

L

Glans - Brillant

WP511020001

3 x 5 L

L

#### Bona Houten Vloer Refresher Bona Raviveur pour parquets

Bona Houten Vloer Refresher is een onderhoudsmiddel voor gelakte houten vloeren. Het doet een gekrast en dof oppervlak herleven door een nieuw gelakte uitstraling en het verlengt de bescherming tegen slijtage.

Bona Raviveur pour parquets est un produit d'entretien en phase aqueuse, prêt à l'emploi, destiné à protéger les parquets vernis ou peints. Il ravive les surfaces ternes et leur offre une protection accrue contre l'usure.



WP595013011

6 x 1 L

L



## Onderhoud – Entretien

### Gelakte Houten Vloeren Sols en bois vitrifiés

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

#### Bona Polish D-509

Bona Polish D-509 Polish is een onderhoudsmiddel op kunststofbasis ter bescherming van gelakte houten vloeren of harde vloerbedekking.

Bona Polish D-509 est un produit d'entretien à base de résine synthétique, pour la protection des parquets vitrifiés ou de revêtements de sol durs.



WP580013003

10 x 1 L

L

50

#### Bona Freshen Up

Freshen Up is een kant-en-klaar watergedragen product voor het onderhoud van de meeste gelakte houten vloeren, kant-en-klaar parket en vloeren in zowel openbare gebouwen als in woningen. Zo kunt u een dof oppervlak met krassen weer een mooie glans geven en de vloer tegen slijtage beschermen.

Bona Freshen Up est un produit à base de résines polyuréthanes destiné à la protection et à la rénovation des parquets vitrifiés. Bona Freshen Up ravivera une surface terne et rayée tout en lui apportant une protection contre l'usure. Permet l'application ultérieure de vitrificateur, sans devoir poncer le parquet comme lors de l'utilisation d'un polish traditionnel.



WP595013016

6 x 1 L

L

WP595020002

3 x 5 L

L

#### Bona Fernox

Bona Fernox Parket Ontvetter is een schoonmaakmiddel dat aan schoon water wordt toegevoegd. Verwijdert oude polishlagen, was, vuil, strepen veroorzaakt door rubber schoenzolen moeiteloos van gelakte parketvloeren.

Bona Fernox - Nettoyant Polish est un nettoyant dégraissant, que l'on ajoute à l'eau claire. Dégraisse la surface, dissout les anciennes couches de polish, enlève les marques de chaussures.



WM630013002

10 x 1 L

L



# Onderhoud – Entretien

## Geoliede houten vloeren Parquets huilés

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Oil Soap



Bona Oil Soap is een reiniger op oliebasis en speciaal ontwikkeld voor de regelmatige reiniging en onderhoud van geoliede houten vloeren. Bona Oil Soap voedt het oppervlak en laat een dunne film achter die opgewreven kan worden voor meer glans.

Bona Oil Soap est un nettoyant à base d'huile, spécialement mis au point pour le nettoyage régulier des parquets huilés. Bona Oil Soap nourrit le bois et laisse une fine pellicule d'huile qui peut être polie pour plus de brillance.

WM704013100

6 x 1 L

L

WM704020100

3 x 5 L

L

### Bona Oil Care



Bona Oil Care is een sneldrogende onderhoudsolie voor eerder geoliede houten vloeren. Met een lage viscositeit en een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, heeft het een uitstekend indringvermogen. Het is eenvoudig te verwerken en geeft nauwelijks geur af. Vult de poriën van het hout voor langdurige bescherming. Bona Oil Care kan ook worden gebruikt als basisbehandeling van onbehandeld hout; het moet dan twee keer worden aangebracht en gedurende de nacht drogen.

Bona Oil Care est une huile d'entretien pour parquets huilés, à séchage rapide. La faible viscosité, mélange unique de différentes huiles végétales, a une excellente capacité de pénétration et produit très peu d'odeur. Restaure les pores du bois pour une protection durable. Grâce à sa teneur élevée en extraits secs, Bona Oil Care peut également être utilisée pour le traitement de bois bruts, appliquée en deux couches, avec une nuit de séchage.

Neutral (neutraal / neutre)

GT525113100

6 x 1 L

L

Neutral (neutraal / neutre)

GT525120100

2 x 5 L

L

### Bona Wax Oil



Bona Wax Oil is een onderhoudsproduct speciaal geschikt voor Bona Hard Wax Oil. Bestaat uit een concentraat van natuurlijke oliën en wassen met een VOS-gehalte lager dan 2%.

Bona Wax Oil est un produit d'entretien, spécialement conçu pour parquets traités avec Bona Hard Wax Oil. Bona Wax Oil W est composé d'un concentré d'huiles et de cires naturelles contenant moins de 2% de solvants.

WP615013100

6 x 1 L

L

### Bona Oiled Wood Floor Refresher



Bona Oiled Wood Floor Refresher maakt het onderhoud van geoliede houten vloeren eenvoudig. Gewoon op het oppervlak uitgieten, verdelen en laten drogen. Het product hoeft niet machinaal uitgeoend te worden en kan binnen 1-2 uur licht belopen worden.

Bona Oiled Wood Floor Refresher rend l'entretien des parquets huilés facile. Versez simplement sur la surface, étalez le produit et laissez sécher. Le produit ne nécessite aucune machine à polir et est prêt pour un passage léger après 1 à 2 heures de séchage.

WP605013001

6 x 1 L

L



# Onderhoud – Entretien

## Tegel-, Laminaat- & PVC vloeren Carrelage, Stratifiés & PVC

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona Harde Vloer Polish Bona Polish pour sols durs



Bona Harde Vloer Polish herstelt de glans en biedt blijvende bescherming tegen slijtage. De duurzame urethaan-acryl samenstelling voegt een hoogglans bescherm laag toe en vult microkrassen op voor een verfrissend nieuwe uitstraling

Le polish Bona pour sols durs redonne de l'éclat, tout en offrant une protection contre l'usure. Le mélange durable d'uréthane et d'acrylique ajoute une couche protectrice très brillante et comble les microrayures, améliorant ainsi l'apparence de votre sol pour un aspect rafraîchi.

WP511013022

6 x 1 L

L

## Gelakte SPORTvloeren Sols SPORTIFS vitrifiés

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona SuperSport Cleaner

Ook voor elastische vloeren  
Aussi pour sols souples



Bona SuperSport Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch middel speciaal voor regelmatige reiniging van gelakte houten sportvloeren. Bona SuperSport Cleaner is mild voor het oppervlak, maar verwijdert effectief vet en vuil en laat geen gladde of vette film achter. Laagschuimende formule, zowel geschikt voor gebruik met een schrobzuigmachine als handmatige reiniging.

Bona Sportive Cleaner est un détergent concentré légèrement alcalin spécialement conçu pour le nettoyage fréquent des sols sportifs intérieurs. Bona SuperSport Cleaner agit en douceur sur les surfaces tout en éliminant efficacement la graisse et la crasse, sans laisser de film glissant ou gras. Formule peu moussante, convenant aussi bien à une utilisation avec une auto-laveuse qu'à une application manuelle.

WM763020001

3 x 5 L

L

44

### Bona SuperSport Deep Clean

Ook voor elastische vloeren  
Aussi pour sols souples



Bona SuperSport Deep Clean is een diepe reiniger voor het incidenteel reinigen van binnensportvloeren. Ontwikkeld om zwarte schoensporen, handbalhars en een opeenhoping van lichaamsvetten en andere verontreinigingen te verwijderen die het oppervlak glad kunnen maken.

La gamme Bona SuperSport propose des solutions de nettoyage spécifiques, efficaces et faciles à utiliser pour conserver des sols en parfait état. Le Bona SuperSport Deep Clean élimine les marques de chaussures, les résines de handball ainsi que l'accumulation de graisses corporelles et autres corps gras qui peuvent rendre la surface glissante.

WM636020002

3 x 5 L

L

44



## Onderhoud – Entretien

### Spray Mop & Assortiment

#### Bona PREMIUM Spray Mop



3 types!

Startpakket, voor houten vloeren of voor laminaat-, tegel & PVC-vloeren of voor geoliede houten vloeren. Mop met geïntegreerd spraysysteem, cartridge met navulbare reiniger.  
De inhoud van 1 doos: Spray Mop + 1 cartridge 0,85 L (gevuld met Houten Vloer Reiniger of Tegel&Laminaat&PVC Reiniger of Reiniger voor geoliede houten vloer) + Reinigingspad.

De cartridges en reinigingspad zijn ook los verkrijgbaar.

Kit pour le nettoyage des parquets OU des sols laminés, carrelés ou PVC OU pour parquets huilés. Balai avec pulvérisateur intégré, cartouche de nettoyeur rechargeable.

Le kit comprend : 1 balai Spray Mop, + 1 cartouche 0,85 L (remplie avec nettoyeur pour parquet ou nettoyeur pour sols laminés/carrelés/PVC ou nettoyeur pour sols en bois huilés) + 1 pad de nettoyage.

Les cartouches et le pad sont aussi disponibles séparément.

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Houten Vloeren / Parquets	CA201010012	4 x 1	stuk-pièce
Harde Vloeren / Sols Durs	CA202020012	4 x 1	stuk-pièce
Geoliede houten vloeren / Parquets huilés	CA401010017	4 x 1	stuk-pièce

#### Bona Cartridge met vloerreiniger Bona Cartouche avec nettoyeur pour sols



Cartridge 0,85L voor PREMIUM Spray Mop, gevuld met Bona vloerreiniger. Kan nagevuld worden met navulling (zie hierna).

Cartouche 0,85L pour PREMIUM Spray Mop, remplie avec nettoyeur Bona pour sols.

Peut être rechargée avec bidon de recharge (voir ci-après).

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Houten Vloeren / Parquets	WM760341042	8 x 0,85L	stuk-pièce
Harde Vloeren / Sols Durs	WM760341052	8 x 0,85L	stuk-pièce
Geoliede houten vloeren / Parquets huilés	WM700141032	6 x 0,85L	stuk-pièce

#### Bona Navullingen Bona Recharges



Navullingen voor Bona (PREMIUM) Spray Mop cartridges en Sprayfles 1L

Recharges pour cartouches du Bona (PREMIUM) Spray Mop ou Vaporisateur 1L

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Houten Vloeren / Parquets	WM740119012	3 x 4 L	L
Harde Vloeren / Sols Durs	WM740219022	3 x 4	L
Geoliede houten vloeren / Parquets huilés	WM700115022	4 x 2,5 L	L



## Onderhoud – Entretien

### Bona Mops & Assortiment

#### Bona Premium Microfiber Mop



Met telescopische steel en draaibare voet. Standaard geleverd met een Bona Cleaning Pad.  
De diverse pads (zie verder) zijn hiervoor geschikt.

Avec manche télescopique et pied rotative. Standard livré avec Bona Cleaning Pad.  
Les divers pads (voir plus loin) s'adaptent sur le Mop.

CA101065

1

stuk-pièce

#### Bona Vloerreinigers Spray Bona Nettoyant pour Sols en Vaporisateur



1 liter sprayfles Bona vloerreiniger, Het product is gebruiksklaar. Gebruiken met Bona Mop.

Kan nagevuld worden met 4 liter navulling (zie pagina 83).

Vaporisateur 1L avec nettoyeur. Le produit est prêt à l'emploi. A utiliser avec le Bona Mop.

Peut être rechargé avec bidon de recharge 4 L (voir page 83).

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Houten Vloeren / Parquets	WM740113012	9 x 1 L	L
Harde Vloeren / Sols Durs	WM740113022	9 x 1 L	L
Geoliede houten vloeren / Parquets	WM700113002	9 x 1 L	L

#### Bona Vloer Reiniger SET Bona Nettoyant pour Sols (KIT)



Een totaalpakket voor de reiniging van parketvloeren en houten vloeren. Pakket bevat: 1 Bona Mop + 1 Sprayfles 1 L met Houten Vloer Reiniger of Vloerreiniger voor tegels, laminaat, PVC + 1 Reinigingspad

Un kit complet pour le nettoyage de parquets et de sols en bois. Le kit contient : 1 Bona Mop + 1 vaporisateur 1L avec Nettoyant pour parquets ou Nettoyant pour carrelage, stratifiés, PVC + 1 Pad de nettoyage

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Houten Vloeren / Parquets	CA101018012	6 x 1	stuk-pièce
Harde Vloeren / Sols Durs	CA101019022	6 x 1	stuk-pièce



## Onderhoud – Entretien

### Bona Mops & Assortiment

#### Bona Reinigingspad / Pad de nettoyage



De Bona Microfiber Reinigingspad beschikt over een uniek ontwerp met een dual-zone cleaning action. De donkerblauwe vezels aan de buitenkant lossen het vuil op, terwijl de lichtblauwe vezels aan de binnenkant vuil vangen en absorberen.

Le pad de nettoyage Bona en microfibre offre une conception unique avec des microfibrilles bi-zone. Les fibres extérieures bleu foncé s'attaquent à la saleté, tandis que les fibres intérieures bleu clair la capturent et l'absorbent.

CA101020

8 x 1

stuk-pièce

#### Bona Stofpad / Pad Anti-poussière



De Bona Microfiber Stofpad met zijn unieke ontwerp van korte en lange vezels zorgt voor het eenvoudig van het vloeroppervlak oppikken van meerdere soorten vuil, zoals microdeeltjes en algemene huishoudelijke allergenen.

Le pad anti-poussière Bona en microfibre avec sa conception unique combine des fibres courtes et longues pour ramasser facilement plusieurs types de résidus, tels que les microparticules et les allergènes domestiques classiques qui se déposent sur vos sols.

CA101021

8 x 1

stuk-pièce

#### Bona Refresherpad Bona Pad pour Raviveur/Polish



De Bona Microfiber Applicator Pad beschikt over een uniek ontwerp voor het soepel aanbrengen van Bona Houten Vloer Polish, Bona Houten Vloer Refresher en Bona Harde Vloer Polish. Herbruikbaar en tot wel 500 machinewasbaar.

Le pad d'application en microfibre Bona est spécifiquement conçu pour appliquer en douceur le polish Bona pour parquets, le raviveur Bona pour parquets et le polish Bona pour sols en pierre, carrelages et sols stratifiés. Réutilisable et lavable en machine jusqu'à 500 fois.

CA101025

8 x 1

stuk-pièce

### BONA PREMIUM SPRAY MOP - 3 Types



1.

Houten Vloeren  
Parquets



2.

Harde Vloeren  
Sols Durs



3.

Geoliede houten vloeren  
Parquets huilés



## Onderhoud – Entretien

### Bona Mop Professional - 61 cm

#### Bona Mop Kit Professional



Mop voor reiniging van commerciële vloeren. Lichtgewicht en stevige telescoopsteel van geborsteld aluminium, 60 cm breed. De mop wordt geleverd met 1 Cleaning Pad en 1 Dusting pad.

Balai pour le nettoyage de sols dans les zones commerciales. Tige télescopique de poids léger mais robuste. Largeur: 61 cm. Lichtgewicht en stevige telescoopsteel van geborsteld aluminium, 60 cm breed. De mop wordt geleverd met 1 Cleaning Pad en 1 Dusting pad.

WM710013489

1

stuk-pièce

#### Bona Reinigingspad / Pad de nettoyage Professional - 61 cm



Pad voor het vochtig reinigen. Vervaardigd uit sterk absorberende microvezels.

Pad pour le nettoyage humide. Fabriqué de microfibrilles absorbants..

AX0003544

1

stuk-pièce

#### Bona Stofpad / Pad de poussière Professional - 61 cm



Revolutionaire microvezels voor het eenvoudig aanbrengen van polish met een mooi eindresultaat. Voor gebruik met de Bona mop.

Le pad d'application Bona s'utilise avec le rénovateur Bona. Lavable en machine et réutilisable. S'attache au balai Bona mop par Velcro.

AX0003543

1

stuk-pièce



# Onderhoud – Entretien

Lijmen  
Colles

Sturen  
Ponçage

Afwerking  
Protections

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

## Bona Power (Deep Clean System)

### Bona PowerScrubber



Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------------	---------------------------------------	------------------

De Bona PowerScrubber is een compacte, krachtige schrobzuigmachine voor een diepe reiniging van gelakte en geoliede houten vloeren. In combinatie met de professionele reiniger Bona DeepClean W, verwijdert het met gemak het hardnekkigste vuil van houten vloeren. De twee in tegengestelde richting draaiende cilinderborstels reinigen diep – zelfs op ruw, geborsteld parket en op houten vloeren met vellingkanten.

La Bona PowerScrubber est une autolaveuse compacte et puissante, pour un entretien approfondi de sols en bois vernis et huilés. En combinaison avec le nettoyant professionnel Bona DeepClean W, elle enlève efficacement la saleté la plus tenace, des sols en bois. Équipée de deux brosses rouleaux, à fonctionnement contrarotatif, cette autolaveuse nettoie en profondeur – même sur un parquet rugueux, brossé et sur un sol en bois chanfreiné.

AM400201100	1	stuk-pièce
-------------	---	------------

### Bona Deep Clean



Bona DeepClean is een geconcentreerde reiniger voor een grondige, diepe reiniging van gelakte en geoliede houten vloeren. Efficiënte reiniging en verwijdert hardnekkige strepen zonder risico dat er vlekken op het hout achterblijven. Gebruik het om doffe houten vloeren te revitaliseren of om het houten oppervlak te herstellen en te ontvetten alvorens onderhoudspolish of olie aan te brengen.

**OOK VOOR GEOLIEDE VLOEREN - NIET ONVERDUND GEBRUIKEN**

Bona DeepClean est un nettoyant concentré, pour un nettoyage approfondi de sols en bois vitrifiés et huilés. Enlève les marques les plus tenaces sans risque de laisser des taches sur le bois. Utiliser le nettoyant pour raviver des sols ternis ou pour rétablir et dégraisser la surface avant d'appliquer un polish d'entretien ou de l'huile.

**AUSSI POUR SOLS HUILES - NE PAS UTILISER PUR**

WM650020010	3 x 5 L	L
-------------	---------	---

### Bona Conditioner Buitenvloeren Raviveur de terrasse



Bona Conditioner voor buitenvloeren is samengesteld voor diepe reiniging van vervuilde, verweerde en/of geoliede zacht houten vloeren, zoals lariks-, sparr- en geïmpregneerd dennenhout. Het lost oude olie op, brengt de lichte kleur van het hout terug alsof het nieuw is.

Le Raviveur de terrasse Bona nettoie les bois tendres salis, abîmés et/ou huilés, tels que le mélèze, l'épicéa et le pin imprégné. Il dissout l'ancienne huile de protection et le bois abîmé, redonnant une seconde jeunesse à votre terrasse ou mobilier.

WM635019002	3 x 4 L	L
-------------	---------	---

### Bona Borstels / Brosses PowerScrubber



Cilindervormige borstels, lengte 400 mm.  
WIT: voor houten binnenvloeren - GROEN: hard, voor buitenvloeren  
ROOD/ORANJE: middelhard, voor houten buitenvloeren (oranje: vloer met groeven)  
ZWART: voor beton en matte tegels

Brosses cylindriques, longueur 400 mm.  
BLANC: pour sols en bois intérieurs - VERT: dur, pour terrasses en bois  
ROUGE/ORANGE: moyen, pour terrasses en bois (ORANGE: pour sols structurés)  
NOIR: pour béton et carrelages mats

Wit - Blanc	AS3647622500	400 mm	stuk - pièce
Groen - Vert	AS3647622520	400 mm	stuk - pièce
Rood - Rouge	AS3647624580	400 mm	stuk - pièce
Zwart - Noir	AS3647624810	400 mm	stuk - pièce
Oranje - Orange	AS3647625250	400 mm	stuk - pièce



**BONA VERBETERDE  
VLOERHYGIËNE**  
**BONA AU SERVICE DE  
L'HYGIËNE DES SOLS**



## GEREEDSCHAP - OUTILS & ACCESSOIRES

Alleen met het juiste gereedschap kunnen perfecte vloeren worden gerealiseerd. Door tientallen jaren nauw samen te werken met vakmensen, weet Bona precies wat er nodig is als het gaat om het werken met vloeren. Daarom zijn onze gereedschappen en accessoires vakkundig ontwikkeld voor een perfecte compatibiliteit met al onze vloerproducten. Van rollers en pistoolapplicators tot stofzakken en vloeronderhoudsgereedschap, in deze sectie vindt u de tools die u nodig heeft voor elke klus.

Des sols parfaits ne peuvent être réalisés qu'avec les bons outils. Grâce à des décennies de collaboration étroite avec des artisans, Bona sait exactement ce qui est nécessaire pour travailler avec des sols. C'est pourquoi nos outils et accessoires sont développés par des experts pour une compatibilité parfaite avec tous nos produits de revêtement de sol. Des rouleaux et des applicateurs de pistolet aux sacs à poussière et aux outils d'entretien des sols, vous trouverez dans cette section tout l'équipement dont vous avez besoin pour chaque tâche au sol.



1. Lijmen - Colles
2. Schuren - Ponçage
3. Afwerking - Protections
4. Meetinstrumenten - Instruments de mesure
5. Overige - Divers







# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Lijmen - Colles

Bona Lijmkammen - Spatules à colle

Voor het aanbrengen van het vochtscherm Bona R590 en Bona lijmen.

Pour l'application de la barrière anti-humidité Bona R590 et colles Bona.



### VOCHTSCHERMEN - BARRIÈRES ANTI-HUMIDITÉ BONA R590

500F (A3) 180 x 150 mm	AT31400280	1	stuk-pièce
500F (A3) 250 x 150 mm	AT31400380	1	stuk-pièce

### BONA LIJMEN - COLLES BONA

850F (B3) 180 x 150 mm	AT31401180	1	stuk-pièce
850G (B6) 180 x 150 mm	AT31402180	1	stuk-pièce
1000F (B8) 180 x 150 mm	AT31403180	1	stuk-pièce
1000G (B10) 180 x 150 mm	AT31404180	1	stuk-pièce
1250F (B12) 180 x 150 mm	AT31405180	1	stuk-pièce
1250G (B13) 180 x 150 mm	AT31406180	1	stuk-pièce
1500F (B14) 180 x 150 mm	AT31409180	1	stuk-pièce
1500G (B16) 180 x 150 mm	AT31410180	1	stuk-pièce
200F (A2) 180 x 150 mm	AT31413180	1	stuk-pièce
200F (A2) 250 x 150 mm	AT31413250	1	stuk-pièce

Bona Trowel Plus

Voor het aanbrengen van de parketlijm Bona Quantum mét geïntegreerd vochtscherm.

Pour l'application de la colle pour parquet Bona Quantum avec barrière humidité intégrée.

Voor/Pour  
Bona  
Quantum



AT31400170	1	stuk-pièce
------------	---	------------

Bona Kitspuit - Applicateur 600 ml

Lijmapplicator voor de lijm Bona Vertical en voor voegenkit Bona Gap Master

Applicateur pour la colle Bona Vertical et pour le mastic Bona Gap Master



600 ml	AT32042000	1	stuk-pièce
--------	------------	---	------------



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Schuren - Ponçage

Bona Longopac DCS70

Voor de Bona Dust Care Single 70 - stofvrij schuren.

Sac à poussière Pour le Bona Dust Care Single 70 – ponçage sans poussière.

Voor/Pour  
Bona  
DCS70



ASO539001	4 x 20 m	set
-----------	----------	-----

Bona stofzak/sac à poussière  
Fleece DCS25

Voor de Bona Dust Care Single 25 - stofvrij schuren.

Sac à poussière Pour le Bona Dust Care Single 25 – ponçage sans poussière.

Voor/Pour  
Bona  
DCS25



ASO540001	10	set
-----------	----	-----

Bona stofzak/sac à poussière  
DCS50

Voor de Bona Dust Care Single 50. 2 types: PE en fleece.

Sac à poussière Pour le Bona Dust Care Single 50. 2 types: PE et fleece

Voor/Pour  
Bona  
DCS50



PE	AS3628893530	1 x 5 st/pcs	p/5 st-pcs
FLEECE	AS3669074800	1 x 5 st/pcs	p/5 st-pcs

Stofzak - Sac poussière

Voor Bona kantenschuurders

Pour bordureuses Bona



met rits - avec tirette	ASO992002	1	stuk-pièce
-------------------------	-----------	---	------------

Stofzak - Sac poussière

Voor Bona bandschuurmachines

Pour Bona ponceuses à bande








met rits - avec tirette	ASO991001	1	stuk-pièce
zonder rits - sans tirette	ASO991000	1	stuk-pièce



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Schuren - Ponçage

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Transportkar – Chariot de transport 	Voor/Pour Bona Belt	ASO995022	1 stuk-pièce
Bona Adapter Kit 1 	Aansluitingskit voor DCS 70 op Lägler Hummel Superhummel, Elf en Profit. Adaptateur pour DCS70 pour raccorder les machines non-Bona : Lägler Hummel, Superhummel, Elf et Profit.	ASO539910	1 kit
Bona CEE Adapter - Adaptateur 	Voor gebruik van Bona Belt- en DCS-kabel als gewone 230V kabel. Permet d'utiliser les câbles de Bona Belt et DCS comme des câbles 230 V.	ASO903670	1 stuk-pièce
Bona Soft Starter 	Starter voor machines (aanloopstroombegrenzer) om lichtnet en/of stroomzekeringen niet te overbelasten. Permet de démarrer les machines sur chantier "délicat", souci de plombs ou fusibles qui sautent.	ASO903690	1 stuk-pièce
Tampico Brush 	Voor/Pour Bona FlexiSand Een borstelaccessoire (diameter 407 mm) met zachte haren voor de Bona FlexiSand, om de houtnerf grondig te reinigen na de laatste schuurgang en vóór het aanbrengen van olie of het lakken. Un accessoire de brosse (diamètre 407 mm) à poils souples pour la Bona Flexisand, pour nettoyer en profondeur le grain du bois après le ponçage et avant la mise en huile ou la vitrification.	ASK3100030716	1 stuk-pièce



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Schuren - Ponçage

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
Bona Box L 	Hard-plastic koffer voor het opbergen van Bona FlexiSand accessoires zoals aandrijfschijven en schuurschijven. Afmetingen: 230 x 396 x 296 mm. Coffre en plastique dur pour le rangement des accessoires Bona FlexiSand tels que les plateaux d'entraînement et les disques de ponçage. Dimensions : 230 x 396 x 296 mm.	AST237	1 stuk-pièce
Bona Box XL 	Hard-plastic koffer voor het opbergen van Bona FlexiSand accessoires zoals aandrijfschijven en schuurschijven. Afmetingen: 430 x 396 x 296 mm. Coffre en plastique dur pour le rangement des accessoires Bona FlexiSand tels que les plateaux d'entraînement et les disques de ponçage. Dimensions : 430 x 396 x 296 mm.	AST437	1 kit
Bona Box Trolley 	Trolley met grote wielen voor gemakkelijk transport van de Bona boxen. Chariot avec muni de grandes roues pour faciliter le transport des coffres de rangement Bona.	AST999	1 stuk-pièce





# Gereedschap – Outils & Accessoires

## SERVICE KITS

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------------	---------------------------------------	------------------

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u nu zelf regelmatig een basisservice uitvoeren. Op basis van ervaring over wat aandacht nodig heeft, heeft Bona servicekits samengesteld met de meest voorkomende reserveonderdelen voor diverse Bona schuurmachines en duidelijke instructies voor eenvoudige vervanging.

Pour vous faciliter la vie, vous pouvez désormais effectuer vous-même les opérations de maintenance de base de façon régulière. Tenant compte de ce qui nécessite une attention particulière, Bona a créé des kits d'entretien avec les pièces de rechange les plus courantes pour Bona Flexisand ainsi que des instructions claires pour un remplacement facile.

### SERVICE KIT - Bona FlexiSand



#### Inhoud Kit

- Complete stofslang
- Klem voor stofslang incl. schroeven
- Stofring
- Gasveer
- Rubberen stootband
- Lijm voor rubberen stootband
- Velcrostrip + schroeven

#### Contenu Kit

- Tuyau d'aspiration complet
- Clip pour tuyau + vis
- Jupe d'aspiration
- Ressort à gaz
- Pare-chocs en caoutchouc
- Colle pour pare-chocs
- Bande Velcro + vis

ASK3199949000

1

kit

### SERVICE KIT - Bona Edge UX 130



#### Inhoud Kit

- Aandrijfriem 130 mm
- Riemschijf
- Velcro schijf 178 mm
- Wielen
- Kabelhouder
- Wegwerpstofzak, groot model

#### Contenu Kit

- Courroie 130 mm
- Poulie
- Disque Velcro 178 mm
- Roues
- Support de câble
- Sac à poussière jetable, grand modèle

ASK7299949000

1

kit

### SERVICE KIT - Bona Edge UX 220



#### Inhoud Kit

- Aandrijfriem 220 mm
- Riemschijf
- Velcro schijf 178 mm
- Wielen
- Kabelhouder
- Wegwerpstofzak, groot model

#### Contenu Kit

- Courroie 220 mm
- Poulie
- Disque Velcro 178 mm
- Roues
- Support de câble
- Sac à poussière jetable, grand modèle

ASK7299949001

1

kit

### SERVICE KIT - Bona Combi Edge



#### Inhoud Kit

- Koolstofborstels
- Oranje verlengkabel
- Aandrijfriem kort
- Aandrijfriem lang
- Velcro schijf 150 mm
- Wegwerpstofzak, klein model

#### Contenu Kit

- Charbons
- Câble d'extension orange
- Courroie courte
- Courroie longue
- Disque Velcro 150 mm
- Sac à poussière jetable, petit modèle

ASK6699949000

1

kit



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## SERVICE KITS

Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité
-----------------------	---------------------------------------	------------------

### SERVICE KIT - Bona Belt UX



#### Inhoud Kit

- Kabelhouder
- Wegwerpstofzak, groot model
- Aandrijfriem XL (wals)
- Aandrijfriem L

#### Contenu Kit

- Support de câble
- Sac à poussière jetable, grand modèle
- Courroie XL (tambour)
- Courroie L

ASK2099949001

1

kit

### SERVICE KIT - Bona Edge XL



#### Inhoud Kit

- Velcro schijf 178 mm
- Wiel (compleet)
- Koolstofborstels
- Oranje verlengkabel
- Aandrijfriem 220 mm
- Wegwerpstofzak, klein model

#### Contenu Kit

- Disque Velcro 178 mm
- Roue (complète)
- Charbons
- Câble d'extension orange
- Courroie 220 mm
- Sac à poussière jetable, petit modèle

ASK2399949000

1

kit

### SERVICE KIT - Bona Belt



#### Inhoud Kit

- Scharnier voor zijklep
- Inbussleutel
- Aandrijfriem L
- Aandrijfriem XL (wals)
- Wegwerpstofzak, groot model
- Kabelhouder

#### Contenu Kit

- Charnière pour le couvercle latéral
- Clé à ergot
- Courroie L
- Courroie XL (tambour)
- Sac à poussière jetable, grand modèle
- Support de câble

ASK1199949000

1

kit

### SERVICE KIT - Bona Belt HD



#### Inhoud Kit

- Kabelhouder
- Rubber voor achterste zwenkwiel
- Rubber voor voorwielen
- Aandrijfriem L
- Aandrijfriem XL (wals)
- Wegwerpstofzak, groot model

#### Contenu Kit

- Support de câble
- Caoutchouc pour roulette arrière
- Caoutchouc pour roues avant
- Courroie L
- Courroie XL (tambour)
- Sac à poussière jetable, grand modèle

ASK2099949000

1

kit



# Gereedschap – Outils & Accessoires






## Afwerking - Protections

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	
<p>Bona Grondlakroller wit - Rouleau blanc</p> <p>Lakroller van 25 cm breed, voor het aanbrengen van Bona watergedragen grondlakken. Voorzien van schijfjes aan de zijkant die een te hoge druk op de rol voorkomen en zo de juiste hoeveelheid lak gelijkvormig verdeeld wordt.</p> <p>Rouleau de 25 cm de largeur, pour l'application des vernis en phase aqueuse Bona. Muni de disques sur les côtés pour éviter une pression trop élevée sur le rouleau. La bonne quantité de vernis sera ainsi étalée, de façon uniforme.</p> 	25 cm	AT31001000	10 x 1	stuk-pièce
<p>Bona Aflakroller - Rouleau Microfiber</p> <p>Microfiber lakroller van 25 cm breed, speciaal voor het egaal aanbrengen van Bona watergedragen aflakken met een laag "foaming" effect. Vachtlengte: 11 mm</p> <p>Rouleau microfibrés de 25 cm de largeur, spécifiquement pour l'application égale des vernis en phase aqueuse Bona à faible degré de formation de mousse. Poils: 11 mm.</p> 	25 cm	AT31002200	10 x 1	stuk-pièce
<p>Microfiber Roller - Rouleau Microfibre 5 mm</p> <p>Kortharige microfiber roller van 25 cm breed, voor het aanbrengen olie en was.</p> <p>Rouleau microfibre à poils courts, de 25 cm de largeur, pour l'application d'huile et de cire.</p> 	25 cm	AT31120897	10 x 1	stuk-pièce
<p>Bona SuperCoat Roller</p> 	10 cm	AT31002310	10 x 1	10 st-pcs
	25 cm	AT31002325	1	stuk-pièce
	38 cm	AT31002338	1	stuk-pièce
<p>Microfiber Roller - Rouleau Microfibre</p> <p>Kwaliteitsroller voor grotere oppervlakken, zoals sportvloeren. Uitstekend geschikt om een hogere hoeveelheid op te brengen - tot wel 40% tijdswinst. 11 mm vachtlengte.</p> <p>Rouleau premium pour les grandes superficies. Permet un taux d'application élevé - 40 % de gain de temps. Pols de 11 mm</p> 	41,5 cm	AT31002600	10 x 1	stuk-pièce



# Gereedschap – Outils & Accessoires






## Afwerking - Protections

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité	
<p>Bona Rollerbox</p> <p>Voor het vochtig en veilig bewaren van lakrollen tijdens opslag of transport.</p> <p>Pour conserver les rouleaux pendant le stockage ou le transport.</p> 	25 cm	AT31405000	1	stuk-pièce
<p>Beugel - Manche 30-50 cm</p> <p>Voor o.a. roller AT1002600</p> <p>Pour p.ex. rouleau AT1002600</p> 	30-50 cm	AT31002800	1	stuk-pièce
<p>Beugel - Manche Quick Release</p> <p>Beugel voor lakrollen van 25 cm breed. Past op de telescopische steel AT31401002.</p> <p>Manche pour rouleaux de 25 cm de largeur. Se fixe sur la perche télescopique AT31401002.</p> 	25 cm	AT31014001	1	stuk-pièce
<p>Telescopische steel - Perche télescopique</p> <p>Professionele steel, met "quick release" systeem. Geschikt voor de Bona beugels.</p> <p>Perches professionnelle, avec système "quick release". Pour les manches Bona.</p> 	110 - 200 cm	AT31401002	1	stuk-pièce
<p>Vloerborstel - Brosse pour sol</p> <p>Borstel van 22 cm breed, voor het aanbrengen van Bona Hard Wax Oil.</p> <p>Brosse pour l'application de Bona Hard Wax Oil.</p> 	22 cm	AT31101000	1	stuk-pièce



# Gereedschap – Outils & Accessoires





## Afwerking - Protections

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité				
<p>Platte verniskwast - Brosse pour vernis</p> 		<p>Smalle kwast, 5 cm, met extra lange steel van 25 cm. Voor het aanbrengen van lak-verf langs de kanten (plinten). Fijne, duurzame haren. Geschikt voor de verwerking van onze Bona SuperSport Line Paint.</p> <p>Brosse étroite, 5 cm, avec manche extra long de 25 cm. Pour le vernissage-peinture des bords. Poils fins et résistants. Convient parfaitement à l'application de notre peinture Bona SuperSport Line.</p>	5 cm	AT31112089	1	stuk-pièce	
<p>Radiatorkwast - Brosse pour radiateur</p> 		<p>Smalle kwast, 5 cm, voor het aanbrengen van vernis-verf langs de kanten (plinten). Fijne, duurzame haren. Geschikt voor de verwerking van onze Bona SuperSport Line Paint.</p> <p>Brosse étroite, 6cm, pour l'application de vernis-peinture le long des bords (plinthes). Poils fins et résistants. Convient parfaitement à l'application de notre peinture Bona SuperSport Line.</p>	5 cm	AT21112020	1	stuk-pièce	
<p>Rubber wisser Quickrelease voor olie - Raclette en caoutchouc Quickrelease pour huile</p> 		<p>Voor gebruik met Bona Olie. Geschikt voor de telescopische steel AT31401002. Pour Bona Huile. S'adapte sur la perche télescopique AT31401002.</p>		AT31302001	1	stuk-pièce	
<p>Bona Wafeldoeken - Bona Torchons gaufrés</p> 		<p>Scheurbestendig. Voor olie, reinigen of boenen. Chiffon coton résistant à la déchirure, pour application d'huile, nettoyage et utilisation à la monobrosse.</p>	50 x 60 cm	AT32086000	10	stuk-pièce	
<p>Vachtwischer met steel voor olie - Applicateur d'huile avec manche</p> 		<p>Wisser van synthetische vezel, voor het aanbrengen van olie met een lage viscositeit. Applicateur en fibres synthétiques, pour l'application d'huile d'une viscosité basse.</p>	45 cm	AT31409000	1	stuk-pièce	
<p>Reservevacht / Manchon de réserve 45 cm</p>				AT31409001	1	stuk-pièce	



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Afwerking - Protections

	Artikelnr. N° Art.	Verpakkingseenheid Conditionnement	Eenheid Unité				
<p>Mixing Bottle</p> 		<p>Plastic maatfles voor het mengen van Bona Traffic / Bona Sportive met verharder. Het verkregen mengsel moet binnen de 4 uur verbruikt worden. Bouteille en plastic graduée pour mélanger Bona Traffic / Bona Sportive avec durcisseur. Le mélange obtenu doit être consommé dans les 4 heures.</p>	30031	1	stuk-pièce		
<p>Bona plastic overschoen - Bona surchaussure</p> 		<p>Wegwerp overschoen. Chaussons jetables.</p>	AT33051000	50 paar-paires	paar-paire		
<p>Lakspatel roestvrij - Spatule inoxydable</p> 		<p>Voor het spatelen van Bona lakken en/of olie, en voegenkitten Bona Mix &amp; Fill (Plus). Spatule inoxydable, pour application des Bona vernis et/ou huiles, et des bouche-pores Bona Mix &amp; Fill (Plus)</p>	27 cm	AT959201	1	stuk-pièce	
			35 cm	AT31360350	1	stuk-pièce	
<p>Lakschraper - Grattoir de vernis</p> 		<p>Een vloerschraper voor in hoeken of langs plinten. Pour retirer les restes de vernis-peinture dans les angles et endroits difficiles d'accès.</p>	4 cm	AT929502	1	stuk-pièce	
<p>Extra blad - Lame supplémentaire - 4 cm</p>				AT929503	1	stuk-pièce	



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Divers

Prikroller - Rouleau à aiguilles

Voor het ontluften van egaline.

Pour dégazage des ragréages.



50 cm

AT32052500

1

stuk-pièce

Bona Cleaning Wipes

Uniek sterke reinigingsdoekjes voor het snel en efficiënt verwijderen van vuil van handen en gereedschap. Reiniger & Ontvetter. 1 zachte zijde, voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, 1 grovere zijde, voor het stevigere schoonmaakwerk. Niet geschikt voor kant-en-klare gelakte vloeren die naderhand meteen weer worden overgelakt.

Lingettes de nettoyage uniques et solides pour enlever efficacement les saletés des mains ou des outils. Nettoyant et dégraissant. A deux faces : un côté qui est doux, spécialement conçu pour nettoyer les surfaces sensibles, et un côté rugueux, pour nettoyer en profondeur. Ne conviennent pas pour les parquets pré finis en usine qui seront survitrifiés.



AT322100

6 x 1

stuk-pièce

Teflon aanslagblok - Batte en téflon

Voor het aankloppen van parket. Zonder handvat

Pour la pose de parquets. Sans manche



AT32038000

1

stuk-pièce

Plastic emmer - Seau en plastic

Mengvat - 30L.

Réceptient de malaxage - 30L



30 L

30033

1

stuk-pièce



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Divers

Werkbroek - Pantalon de travail

Werkbroeken met Bona bedrukking met kniezakken MASCOT®

93% polyamide/7% elastane

Beenlengte: 82 cm

Tailleomvang: 78-108 cm



Pantalon de travail avec impression Bona et poches aux genoux MASCOT®.

93% polyamide/7% élasthanne

Longueur de la jambe : 82 cm

Tour de taille : 78-108 cm

EU 46 - Tailleomvang/Tour de taille 78 cm

AT31118C46

1

stuk-pièce

EU 48 - Tailleomvang/Tour de taille 83 cm

AT31118C48

1

stuk-pièce

EU 50 - Tailleomvang/Tour de taille 88 cm

AT31118C50

1

stuk-pièce

EU 52 - Tailleomvang/Tour de taille 93 cm

AT31118C52

1

stuk-pièce

EU 54 - Tailleomvang/Tour de taille 98 cm

AT31118C54

1

stuk-pièce

EU 56 - Tailleomvang/Tour de taille 103 cm

AT31118C56

1

stuk-pièce

EU 58 - Tailleomvang/Tour de taille 108 cm

AT31118C58

1

stuk-pièce

# Bona®

## Passie voor houten vloeren

Sinds de oprichting in 1919 is Bona nu een wereldwijd, toonaangevend, innovatief bedrijf met een uniek systeem voor de behandeling van houten vloeren. Via dochterondernemingen en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 90 verschillende landen, waardoor wij dicht bij onze klanten staan.

Door onze lange verbintenis en passie voor houten vloeren, kunnen wij langdurige en duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren, ongeacht wat de vloer nodig heeft.

## Passion pour les parquets

Depuis sa création en 1919, Bona est un leader mondial innovateur, avec un système unique pour le traitement des parquets. À ce jour nous sommes présents dans plus de 90 pays, par le biais de filiales et de distributeurs, et ainsi plus près de nos clients et du professionnel.

Par le biais de notre dévouement et notre passion pour le parquet nous sommes en mesure de proposer des solutions durables aux professionnels et à tous les possesseurs du parquet.

