



NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH SPORTOVNÍCH PODLAH

Čištění – jednoduchá rutina

Klíčem ke krásnému vzhledu podlah je pravidelný úklid a čištění. Bona nabízí čisticí prostředky pro efektivní čištění podlah. Produkty Bona povrch podlah nepoškodí a nemají negativní vliv na životní prostředí. Rychlé a okamžité řešení s vynikajícím výsledkem. Pro jednoduché a efektivní čištění podlah.



Ochrana povrchu – navrácení lesku

Opakované hloubkové čištění podlah může postupem času „zmatnit“ vzhled a kvalitu povrchu podlah. Nová ochranná vrstva leštěnky obnoví původní lesk a prodlouží životnost podlah. Bezpečně, rychle a snadno. Přípravky společnosti Bona obnoví vzhled podlah a navrátí jim jejich původní krásu. Bona Hloubkové čištění a následná ochrana povrchu podlah je doporučována především v komerčních prostorech s vysokou zátěží, pro lepší odolnost povrchu.



Hlubkové čištění – oživení a obnovení

Každá podlaha se časem opotřebovává. Na podlaze se objevují skvrny, zbytky usazených nečistot, různorodá zbarvení. Aplikací efektivního přípravku v kombinaci s čisticím strojem Bona PowerScrubber vyčistíte povrch podlah rychle a efektivně. Není nutná renovace, ale pouze vyčištění podlahy, s velmi krátkou odstávkou provozu podlahy.



Přelakování – jistota obnovy

Poškozené nebo silně opotřebované podlahy by za běžných okolností vyžadovaly výměnu. Bona nabízí inovativní ošetření povrchu pomocí Bona Přelakování podlah. Účinná alternativa, jak obnovit původní vzhled podlah rychle a prodloužit jejich životnost. Ať už se jedná o dřevěné podlahy, vinyl, PVC, linoleum nebo gumovou podlahu, unikátní a bezpečné Bona Přelakování podlah poskytne perfektní povrch během několika hodin práce.





✓ Broušení na holé dřevo

✓ Efektivní broušení potěrů

✓ Snadná výměna unašečů

✓ Pro všechny typy broušení



Bona Flexisand Pro System

Unašeče pro větší výkon a všestrannost

NEB pro výkonné broušení, kartáčování a drásání dřevěných podlah

Supraflex pro broušení a kartáčování až po okraje

Bona®

Dřevěné sportovní podlahy

PÉČE O SPORTOVNÍ POVRCHY PODLAH OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT HD A SUPERSPORT ONE

Pokládka nebo renovace sportovních podlah může být nákladnou záležitostí, nicméně se očekává, že prodlouží jejich životnost. A čím delší je životnost,

tím lepší je vaše investice. Bona SuperSport System je navržen tak, aby zajistil nejdelší možnou životnost všech sportovních podlah.

BĚŽNÝ PROGRAM ÚDRŽBY PODLAH

Údržba se odvíjí od stupně zátěže a umístění podlahy. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o tom,

jak by se mělo naplánovat čištění a údržba pro zajištění rychlého, jednoduchého a skvělého výsledku.

■ Čištění	Volné nečistoty	Denně
■ Čištění	Usazené nečistoty	1x / týden
□ Ochrana povrchu	Prodloužení životnosti	dle typu a zátěže *
■ Hlubkové čištění	Hlubkové čištění strojem	1x / měsíc **
■ Přelakování	Přelakování, vrstva proti opotřebení	každé 2-3 roky

*tělocvičny 1x/rok, tělocvičny s celodenním provozem 2x/rok, sportovní haly 3-4x/rok

**častěji v případě usazených nečistot nebo v případě usazeného vosku z házené

Obsah

Čištění	6
Hlubkové čištění	7
Ochrana povrchu	8
Přelakování	10



Dřevěné sportovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené s Bona SuperSport HD a Bona SuperSport ONE

Instrukce k čištění

Správná údržba a ošetření podlah pomocí produktů Bona SuperSport prodlouží životnost sportovních podlah a zachová jejich původní vlastnosti. Čistící

prostředky řady Bona SuperSport odstraňují šmouhy, skvrny, pot a nahromaděný tělesný tuk z podlah tak, aby povrchová vrstva laku zůstala zachovaná.



Čištění za sucha.



Čištění za mokra.



Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařed'te přípravek Bona SuperSport Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařed'te přípravek Bona SuperSport Cleaner s vodou 1:10. Připev'něte bílý pad ke spodní části běžného čisticího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty a stroje

- Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop
- Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad
- Bona SuperSport Cleaner
- Běžný čisticí stroj



POUŽIJETE-LI AUTOMATICKÝ ČISTÍCÍ STROJ:

- Nejprve naplňte nádrž stroje čistou vodou.
- Úbytek vody ze stroje nesmí překročit 1 l / 100 m².
- Dejte pozor, abyste při otáčení stroje nezanedbali za sebou louže. Voda by měla být ihned odstraněna.
- Udržujte sací gumovou lištu čistou, v dobrém stavu. Vyměňujte ji jednou ročně, nebo pokud za strojem zůstává nadměrné množství kapaliny či příliš mnoho vody.
- Na povrch nedoporučujeme používat agresivní pady. Ty mohou povrch poškrábat a opotřebovat. Čím měkčí pad, tím menší opotřebení povrchu.

Instrukce k hloubkovému čištění

Příležitostné hloubkové čištění odstraní usazené černé šmouhy od podrážek bot, štěpařský vosk z háze-

né, nahromaděný tělesný tuk a další nečistoty, které mohou vytvářet klzký povrch.



1. Ujistěte se, že používáte správné kartáče.



2. Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.



3. Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.



4. Čistěte podlahu po směru prken s Bona Power Scrubber.

Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čistícího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean Solution, zbývajícím objemu nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čistícího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývajícím roztokem mopem.



TIP

- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.

Pro usazené nečistoty

- Bona Deep Clean Solution naředte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty.
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber.



DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přitlak kartáčů!

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte

maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (bílé nebo červené kartáče)

Dřevěné sportovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené s Bona SuperSport HD a Bona SuperSport ONE

Instrukce k ochraně povrchu

Pokud byla podlaha ošetřována leštěnkou, je nezbytné nejprve odstranit z podlahy staré zbytky nahromaděných leštěnek z předchozích ošetření. Nový nebo

stávající povrch ošetřete pomocí Bona Freshen Up. Ujistěte se, že je povrch čistý.



1 Vysajte podlahu nebo ji vytřete nasucho.



2 Vyčistěte podlahu pomocí Bona SuperSport Cleaner.



3 Aplikujte Bona Freshen Up pomocí Bona Applicator Padu.



4 Nechte zaschnout min. 2 hod. Případně aplikujte druhou vrstvu Bona Freshen Up.

Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete nasucho.
2. Vyčistěte podlahu pomocí Bona SuperSport Cleaner.
3. Nádobu důkladně protřepejte, pak aplikujte tenkou vrstvu Bona Freshen Up pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator Pad. Pokud je to možné, aplikujte ve směru vláken dřeva.
4. Nechte podlahu zaschnout min. 2 hodiny, před dalším jejím použitím. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona Freshen Up nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci prvního nátěru.

Produkty

- Bona Freshen Up
- Bona Applicator Pad
- Bona Mop



Sportovní dřevěné podlahy

Údržba a ošetření sportovních dřevěných podlah

Profesionální revitalizace povrchu podlah

Bona®

Dřevěné sportovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené s Bona SuperSport HD

Instrukce k přelakování

Aplikace nové vrstvy laku na již lakovanou sportovní podlahu je rychlým a nákladově efektivním způsobem, jak prodloužit životnost podlahy a odložit renovaci na později. Tento proces zahrnuje hloubkové

čištění povrchu, broušení pomocí diamantového brusiva a aplikaci nové vrstvy laku. Tímto způsobem se odstraní znečištění, skvrny a povrchové škrábance. Podlaha bude vypadat skoro jako nová.



1 Vyčistěte povrch čistícím stojem s Bona SuperSport Deep Clean a vodou.



2 Nechte povrch řádně zaschnout.



3 Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 120.



4 Odstraňte brusný prach s Bona Power Scrubber a čistou vodou.



5 Opravte značení čar s Bona SuperSport Line Paint.



6 Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport HD válečkem nebo T-aplikátorem.

Postup

1. Odmaštěte a důkladně vyčistěte povrch pomocí čistícího stroje Bona PowerScrubber (červené nebo zelené kartáče). Nařed'te Bona SuperSport Deep Clean s vodou (10% koncentrace) v nádrži stroje. Dávejte pozor, abyste nezanechávali za sebou kaluže čistícího roztoku.
2. Nechte povrch řádně zaschnout.
3. Uchyťte Bona Unášecí kotouč Diamond a následně Bona Diamond disky P 120 na Bona Quattrodisc. Vybruste povrch podlahy, aby byl matný. Rohy a hrany místnosti vybruste ručně nebo excentrickou bruskou.
4. Odstraňte brusný prach. Naplňte nádrž Bona PowerScrubber čistou vodou a vyčistěte podlahu. Poté ji nechte řádně zaschnout.
5. Oprava značení čar s Bona SuperSport Line Paint: Oblepte stávající čáry maskovací páskou vysoké kvality, jako je modrá maskovací páska. Zatlačte řádně pásku na podlahu! Ponechte ji na podlaze co nejkratší dobu, jinak by mohla silně přilnout k povrchu. Aplikujte Bona SuperSport Line Paint a odstaňte maskovací pásku ještě předtím, než barva zaschne. Nechte zaschnout cca 2 hod.
6. Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport HD válečkem nebo T-aplikátorem (8-10 m² / litr).
7. Proces vytvrzení trvá přibližně 3 dny (90% za 24 hod., 100% za 72 hod.). Nepokládejte koberce na podlahu, dokud není podlaha plně vytvrzená. Podlaha může být používána po 24 hod., ale zůstává náchylná na škrábance, až do úplného vytvrzení. První týden čistěte podlahu pouze suchou metodou, nikoliv na mokro.



DŮLEŽITÉ: Podlaha by měla být instalována v souladu se stavebními normami a v dobrém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Provedte lokální opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení a renovaci povrchu podlahy.

Dřevěná lakovaná podlaha, která byla používána, musí být před přelakováním důkladně vyčištěna a odmaštěna. Řádné vyčištění a mezibrus je klíčem k úspěšnému přilnutí dalších vrstev laku. Zkontrolujte, zda byla na podlaze použita leštěnka / vosk (udě-

lejte test mincí). Pokud lze materiál snadno odstranit z povrchu, pak je povrch ošetřen leštěnkou / voskem. Sportovní dřevěné podlahy ošetřené voskem nebo leštěnkou se nedoporučují přelakovat lakem.



- Všechny nově položené podlahy by měly být ponechány nezakryté až do úplného vytvrzení (min. 3 dny). Krycí materiály by měly být prodýšné.
- Použití vstupních rohoží - až 80% nečistot se dostane dovnitř budovy prostřednictvím obuvi. Doporučují se vstupní podlahové systémy vhodné velikosti (ideálně více než 6 m²) a vysoké kvality. Všechny vstupní podlahové rohože by měly být pravidelně vyčištěny, aby se odstranily všechny nečistoty.
- Zaveďte zásadu „čisté obuvi“. Používejte sportovní obuv pouze v interiéru, při své sportovní činnosti. Pamatujte, že byste měli nosit pouze takovou obuv, která nedělá šmouhy na podlaze. Černé podrážky jsou zakázány. Tím se sníží výskyt černých šmouh na povrchu podlah, které se těžko odstraňují. Podobný požadavek by měl být kladen na sportovní vybavení.
- Zajistěte, aby bylo veškeré vybavení v dobrém stavu. Zajistěte ochranné kryty nohou nábytku a zařízení apod.
- Používejte doporučené čisticí prostředky. Vysocí kvalitní čisticí prostředky a příslušenství zajišťují efektivní údržbu a představují jen malou část nákladů na údržbu.

Produkty a stroje

- Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný talířový stroj vybavený příslušenstvím jako Bona Quattro
- Bona Unášecí kotouč Diamond
- Bona Diamond Abrasives zrnitost 120
- Bona PowerScrubber s červenými, nebo zelenými kartáči
- Bona SuperSport Deep Clean
- Excentrická bruska na rohy a hrany
- Čisté mikrovláknové pady
- Bona SuperSport Line Paint
- Bona SuperSport HD

Dřevěné sportovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené s Bona SuperSport ONE


Instrukce k přelakování

Aplikace další vrstvy laku Bona SuperSport ONE na již dříve ošetřenou dřevěnou sportovní podlahu lakem Bona SuperSport ONE je rychlým a nákladově efektivním způsobem, jak prodloužit životnost podlahy a odložit kompletní renovaci na později. Tento proces

zahrnuje hloubkové čištění povrchu, lehký mezibrus povrchu a aplikaci nové vrstvy laku. Tímto způsobem se odstraní znečištění, skvrny a povrchové škrábance. Podlaha bude vypadat skoro jako nová.




Použijte Bona SuperSport Deep Clean a Bona Power Scrubber.



Nechte povrch řádně zaschnout.



Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 120.



Odstraňte brusný prach s Bona Power Scrubber a čistou vodou.



Oprave značení čar s Bona SuperSport Line Paint.



Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport ONE válečkem nebo T-aplikátorem.

Postup

1. Odmastěte a důkladně vyčistěte povrch pomocí čistícího stroje Bona PowerScrubber (červené nebo zelené kartáče). Nařeďte Bona SuperSport Deep Clean s vodou (10% koncentrace) v nádrži stroje. Dávejte pozor, abyste nezanechávali za sebou kaluže čistícího roztoku.
2. Nechte povrch řádně zaschnout.
3. Uchyťte Bona Unášecí kotouč Diamond a následně Bona Diamond disky P 120 na Bona Quattrodisc. Vybruste povrch podlahy, aby byl matný. Rohy vybruste ručně nebo excentrickou bruskou.
4. Odstraňte brusný prach. Naplňte nádrž Bona PowerScrubber čistou vodou a vyčistěte podlahu. Poté ji nechte řádně zaschnout.
5. Opravy čar s Bona SuperSport Line Paint: Oblepte stávající čáry pomocí maskovací pásky vysoké kvality (modrá maskovací páska). Zatláchte řádně pásku na podlahu! Ponechte ji na podlaze co nejkratší dobu, jinak by mohla silně přilnout k povrchu. Aplikujte Bona SuperSport Line Paint a odstraňte maskovací pásku ještě předtím, než barva zaschne. Nechte zaschnout cca 2 hodiny.
6. Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport ONE válečkem nebo T-aplikátorem (8-10 m² / litr).
7. Vytvrzení trvá přibližně 5 dní (70% za 24 hod., 90% za 72 hod.). Nepokládejte koberce na podlahu, dokud není podlaha plně vytvrzená. Podlaha může být používána po 24 hod., ale zůstává náchylná na škrábance, až do úplného vytvrzení. První týden čistěte podlahu pouze suchou metodou, nikoliv na mokro.



DŮLEŽITÉ: Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli lze Bona SuperSport ONE použít k přelakování, není doporučen pro přelakování jiných povrchů ošetřených jiným sportovním lakem! Povrch a podlaha určená pro přelakování by měla být ve zdravém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Proveďte lokální opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení a renovaci povrchu podlahy.

Dřevěná lakovaná podlaha, která byla dříve ošetřena Bona SuperSport ONE, musí být před přelakováním důkladně vyčištěna a odmaštěna. Řádné vyčištění a mezibrus je klíčem k úspěšnému přilnutí dalších vrstev laku. Zkontrolujte, zda byla na pod-

laze použita leštěnka / vosk (udělejte test mincí). Pokud lze materiál snadno odstranit z povrchu, pak je povrch ošetřen leštěnkou / voskem. Sportovní dřevěné podlahy ošetřené voskem nebo leštěnkou se nedoporučují přelakovat lakem.

Produkty a stroje

- Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný talířový stroj vybavený příslušenstvím jako Bona Quattro
- Bona Unášečí kotouč Diamond
- Bona Diamond Abrasives zrnitost 120
- Bona PowerScrubber s červenými, nebo zelenými kartáči
- Bona SuperSport Deep Clean
- Excentrická bruska na rohy a hrany
- Čisté mikrovláknové pady
- Bona SuperSport Line Paint
- Bona SuperSport ONE

Bona®

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření všech typů podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah.



Bona CR, spol. s r.o.

Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz

Bona®