



NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH PODLAH OŠETŘENÝCH TVRDÝM VOSKOVÝM OLEJEM

Bona®

Čištění – jednoduchá rutina

Klíčem ke krásnému vzhledu podlah je pravidelný úklid a čištění. Bona nabízí čisticí prostředky pro efektivní čištění podlah. Produkty Bona povrch podlah nepoškodí a nemají negativní vliv na životní prostředí. Rychlé a okamžité řešení s vynikajícím výsledkem. Pro jednoduché a efektivní čištění podlah.



Ochrana povrchu – navrácení lesku

Opakované hloubkové čištění podlah může postupem času „zmatnit“ vzhled a kvalitu povrchu podlah. Nová ochranná vrstva leštěnky obnoví původní lesk a prodlouží životnost podlah. Bezpečně, rychle a snadno. Přípravky společnosti Bona obnoví vzhled podlah a navrátí jim jejich původní krásu. Bona Hloubkové čištění a následná ochrana povrchu podlah je doporučována především v komerčních prostorech s vysokou zátěží, pro lepší odolnost povrchu.



Hlubkové čištění – oživení a obnovení

Každá podlaha se časem opotřebovává. Na podlaže se objevují skvrny, zbytky usazených nečistot, různorodá zbarvení. Aplikací efektivního přípravku v kombinaci s čisticím strojem Bona PowerScrubber vyčistíte povrch podlah rychle a efektivně. Není nutná renovace, ale pouze vyčištění podlahy, s velmi krátkou odstávkou provozu podlahy.



Přelakování – jistota obnovy

Poškozené nebo silně opotřebované podlahy by za běžných okolností vyžadovaly výměnu. Bona nabízí inovativní ošetření povrchu pomocí Bona Přelakování podlah. Účinná alternativa, jak obnovit původní vzhled podlah rychle a prodloužit jejich životnost. Ať už se jedná o dřevěné podlahy, vinyl, PVC, linoleum nebo gumovou podlahu, unikátní a bezpečné Bona Přelakování podlah poskytne perfektní povrch během několika hodin práce.





Dřevěné podlahy tvrdý voskový olej

Dřevěné podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem dodávají dlouhotrvající ochranu povrchu s výbornou odolností proti opotřebení, šmouhám a tekutinám. Vytváří teplý vzhled naolejo-

vané podlahy a zároveň i odolný povrch proti poškození. Povrch lze lokálně opravit a je snadný pro údržbu.

Obsah

Čištění	6
Hlubkové čištění	7
Ochrana povrchu	8
Přeolejování	9



Dřevěné podlahy - tvrdý voskový olej

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k čištění

Podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem je snadné udržovat v čistotě, občas je třeba dřevo dostatečně nasytit údržbovým přípravkem. Zvolte takové příprav-

ky, které jsou specificky určené pro tento typ podlah. Tyto čisticí prostředky nabízejí jiné složení, než běžné univerzální prostředky. Výsledkem je krásná podlaha.



Čištění za sucha.



Čištění za mokra.



Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Naředěte přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Naředěte přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čisticího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty a stroje

- Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop
- Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad
- Bona Cleaner
- Běžný čisticí stroj

Instrukce k hloubkovému čištění

Každá podlaha se časem opotřebovává. Bona Hloubkové čištění podlah, tj. kombinace čisticího stroje a vysoce efektivního čisticího prostředku, který vyčistí

usazené nečistoty a fleky, jednoduše, efektivně a za zlomek nákladů a času. Výsledkem je čistá, oživená podlaha, skoro jako nová.



1. Připevněte bílé nebo červené kartáče ke stroji Bona Power Scrubber.



2. Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.



3. Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.



4. Vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber.

Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče ke stroji Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.



TIP

- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.

Pro usazené nečistoty

- Bona Deep Clean Solution naředte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty.
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber.



DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přitlak kartáčů!

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj

v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (bílé nebo červené kartáče)

Bona®

Dřevěné podlahy - tvrdý voskový olej

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k ochraně povrchu

Podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem potřebují občasnou údržbu. Tak se zaručí, že podlaha nebude schopna nabrat nečistoty a vlhkost. Penetrace olejem

navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu a zvýší ochranu proti vodě a rozlitém tekutinám.



Vysajte prach a nečistoty.



Bona Wax Oil W rozetřete leštícím strojem s Bona Wool Padem.



Přešetřete povrch znova, suchým a čistým Bona Wool Padem.

Postup

1. Vyčistěte podlahu podle pokynů ČIŠTĚNÍ & HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ.
2. Nalijte cca 1 dl Bona Wax Oil W na podlahu (1 litr vystačí na cca 50-80 m²/l). Na spodní část stroje umístěte Bona Wool Pad a rozetřete přípravek pomocí leštícího stroje. Pokud je to nutné, přidejte více Bona Wax Oil W.
3. Pro dosažení nejlepších výsledků přešetřete povrch znova, suchým a čistým Bona Wool Padem. Nechte podlahu zaschnout cca 12 hodin, před jejím dalším použitím.

Produkty a stroje

- Bona Wax Oil W
- Leštící stroj (Bona Wool Pad)
- Bona FlexiSand



Instrukce k přeoledování

Přeoledováním získá dřevěná podlaha ochranný film na povrchu. Odstraní se škrábance a fleky, zlepši se protiskluzné vlastnosti povrchu a podlaha získá

celkový nový vzhled. Pravidelným přeoledováním výrazně prodloužíte životnost dřevěné podlahy.



Odstraňte volné nečistoty.



Bona Deep Clean Solution a Bona Power Scrubber (zelené kartáče)



Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 240.



Vysajte volné nečistoty. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber.



Naneste Bona Hard Wax Oil pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm.



- Přeoledování se doporučuje pouze tehdy, pokud byla podlaha ošetřena pomocí Bona Hard Wax Oil a udržovaná pomocí Bona Wax Oil W. V případě pochybností otestujte povrch před aplikací, aby byla zajištěna dostatečná přilnavost povrchové úpravy.

Postup

1. Odstraňte volné nečistoty pomocí vysavače, mopu nebo čistící metodou nasucho.
2. Pečlivě odmastěte a vyčistěte podlahu pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber (zelené kartáče) a čistícího prostředku Deep Clean Solution. Nařed'te přípravek (10%) v nádrži čistícího stroje. Ujistěte se, že na podlaze nezůstaly žádné louže s čistícím roztokem. Nechte povrch zaschnout.
3. Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240. Připevněte brusivo k unašeci Bona Quattro a umístěte Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Rohy vybruste manuálně. Ujistěte se, že je povrch celý zbroušený.
4. Použijte Bona Power Scrubber naplněný čistou vodou, k odstranění jemného prachu.
5. Aplikujte tenkou a rovnoměrnou vrstvu Bona Hard Wax Oil (Tvrdého voskového oleje) pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm (20-24 m²/l). Vyvarujte se nahromadění většího množství produktu. Aplikujte produkt ve směru vláken dřeva, pokud je to možné. Nechte zaschnout minimálně 12 hodin, před dalším použitím.

Produkty a stroje

- Bona Hard Wax Oil
- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)
- Bona FlexiSand a unašec Quattro, unašecí kotouče (černý) pro Bona Diamantové brusivo
- Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka) a mop

Bona®



✓ Broušení na holé dřevo

✓ Efektivní broušení potěrů

✓ Snadná výměna unašečů

✓ Pro všechny typy broušení



Bona Flexisand Pro System

Unašeče pro větší výkon a všestrannost

NEB pro výkonné broušení, kartáčování a drásání dřevěných podlah

Supraflex pro broušení a kartáčování až po okraje

Bona®



DŮLEŽITÉ: Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli lze Bona SuperSport ONE použít k přelakování, není doporučen pro přelakování jiných povrchů ošetřených jiným sportovním lakem! Povrch a podlaha určená pro přelakování by měla být ve zdravém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Proveďte lokální opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení a renovaci povrchu podlahy.

Dřevěná lakovaná podlaha, která byla dříve ošetřena Bona SuperSport ONE, musí být před přelakováním důkladně vyčištěna a odmaštěna. Řádné vyčištění a mezibrus je klíčem k úspěšnému přilnutí dalších vrstev laku. Zkontrolujte, zda byla na pod-

laze použita leštěnka / vosk (udělejte test mincí). Pokud lze materiál snadno odstranit z povrchu, pak je povrch ošetřen leštěnkou / voskem. Sportovní dřevěné podlahy ošetřené voskem nebo leštěnkou se nedoporučují přelakovat lakem.

Produkty a stroje

- Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný talířový stroj vybavený příslušenstvím jako Bona Quattro
- Bona Unášečí kotouč Diamond
- Bona Diamond Abrasives zrnitost 120
- Bona PowerScrubber s červenými, nebo zelenými kartáči
- Bona SuperSport Deep Clean
- Excentrická bruska na rohy a hrany
- Čisté mikrovláknové pady
- Bona SuperSport Line Paint
- Bona SuperSport ONE

Bona[®]

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření všech typů podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah.



Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz

Bona[®]